




SP EMPIRE

ชุดเซตเหล็กดัด


สั่งซื้อไปติดตั้งได้ทันที!



สารบัญ



สารบัญ



การตั้งเสาบันได

(5 รูปแบบ)




เสาตั้ง
สูง : 1200 mm.




เสามาตรฐาน
สูง : 930 mm.


U Stair with Step




U-Shaped Stair



Open Well Stair



L-Shaped Stair



Straight Flight Stair



Guideline

01






ระยะไม่เกิน 1 เมตร

ชุด 1 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประตับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน
3,938.-

ไม่เกิน
3,576.-


ไม่เกิน
2,378.-

ไม่เกิน
3,245.-

ไม่เกิน
2,292.-

ไม่เกิน
3,230.-

ไม่เกิน
2,316.-



KNM-H6/1
ราวบน (1 เมตร) 1


KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-H6A
ยึดต่อราวบน 2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 4

KN-PJ11 4



KNM-H4/1
ราวบน (1 เมตร) 1


KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-H4A
ยึดต่อราวบน 2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 4

KN-PJ11 4



KNM-4H4M/1
ราวบน (1 เมตร) 1


KNM-4H21/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-4H4MA
ยึดต่อราวบน 2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4/RD 4

KN-4PJ11/RD 4



KNM-H22/1
ราวบน (1 เมตร) 1


KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-H22A
ยึดต่อราวบน 2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 4

KN-PJ11 4



KNM-4H21/1
ราวบน (1 เมตร) 1


KNM-4H21/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-4H21A
ยึดต่อราวบน 2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4/RD 4

KN-4PJ11/RD 4



KNM-BL/1
ราวบน (1 เมตร) 1


KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน 2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 4

KN-PJ11 4



KNM-BL/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-4H21/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน 2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4/RD 4

KN-4PJ11/RD 4

ระยะไม่เกิน 2 เมตร

ชุด 2 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน 7,478.-	ไม่เกิน 6,816.-	ไม่เกิน 4,502.-	ไม่เกิน 6,221.-	ไม่เกิน 4,344.-	ไม่เกิน 6,206.-	ไม่เกิน 4,392.-
KNM-H6/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H6A ติดต่อราวบน 2 KNK-H22A ติดต่อราวล่าง 2 KN-003 8 KN-PJ11 8	KNM-H4/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H4A ติดต่อราวบน 2 KNK-H22A ติดต่อราวล่าง 2 KN-003 8 KN-PJ11 8	KNM-4H4M/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H4MA ติดต่อราวบน 2 KNK-4H21A ติดต่อราวล่าง 2 KN-4/RD 8 KN-4PJ11/RD 8	KNM-H22/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H22A ติดต่อราวบน 2 KNK-H22A ติดต่อราวล่าง 2 KN-003 8 KN-PJ11 8	KNM-4H21/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H21A ติดต่อราวบน 2 KNK-4H21A ติดต่อราวล่าง 2 KN-4/RD 8 KN-4PJ11/RD 8	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22/1 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BLA ติดต่อราวบน 2 KNK-H22A ติดต่อราวล่าง 2 KN-003 8 KN-PJ11 8	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BLA ติดต่อราวบน 2 KNK-4H21A ติดต่อราวล่าง 2 KN-4/RD 8 KN-4PJ11/RD 8

ชุด 4 เมตร

ระยะ 2 - 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม
18,643.-

ไม้เทียม
17,321.-















ไม้เทียม
10,994.-

ไม้เทียม
16,186.-

ไม้เทียม
10,680.-

ไม้เทียม
16,123.-

ไม้เทียม
10,776.-

 		 		 		 		 		 		 	
KNM-H6/2 ราวบน (2 เมตร)	2	KNM-H4/2 ราวบน (2 เมตร)	2	KNM-4H4M/2 ราวบน (2 เมตร)	2	KNM-H22/2 ราวบน (2 เมตร)	2	KNM-4H21/2 ราวบน (2 เมตร)	2	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร)	2	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร)	2
KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร)	2	KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร)	2	KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร)	2	KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร)	2	KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร)	2	KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร)	2	KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร)	2
KNK-H6A ยึดต่อราวบน	2	KNK-H4A ยึดต่อราวบน	2	KNK-4H4MA ยึดต่อราวบน	2	KNK-H22A ยึดต่อราวบน	2	KNK-4H21A ยึดต่อราวบน	2	KNK-BLA ยึดต่อราวบน	2	KNK-BLA ยึดต่อราวบน	2
KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	6	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	6	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง	6	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	6	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง	6	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	6	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง	6
KNO-H6/6 ยึดต่อเสา (ราวบน)	2	KNO-H4/6 ยึดต่อเสา (ราวบน)	2	KNO-4H4M/6 ยึดต่อเสา (ราวบน)	2	KNO-H22/6 ยึดต่อเสา (ราวบน)	2	KNO-4H21/6 ยึดต่อเสา (ราวบน)	2	KNO-BL/6 ยึดต่อเสา (ราวบน)	2	KNO-BL/6 ยึดต่อเสา (ราวบน)	2
KN-PT3 แวนาลาย	2	KN-PT3 แวนาลาย	2	KN-PT2 แวนาลาย	2	KN-PT3 แวนาลาย	2	KN-PT2 แวนาลาย	2	KN-PT3 แวนาลาย	2	KN-PT2 แวนาลาย	2
KN-003	16	KN-003	16	KN-4/RD	16	KN-003	16	KN-4/RD	16	KN-003	16	KN-4/RD	16
KN-PJ11	16	KN-PJ11	16	KN-4PJ11/RD	16	KN-PJ11	16	KN-4PJ11/RD	16	KN-PJ11	16	KN-4PJ11/RD	16
STC-KN2T เสานาฬิกา 3 นิ้ว	2	STC-KN2T เสานาฬิกา 3 นิ้ว	2	STC-2KN2T เสานาฬิกา 2 นิ้ว	2	STC-KN2T เสานาฬิกา 3 นิ้ว	2	STC-2KN2T เสานาฬิกา 2 นิ้ว	2	STC-KN2T เสานาฬิกา 3 นิ้ว	2	STC-2KN2T เสานาฬิกา 2 นิ้ว	2

ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทิน
25,723.-

ไม้เทิน
23,801.-








ไม้เทิน
15,242.-

ไม้เทิน
22,138.-

ไม้เทิน
14,352.-

ไม้เทิน
22,075.-

ไม้เทิน
14,928.-



KNM-H6/2 ราวบน (2 เมตร)	3	KNM-H4/2 ราวบน (2 เมตร)	3	KNM-4H4M/2 ราวบน (2 เมตร)	3	KNM-H22/2 ราวบน (2 เมตร)	3	KNM-4H21/2 ราวบน (2 เมตร)	3	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร)	3	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร)	3
KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3	KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3	KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3	KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3	KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3	KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3	KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3
KNK-H6A ยึดต่อราวบน	2	KNK-H4A ยึดต่อราวบน	2	KNK-4H4MA ยึดต่อราวบน	2	KNK-H22A ยึดต่อราวบน	2	KNK-4H21A ยึดต่อราวบน	2	KNK-BLA ยึดต่อราวบน	2	KNK-BLA ยึดต่อราวบน	2
KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	6	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	6	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง	6	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	6	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง	6	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	6	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง	6
KNO-H6/6 ยึดต่อรอง (ราวบน)	2	KNO-H4/6 ยึดต่อรอง (ราวบน)	2	KNO-4H4M/6 ยึดต่อรอง (ราวบน)	2	KNO-H22/6 ยึดต่อรอง (ราวบน)	2	KNO-4H21/6 ยึดต่อรอง (ราวบน)	2	KNO-BL/6 ยึดต่อรอง (ราวบน)	2	KNO-BL/6 ยึดต่อรอง (ราวบน)	2
KN-PT3 แวนาลาย	2	KN-PT3 แวนาลาย	2	KN-PT2 แวนาลาย	2	KN-PT3 แวนาลาย	2	KN-PT2 แวนาลาย	2	KN-PT3 แวนาลาย	2	KN-PT2 แวนาลาย	2
KN-O03	24	KN-O03	24	KN-4/RD	24	KN-O03	24	KN-4/RD	24	KN-O03	24	KN-4/RD	24
KN-PJ11	24	KN-PJ11	24	KN-4PJ11/RD	24	KN-PJ11	24	KN-4PJ11/RD	24	KN-PJ11	24	KN-4PJ11/RD	24
STC-KN2T เสาคานา 3 นิ้ว	2	STC-KN2T เสาคานา 3 นิ้ว	2	STC-2KN2T เสาคานา 2 นิ้ว	2	STC-KN2T เสาคานา 3 นิ้ว	2	STC-2KN2T เสาคานา 2 นิ้ว	2	STC-KN2T เสาคานา 3 นิ้ว	2	STC-2KN2T เสาคานา 2 นิ้ว	2

ชุด 1 เมตร








 ระยะไม่เกิน 1 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประตับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม้เทิน 4,183.-	ไม้เทิน 3,708.-	ไม้เทิน 2,440.-	ไม้เทิน 3,348.-	ไม้เทิน 2,332.-	ไม้เทิน 3,288.-	ไม้เทิน 2,368.-
 KNM-H6B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H6 แบบบนป็นโด 2 KNK-H22 แบบล่างป็นโด 2 KNO-H6B ฝัลดอจการวบน 1 KNO-H6T ฝัลดอจการวบน 1 KNO-H22B ฝัลดอจการวล่าง 1 KNO-H22T ฝัลดอจการวล่าง 1 KN-O03 4 KN-PJ11 3	 KNM-H4B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H4 แบบบนป็นโด 2 KNK-H22 แบบล่างป็นโด 2 KNO-H4B ฝัลดอจการวบน 1 KNO-H4T ฝัลดอจการวบน 1 KNO-H22B ฝัลดอจการวล่าง 1 KNO-H22T ฝัลดอจการวล่าง 1 KN-O03 4 KN-PJ11 3	 KNM-4H4MB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H4M แบบบนป็นโด 2 KNK-4H21 แบบล่างป็นโด 2 KNO-4H4MB ฝัลดอจการวบน 1 KNO-4H4MT ฝัลดอจการวบน 1 KNO-4H21B ฝัลดอจการวล่าง 1 KNO-4H21T ฝัลดอจการวล่าง 1 KN-4/RD 4 KN-4PJ11/RD 3	 KNM-H22B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H22 แบบบนป็นโด 2 KNK-H22 แบบล่างป็นโด 2 KNO-H22B ฝัลดอจการวบน 1 KNO-H22T ฝัลดอจการวบน 1 KNO-H22B ฝัลดอจการวล่าง 1 KNO-H22T ฝัลดอจการวล่าง 1 KN-O03 4 KN-PJ11 3	 KNM-4H21B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H21 แบบบนป็นโด 2 KNK-4H21 แบบล่างป็นโด 2 KNO-4H21B ฝัลดอจการวบน 1 KNO-4H21T ฝัลดอจการวบน 1 KNO-4H21B ฝัลดอจการวล่าง 1 KNO-4H21T ฝัลดอจการวล่าง 1 KN-4/RD 4 KN-4PJ11/RD 3	 KNM-BLB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BL แบบบนป็นโด 2 KNK-H22 แบบล่างป็นโด 2 KNO-BLB ฝัลดอจการวบน 1 KNO-BLT ฝัลดอจการวบน 1 KNO-H22B ฝัลดอจการวล่าง 1 KNO-H22T ฝัลดอจการวล่าง 1 KN-O03 4 KN-PJ11 3	 KNM-BLB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BL แบบบนป็นโด 2 KNK-4H21 แบบล่างป็นโด 2 KNO-BLB ฝัลดอจการวบน 1 KNO-BLT ฝัลดอจการวบน 1 KNO-4H21B ฝัลดอจการวล่าง 1 KNO-4H21T ฝัลดอจการวล่าง 1 KN-4/RD 4 KN-4PJ11/RD 3

ชุด 2 เมตร













 ระยะไม่เกิน 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการตัดตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม้เทิน 7,447.-	ไม้เทิน 6,672.-	ไม้เทิน 4,311.-	ไม้เทิน 6,048.-	ไม้เทิน 4,275.-	ไม้เทิน 5,988.-	ไม้เทิน 4,335.-
 73 mm. 42 mm.  49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm.  49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm.  37 mm. 18.5 mm.
KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H6 ระบบบดปัด 2 KNK-H22 ระบบบดปัด 2 KNO-H6B ชีตดอองการบวน 1 KNO-H6T ชีตดอองการบวน 1 KNO-H22B ชีตดอองการบวน 1 KNO-H22T ชีตดอองการบวน 1 KN-003 7 KN-PJ11 7	KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H4 ระบบบดปัด 2 KNK-H22 ระบบบดปัด 2 KNO-H4B ชีตดอองการบวน 1 KNO-H4T ชีตดอองการบวน 1 KNO-H22B ชีตดอองการบวน 1 KNO-H22T ชีตดอองการบวน 1 KN-003 7 KN-PJ11 7	KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H4M ระบบบดปัด 2 KNK-4H21 ระบบบดปัด 2 KNO-4H4MB ชีตดอองการบวน 1 KNO-4H4MT ชีตดอองการบวน 1 KNO-4H21B ชีตดอองการบวน 1 KNO-4H21T ชีตดอองการบวน 1 KN-4/RD 7 KN-4PJ11/RD 7	KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H22 ระบบบดปัด 2 KNK-H22 ระบบบดปัด 2 KNO-H22B ชีตดอองการบวน 1 KNO-H22T ชีตดอองการบวน 1 KN-003 7 KN-PJ11 7	KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H21 ระบบบดปัด 2 KNK-4H21 ระบบบดปัด 2 KNO-4H21B ชีตดอองการบวน 1 KNO-4H21T ชีตดอองการบวน 1 KNO-4H21B ชีตดอองการบวน 1 KNO-4H21T ชีตดอองการบวน 1 KN-4/RD 7 KN-4PJ11/RD 7	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BL ระบบบดปัด 2 KNK-H22 ระบบบดปัด 2 KNO-BLB ชีตดอองการบวน 1 KNO-BLT ชีตดอองการบวน 1 KNO-H22B ชีตดอองการบวน 1 KNO-H22T ชีตดอองการบวน 1 KN-003 7 KN-PJ11 7	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BL ระบบบดปัด 2 KNK-4H21 ระบบบดปัด 2 KNO-BLB ชีตดอองการบวน 1 KNO-BLT ชีตดอองการบวน 1 KNO-4H21B ชีตดอองการบวน 1 KNO-4H21T ชีตดอองการบวน 1 KN-4/RD 7 KN-4PJ11/RD 7

ชุด 4 เมตร



ระยะ 2 - 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ








ไม้เทียม 16,267.-	ไม้เทียม 14,862.-	ไม้เทียม 9,672.-	ไม้เทียม 13,704.-	ไม้เทียม 9,342.-	ไม้เทียม 13,620.-	ไม้เทียม 9,450.-
KNM-H6B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-H6 แขนบันได 2 KNK-H22 แขนบันได 2 KNO-H22NK ยึดต่อโซ่แบบ 2 KNO-H6B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H6T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H6/6 ยึดต่อองศา (ราวบัน) 1 KN-PT3 วนานา 1 KN-003 14 KN-PJ11 14 STC-KN2T/B เล็กมาก 3 นิ้ว 1	KNM-H4B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-H4 แขนบันได 2 KNK-H22 แขนบันได 2 KNO-H22NK ยึดต่อโซ่แบบ 2 KNO-H4B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H4T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H4/6 ยึดต่อองศา (ราวบัน) 1 KN-PT3 วนานา 1 KN-003 14 KN-PJ11 14 STC-KN2T/B เล็กมาก 3 นิ้ว 1	KNM-4H4MB/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-4H4M แขนบันได 2 KNK-4H21 แขนบันได 2 KNO-4H21NK ยึดต่อโซ่แบบ 2 KNO-4H4MB ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H4MT ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H4M/6 ยึดต่อองศา (ราวบัน) 1 KN-PT2 วนานา 1 KN-4/RD 14 KN-4PJ11/RD 14 STC-2KN2T/B เล็กมาก 2 นิ้ว 1	KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-H22 แขนบันได 2 KNK-H22 แขนบันได 2 KNO-H22NK ยึดต่อโซ่แบบ 2 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22/6 ยึดต่อองศา (ราวบัน) 1 KN-PT3 วนานา 1 KN-003 14 KN-PJ11 14 STC-KN2T/B เล็กมาก 3 นิ้ว 1	KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-4H21 แขนบันได 2 KNK-4H21 แขนบันได 2 KNO-4H21NK ยึดต่อโซ่แบบ 2 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H21/6 ยึดต่อองศา (ราวบัน) 1 KN-PT2 วนานา 1 KN-4/RD 14 KN-4PJ11/RD 14 STC-2KN2T/B เล็กมาก 2 นิ้ว 1	KNM-BLB/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-BL แขนบันได 2 KNK-H22 แขนบันได 2 KNO-H22NK ยึดต่อโซ่แบบ 2 KNO-BLB ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-BLT ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-BL/6 ยึดต่อองศา (ราวบัน) 1 KN-PT3 วนานา 1 KN-003 14 KN-PJ11 14 STC-KN2T/B เล็กมาก 3 นิ้ว 1	KNM-BLB/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-BL แขนบันได 2 KNK-4H21 แขนบันได 2 KNO-4H21NK ยึดต่อโซ่แบบ 2 KNO-BLB ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-BLT ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-BL/6 ยึดต่อองศา (ราวบัน) 1 KN-PT2 วนานา 1 KN-4/RD 14 KN-4PJ11/RD 14 STC-2KN2T/B เล็กมาก 2 นิ้ว 1

ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เกน 24,955.-	ไม้เกน 23,052.-	ไม้เกน 14,889.-	ไม้เกน 21,360.-	ไม้เกน 13,977.-	ไม้เกน 21,252.-	ไม้เกน 14,565.-
 73 mm. 42 mm. 49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm. 37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm. 37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm. 49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm. 37 mm. 18.5 mm.
KNM-H6B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNK-H6 แขนบันบันได 2 KNK-H22 แขนบันบันได 2 KNO-H22NK ยึดต่อโซ่เชือก 4 KNO-H6B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H6T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H6/6 ยึดต่อองศา (ราวบัน) 2 KN-PT3 วนานา 2 KN-003 21 KN-PJ11 21 STC-KN2T/B เล็กมาก 3 นิ้ว 2	KNM-H4B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNK-H4 แขนบันบันได 2 KNK-H22 แขนบันบันได 2 KNO-H22NK ยึดต่อโซ่เชือก 4 KNO-H4B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H4T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H4/6 ยึดต่อองศา (ราวบัน) 2 KN-PT3 วนานา 2 KN-003 21 KN-PJ11 21 STC-KN2T/B เล็กมาก 3 นิ้ว 2	KNM-4H4MB/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNK-4H4M แขนบันบันได 2 KNK-4H21 แขนบันบันได 2 KNO-4H21NK ยึดต่อโซ่เชือก 4 KNO-4H4MB ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H4MT ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H4M/6 ยึดต่อองศา (ราวบัน) 2 KN-PT2 วนานา 2 KN-4/RD 21 KN-4PJ11/RD 21 STC-2KN2T/B เล็กมาก 2 นิ้ว 2	KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNK-H22 แขนบันบันได 2 KNK-H22 แขนบันบันได 2 KNO-H22NK ยึดต่อโซ่เชือก 4 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22/6 ยึดต่อองศา (ราวบัน) 2 KN-PT3 วนานา 2 KN-003 21 KN-PJ11 21 STC-KN2T/B เล็กมาก 3 นิ้ว 2	KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNK-4H21 แขนบันบันได 2 KNK-4H21 แขนบันบันได 2 KNO-4H21NK ยึดต่อโซ่เชือก 4 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H21/6 ยึดต่อองศา (ราวบัน) 2 KN-PT2 วนานา 2 KN-4/RD 21 KN-4PJ11/RD 21 STC-2KN2T/B เล็กมาก 2 นิ้ว 2	KNM-BLB/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNK-BL แขนบันบันได 2 KNK-H22 แขนบันบันได 2 KNO-H22NK ยึดต่อโซ่เชือก 4 KNO-BLB ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-BLT ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-BL/6 ยึดต่อองศา (ราวบัน) 2 KN-PT3 วนานา 2 KN-003 21 KN-PJ11 21 STC-KN2T/B เล็กมาก 3 นิ้ว 2	KNM-BLB/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNK-BL แขนบันบันได 2 KNK-4H21 แขนบันบันได 2 KNO-4H21NK ยึดต่อโซ่เชือก 4 KNO-BLB ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-BLT ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวบัน 1 KNO-BL/6 ยึดต่อองศา (ราวบัน) 2 KN-PT2 วนานา 2 KN-4/RD 21 KN-4PJ11/RD 21 STC-2KN2T/B เล็กมาก 2 นิ้ว 2

Guideline

02










ชุด 1 เมตร

ระยะไม่เกิน 1 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม่เกิน 4,274.-	ไม่เกิน 3,912.-	ไม่เกิน 2,034.-	ไม่เกิน 3,581.-	ไม่เกิน 1,948.-	ไม่เกิน 3,566.-	ไม่เกิน 1,972.-
						
KNM-H6/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H6A ฝักรัดราวบน 2 KNK-H22A ฝักรัดราวล่าง 2 KN-003 4 KN-4E 2 KN-TK6L 2	KNM-H4/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H4A ฝักรัดราวบน 2 KNK-H22A ฝักรัดราวล่าง 2 KN-003 4 KN-4E 2 KN-TK6L 2	KNM-4H4M/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H4MA ฝักรัดราวบน 2 KNK-4H21A ฝักรัดราวล่าง 2 KN-4/RD 4 KN-404E/RD 2 KN-4TK5L/RD 2	KNM-H22/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H22A ฝักรัดราวบน 2 KNK-H22A ฝักรัดราวล่าง 2 KN-003 4 KN-4E 2 KN-TK6L 2	KNM-4H21/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H21A ฝักรัดราวบน 2 KNK-4H21A ฝักรัดราวล่าง 2 KN-4/RD 4 KN-404E/RD 2 KN-4TK5L/RD 2	KNM-BL/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BLA ฝักรัดราวบน 2 KNK-H22A ฝักรัดราวล่าง 2 KN-003 4 KN-4E 2 KN-TK6L 2	KNM-BL/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BLA ฝักรัดราวบน 2 KNK-4H21A ฝักรัดราวล่าง 2 KN-4/RD 4 KN-404E/RD 2 KN-4TK5L/RD 2

ระยะไม่เกิน 2 เมตร

ชุด 2 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน 8,050.-	ไม่เกิน 7,388.-	ไม่เกิน 3,814.-	ไม่เกิน 6,793.-	ไม่เกิน 3,656.-	ไม่เกิน 6,778.-	ไม่เกิน 3,704.-
KNM-H6/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H6A ติดต่อราวบน 2 KNK-H22A ติดต่อราวล่าง 2 KN-003 8 KN-4E 4 KN-TK6L 4	KNM-H4/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H4A ติดต่อราวบน 2 KNK-H22A ติดต่อราวล่าง 2 KN-003 8 KN-4E 4 KN-TK6L 4	KNM-4H4M/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H4MA ติดต่อราวบน 2 KNK-4H21A ติดต่อราวล่าง 2 KN-4/RD 8 KN-404E/RD 4 KN-4TK5L/RD 4	KNM-H22/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H22A ติดต่อราวบน 2 KNK-H22A ติดต่อราวล่าง 2 KN-003 8 KN-4E 4 KN-TK6L 4	KNM-4H21/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H21A ติดต่อราวบน 2 KNK-4H21A ติดต่อราวล่าง 2 KN-4/RD 8 KN-404E/RD 4 KN-4TK5L/RD 4	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22/1 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BLA ติดต่อราวบน 2 KNK-H22A ติดต่อราวล่าง 2 KN-003 8 KN-4E 4 KN-TK6L 4	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BLA ติดต่อราวบน 2 KNK-4H21A ติดต่อราวล่าง 2 KN-4/RD 8 KN-404E/RD 4 KN-4TK5L/RD 4

ชุด 4 เมตร

ระยะ 2 - 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม
19,987.-

ไม้เทียม
18,665.-















ไม้เทียม
9,654.-

ไม้เทียม
17,530.-

ไม้เทียม
9,340.-

ไม้เทียม
17,467.-

ไม้เทียม
9,436.-

 		 		 		 		 		 		 	
KNM-H6/2 ราวบันได (2 เมตร)	2	KNM-H4/2 ราวบันได (2 เมตร)	2	KNM-4H4M/2 ราวบันได (2 เมตร)	2	KNM-H22/2 ราวบันได (2 เมตร)	2	KNM-4H21/2 ราวบันได (2 เมตร)	2	KNM-BL/2 ราวบันได (2 เมตร)	2	KNM-BL/2 ราวบันได (2 เมตร)	2
KNM-H22/2 ราวบันได (2 เมตร)	2	KNM-H22/2 ราวบันได (2 เมตร)	2	KNM-4H21/2 ราวบันได (2 เมตร)	2	KNM-H22/2 ราวบันได (2 เมตร)	2	KNM-4H21/2 ราวบันได (2 เมตร)	2	KNM-H22/2 ราวบันได (2 เมตร)	2	KNM-4H21/2 ราวบันได (2 เมตร)	2
KNK-H6A ฝักรัดราวบันได	2	KNK-H4A ฝักรัดราวบันได	2	KNK-4H4MA ฝักรัดราวบันได	2	KNK-H22A ฝักรัดราวบันได	2	KNK-4H21A ฝักรัดราวบันได	2	KNK-BLA ฝักรัดราวบันได	2	KNK-BLA ฝักรัดราวบันได	2
KNK-H22A ฝักรัดราวบันได	6	KNK-H22A ฝักรัดราวบันได	6	KNK-4H21A ฝักรัดราวบันได	6	KNK-H22A ฝักรัดราวบันได	6	KNK-4H21A ฝักรัดราวบันได	6	KNK-H22A ฝักรัดราวบันได	6	KNK-4H21A ฝักรัดราวบันได	6
KNO-H6/6 ฝักรัดราวบันได (ราวบันได)	2	KNO-H4/6 ฝักรัดราวบันได (ราวบันได)	2	KNO-4H4M/6 ฝักรัดราวบันได (ราวบันได)	2	KNO-H22/6 ฝักรัดราวบันได (ราวบันได)	2	KNO-4H21/6 ฝักรัดราวบันได (ราวบันได)	2	KNO-BL/6 ฝักรัดราวบันได (ราวบันได)	2	KNO-BL/6 ฝักรัดราวบันได (ราวบันได)	2
KN-PT3 ราวบันได	2	KN-PT3 ราวบันได	2	KN-PT2 ราวบันได	2	KN-PT3 ราวบันได	2	KN-PT2 ราวบันได	2	KN-PT3 ราวบันได	2	KN-PT2 ราวบันได	2
KN-003 ราวบันได	16	KN-003 ราวบันได	16	KN-4/RD ราวบันได	16	KN-003 ราวบันได	16	KN-4/RD ราวบันได	16	KN-003 ราวบันได	16	KN-4/RD ราวบันได	16
KN-4E ราวบันได	8	KN-4E ราวบันได	8	KN-404E/RD ราวบันได	8	KN-4E ราวบันได	8	KN-404E/RD ราวบันได	8	KN-4E ราวบันได	8	KN-404E/RD ราวบันได	8
KN-TK6L ราวบันได	8	KN-TK6L ราวบันได	8	KN-4TK5L/RD ราวบันได	8	KN-TK6L ราวบันได	8	KN-4TK5L/RD ราวบันได	8	KN-TK6L ราวบันได	8	KN-4TK5L/RD ราวบันได	8
STC-KN2T ราวบันได 3 นิ้ว	2	STC-KN2T ราวบันได 3 นิ้ว	2	STC-2KN2T ราวบันได 2 นิ้ว	2	STC-KN2T ราวบันได 3 นิ้ว	2	STC-2KN2T ราวบันได 2 นิ้ว	2	STC-KN2T ราวบันได 3 นิ้ว	2	STC-2KN2T ราวบันได 2 นิ้ว	2


ชุด 6 เมตร

















ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้


เลือกรูปแบบราวจับ



ไม้เทียม 27,739.-	ไม้เทียม 25,817.-	ไม้เทียม 13,178.-	ไม้เทียม 24,154.-	ไม้เทียม 12,288.-	ไม้เทียม 24,091.-	ไม้เทียม 12,864.-
 	 	 	 	 	 	 
KNM-H6/2 ราวบน (2 เมตร) 3	KNM-H4/2 ราวบน (2 เมตร) 3	KNM-4H4M/2 ราวบน (2 เมตร) 3	KNM-H22/2 ราวบน (2 เมตร) 3	KNM-4H21/2 ราวบน (2 เมตร) 3	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 3	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 3
KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
KNK-H6A ยึดต่อราวบน 2	KNK-H4A ยึดต่อราวบน 2	KNK-4H4MA ยึดต่อราวบน 2	KNK-H22A ยึดต่อราวบน 2	KNK-4H21A ยึดต่อราวบน 2	KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2	KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2
KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 6	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 6	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 6
KNO-H6/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2	KNO-H4/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2	KNO-4H4M/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2	KNO-H22/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2	KNO-4H21/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2	KNO-BL/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2	KNO-BL/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2
KN-PT3 แวนาลา 2	KN-PT3 แวนาลา 2	KN-PT2 แวนาลา 2	KN-PT3 แวนาลา 2	KN-PT2 แวนาลา 2	KN-PT3 แวนาลา 2	KN-PT2 แวนาลา 2
KN-003 24	KN-003 24	KN-4/RD 24	KN-003 24	KN-4/RD 24	KN-003 24	KN-4/RD 24
KN-4E 12	KN-4E 12	KN-404E/RD 12	KN-4E 12	KN-404E/RD 12	KN-4E 12	KN-404E/RD 12
KN-TK6L 12	KN-TK6L 12	KN-4TK5L/RD 12	KN-TK6L 12	KN-4TK5L/RD 12	KN-TK6L 12	KN-4TK5L/RD 12
STC-KN2T เสานาถา 3 นิ้ว 2	STC-KN2T เสานาถา 3 นิ้ว 2	STC-2KN2T เสานาถา 2 นิ้ว 2	STC-KN2T เสานาถา 3 นิ้ว 2	STC-2KN2T เสานาถา 2 นิ้ว 2	STC-KN2T เสานาถา 3 นิ้ว 2	STC-2KN2T เสานาถา 2 นิ้ว 2

ชุด 1 เมตร












 ระยะไม่เกิน 1 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้


เลือกรูปแบบราวจับ



ไม้เทิน 4,483.-	ไม้เทิน 4,008.-	ไม้เทิน 2,212.-	ไม้เทิน 3,648.-	ไม้เทิน 2,104.-	ไม้เทิน 3,588.-	ไม้เทิน 2,140.-
 	 	 	 	 	 	 
KNM-H6B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H6 แขนบนป็นโด 2 KNK-H22 แขนล่างป็นโด 2 KNO-H6B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H6T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 4 KN-4E 1 KN-TK6L 2	KNM-H4B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H4 แขนบนป็นโด 2 KNK-H22 แขนล่างป็นโด 2 KNO-H4B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H4T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 4 KN-4E 1 KN-TK6L 2	KNM-4H4MB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H4M แขนบนป็นโด 2 KNK-4H21 แขนล่างป็นโด 2 KNO-4H4MB ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H4MT ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-4/RD 4 KN-404E/RD 1 KN-4TK5L/RD 2	KNM-H22B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H22 แขนบนป็นโด 2 KNK-H22 แขนล่างป็นโด 2 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 4 KN-4E 1 KN-TK6L 2	KNM-4H21B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H21 แขนบนป็นโด 2 KNK-4H21 แขนล่างป็นโด 2 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-4/RD 4 KN-404E/RD 1 KN-4TK5L/RD 2	KNM-BLB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BL แขนบนป็นโด 2 KNK-H22 แขนล่างป็นโด 2 KNO-BLB ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 4 KN-4E 1 KN-TK6L 2	KNM-BLB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BL แขนบนป็นโด 2 KNK-4H21 แขนล่างป็นโด 2 KNO-BLB ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-4/RD 4 KN-404E/RD 1 KN-4TK5L/RD 2

ชุด 2 เมตร














 ระยะไม่เกิน 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ




ไม้แกน 7,987.-	ไม้แกน 7,212.-	ไม้แกน 3,679.-	ไม้แกน 6,588.-	ไม้แกน 3,643.-	ไม้แกน 6,528.-	ไม้แกน 3,703.-
 73 mm. 42 mm.  49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm.  49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm.  37 mm. 18.5 mm.
KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H6 แบบบนปัด 2 KNK-H22 แบบล่างปัด 2 KNO-H6B ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-H6T ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 7 KN-4E 4 KN-TK6L 3	KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H4 แบบบนปัด 2 KNK-H22 แบบล่างปัด 2 KNO-H4B ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-H4T ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 7 KN-4E 4 KN-TK6L 3	KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H4M แบบบนปัด 2 KNK-4H21 แบบล่างปัด 2 KNO-4H4MB ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-4H4MT ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KN-4/RD 7 KN-404E/RD 4 KN-4TK5L/RD 3	KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H22 แบบบนปัด 2 KNK-H22 แบบล่างปัด 2 KNO-H22B ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-H22T ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 7 KN-4E 4 KN-TK6L 3	KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H21 แบบบนปัด 2 KNK-4H21 แบบล่างปัด 2 KNO-4H21B ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21T ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KN-4/RD 7 KN-404E/RD 4 KN-4TK5L/RD 3	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BL แบบบนปัด 2 KNK-H22 แบบล่างปัด 2 KNO-BLB ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 7 KN-4E 4 KN-TK6L 3	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BL แบบบนปัด 2 KNK-4H21 แบบล่างปัด 2 KNO-BLB ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KN-4/RD 7 KN-404E/RD 4 KN-4TK5L/RD 3

ชุด 4 เมตร



ระยะ 2 - 4 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ








ไม้เทียม 15,715.-	ไม้เทียม 14,310.-	ไม้เทียม 8,626.-	ไม้เทียม 13,152.-	ไม้เทียม 8,296.-	ไม้เทียม 13,068.-	ไม้เทียม 8,404.-
 73 mm x 42 mm 49 mm x 24 mm	 68 mm x 24 mm 49 mm x 24 mm	 41.5 mm x 17 mm 37 mm x 18.5 mm	 49 mm x 24 mm 49 mm x 24 mm	 37 mm x 18.5 mm 37 mm x 18.5 mm	 30 mm x 6 mm 49 mm x 24 mm	 30 mm x 6 mm 37 mm x 18.5 mm
KNO-H6B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNO-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNO-H6 ราวบันบันได 2 KNO-H22 ราวบันบันได 2 KNO-H22NK ราวบันบันได 2 KNO-H6B ราวบันบันได 1 KNO-H6T ราวบันบันได 1 KNO-H22B ราวบันบันได 1 KNO-H22T ราวบันบันได 1 KNO-H6/6 ราวบันบันได (ราวบัน) 1 KNO-PT3 ราวบันบันได 1 KN-003 ราวบันบันได 14 KN-4E ราวบันบันได 8 KN-TK6L ราวบันบันได 6 STC-KN2T/B ราวบันบันได 3 นิ้ว 1	KNO-H4B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNO-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNO-H4 ราวบันบันได 2 KNO-H22 ราวบันบันได 2 KNO-H22NK ราวบันบันได 2 KNO-H4B ราวบันบันได 1 KNO-H4T ราวบันบันได 1 KNO-H22B ราวบันบันได 1 KNO-H22T ราวบันบันได 1 KNO-H4/6 ราวบันบันได (ราวบัน) 1 KNO-PT3 ราวบันบันได 1 KN-003 ราวบันบันได 14 KN-4E ราวบันบันได 8 KN-TK6L ราวบันบันได 6 STC-KN2T/B ราวบันบันได 3 นิ้ว 1	KNO-H4MB/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNO-H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNO-H4M ราวบันบันได 2 KNO-H21 ราวบันบันได 2 KNO-H21NK ราวบันบันได 2 KNO-H4MB ราวบันบันได 1 KNO-H4MT ราวบันบันได 1 KNO-H21B ราวบันบันได 1 KNO-H21T ราวบันบันได 1 KNO-H4M/6 ราวบันบันได (ราวบัน) 1 KNO-PT2 ราวบันบันได 1 KN-4/RD ราวบันบันได 14 KN-404E/RD ราวบันบันได 8 KN-4TK5L/RD ราวบันบันได 6 STC-KN2T/B ราวบันบันได 2 นิ้ว 1	KNO-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNO-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNO-H22 ราวบันบันได 2 KNO-H22NK ราวบันบันได 2 KNO-H22B ราวบันบันได 1 KNO-H22T ราวบันบันได 1 KNO-H22B ราวบันบันได 1 KNO-H22T ราวบันบันได 1 KNO-H22/6 ราวบันบันได (ราวบัน) 1 KNO-PT3 ราวบันบันได 1 KN-003 ราวบันบันได 14 KN-4E ราวบันบันได 8 KN-TK6L ราวบันบันได 6 STC-KN2T/B ราวบันบันได 3 นิ้ว 1	KNO-H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNO-H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNO-H21 ราวบันบันได 2 KNO-H21NK ราวบันบันได 2 KNO-H21B ราวบันบันได 1 KNO-H21T ราวบันบันได 1 KNO-H21B ราวบันบันได 1 KNO-H21T ราวบันบันได 1 KNO-H21/6 ราวบันบันได (ราวบัน) 1 KNO-PT2 ราวบันบันได 1 KN-4/RD ราวบันบันได 14 KN-404E/RD ราวบันบันได 8 KN-4TK5L/RD ราวบันบันได 6 STC-KN2T/B ราวบันบันได 2 นิ้ว 1	KNO-BLB/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNO-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNO-BL ราวบันบันได 2 KNO-H22 ราวบันบันได 2 KNO-H22NK ราวบันบันได 2 KNO-BLB ราวบันบันได 1 KNO-BLT ราวบันบันได 1 KNO-H22B ราวบันบันได 1 KNO-H22T ราวบันบันได 1 KNO-BL/6 ราวบันบันได (ราวบัน) 1 KNO-PT3 ราวบันบันได 1 KN-003 ราวบันบันได 14 KN-4E ราวบันบันได 8 KN-TK6L ราวบันบันได 6 STC-KN2T/B ราวบันบันได 3 นิ้ว 1	KNO-BLB/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNO-H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNO-BL ราวบันบันได 2 KNO-H21 ราวบันบันได 2 KNO-H21NK ราวบันบันได 2 KNO-BLB ราวบันบันได 1 KNO-BLT ราวบันบันได 1 KNO-H21B ราวบันบันได 1 KNO-H21T ราวบันบันได 1 KNO-BL/6 ราวบันบันได (ราวบัน) 1 KNO-PT2 ราวบันบันได 1 KN-4/RD ราวบันบันได 14 KN-404E/RD ราวบันบันได 8 KN-4TK5L/RD ราวบันบันได 6 STC-KN2T/B ราวบันบันได 2 นิ้ว 1

ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เก็น 26,575.-	ไม้เก็น 24,672.-	ไม้เก็น 12,993.-	ไม้เก็น 22,980.-	ไม้เก็น 12,081.-	ไม้เก็น 22,872.-	ไม้เก็น 12,669.-
						
KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 3	KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 3	KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 3	KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 3	KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 3	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 3	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 3
KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
KNK-H6 แท่นบนบันได 2	KNK-H4 แท่นบนบันได 2	KNK-4H4M แท่นบนบันได 2	KNK-H22 แท่นบนบันได 2	KNK-4H21 แท่นบนบันได 2	KNK-BL แท่นบนบันได 2	KNK-BL แท่นบนบันได 2
KNK-H22 แท่นล่างบันได 2	KNK-H22 แท่นล่างบันได 2	KNK-4H21 แท่นล่างบันได 2	KNK-H22 แท่นล่างบันได 2	KNK-4H21 แท่นล่างบันได 2	KNK-H22 แท่นล่างบันได 2	KNK-4H21 แท่นล่างบันได 2
KNO-H22NK ชิดต่อใช้แทน 4	KNO-H22NK ชิดต่อใช้แทน 4	KNO-4H21NK ชิดต่อใช้แทน 4	KNO-H22NK ชิดต่อใช้แทน 4	KNO-4H21NK ชิดต่อใช้แทน 4	KNO-H22NK ชิดต่อใช้แทน 4	KNO-4H21NK ชิดต่อใช้แทน 4
KNO-H6B ชิดต่อองศาราวบน 1	KNO-H4B ชิดต่อองศาราวบน 1	KNO-4H4MB ชิดต่อองศาราวบน 1	KNO-H22B ชิดต่อองศาราวบน 1	KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวบน 1	KNO-BLB ชิดต่อองศาราวบน 1	KNO-BLB ชิดต่อองศาราวบน 1
KNO-H6T ชิดต่อองศาราวบน 1	KNO-H4T ชิดต่อองศาราวบน 1	KNO-4H4MT ชิดต่อองศาราวบน 1	KNO-H22T ชิดต่อองศาราวบน 1	KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวบน 1	KNO-BLT ชิดต่อองศาราวบน 1	KNO-BLT ชิดต่อองศาราวบน 1
KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1	KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1	KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1	KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1	KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1	KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1	KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1
KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1	KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1	KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1	KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1	KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1	KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1	KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1
KNO-H6/6 ชิดต่อตรง (ราวบน) 2	KNO-H4/6 ชิดต่อตรง (ราวบน) 2	KNO-4H4M/6 ชิดต่อตรง (ราวบน) 2	KNO-H22/6 ชิดต่อตรง (ราวบน) 2	KNO-4H21/6 ชิดต่อตรง (ราวบน) 2	KNO-BL/6 ชิดต่อตรง (ราวบน) 2	KNO-BL/6 ชิดต่อตรง (ราวบน) 2
KN-PT3 เวนานา 2	KN-PT3 เวนานา 2	KN-PT2 เวนานา 2	KN-PT3 เวนานา 2	KN-PT2 เวนานา 2	KN-PT3 เวนานา 2	KN-PT2 เวนานา 2
KN-003 21	KN-003 21	KN-4/RD 21	KN-003 21	KN-4/RD 21	KN-003 21	KN-4/RD 21
KN-4E 12	KN-4E 12	KN-404E/RD 12	KN-4E 12	KN-404E/RD 12	KN-4E 12	KN-404E/RD 12
KN-TK6L 9	KN-TK6L 9	KN-4TK5L/RD 9	KN-TK6L 9	KN-4TK5L/RD 9	KN-TK6L 9	KN-4TK5L/RD 9
STC-KN2T/B เสาทนาก 3 นิ้ว 2	STC-KN2T/B เสาทนาก 3 นิ้ว 2	STC-2KN2T/B เสาทนาก 2 นิ้ว 2	STC-KN2T/B เสาทนาก 3 นิ้ว 2	STC-2KN2T/B เสาทนาก 2 นิ้ว 2	STC-KN2T/B เสาทนาก 3 นิ้ว 2	STC-2KN2T/B เสาทนาก 2 นิ้ว 2

Guideline

03






ระยะไม่เกิน 1 เมตร

ชุด 1 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน
4,198.-

ไม่เกิน
3,836.-


ไม่เกิน
2,846.-

ไม่เกิน
3,505.-

ไม่เกิน
2,760.-

ไม่เกิน
3,490.-

ไม่เกิน
2,784.-



KNM-H6/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-H6A
ยึดต่อราวบน

2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-003


4

KN-PJ5

2

KN-PJ5B

2



KNM-H4/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-H4A
ยึดต่อราวบน

2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-003


4

KN-PJ5

2

KN-PJ5B

2



KNM-4H4M/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-4H21/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-4H4MA
ยึดต่อราวบน

2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-4/RD


4

KN-PJ5

2

KN-PJ5B

2



KNM-H22/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-H22A
ยึดต่อราวบน

2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-003


4

KN-PJ5

2

KN-PJ5B

2



KNM-4H21/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-4H21/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-4H21A
ยึดต่อราวบน

2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-4/RD


4

KN-PJ5

2

KN-PJ5B

2



KNM-BL/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน

2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-003


4

KN-PJ5

2

KN-PJ5B

2



KNM-BL/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-4H21/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน

2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-4/RD

4

KN-PJ5

2


KN-PJ5B



































2

2 was



เลือกรูปแบบบราวจับ



ไม้เทียม 7,998.-	ไม้เทียม 7,336.-	ไม้เทียม 5,438.-	ไม้เทียม 6,741.-	ไม้เทียม 5,280.-	ไม้เทียม 6,726.-	ไม้เทียม 5,328.-
 	 	 	 	 	 	 
      	      	      	      	      	      	      

ชุด 4 เมตร

ระยะ 2 - 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม
19,683.-

ไม้เทียม
18,361.-

































ไม้เทียม
12,866.-

ไม้เทียม
17,226.-

ไม้เทียม
12,552.-

ไม้เทียม
17,163.-

ไม้เทียม
12,648.-






































         	         	         	         	         	         	         
--	--	--	--	--	--	--

ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร


หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เก็ท 27,283.-	ไม้เก็ท 25,361.-	ไม้เก็ท 18,050.-	ไม้เก็ท 23,698.-	ไม้เก็ท 17,160.-	ไม้เก็ท 23,635.-	ไม้เก็ท 17,736.-
 73 mm. 42 mm.  49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm.  49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm.  37 mm. 18.5 mm.
 KNM-H6/2 ราวบน (2 เมตร) 3	 KNM-H4/2 ราวบน (2 เมตร) 3	 KNM-4H4M/2 ราวบน (2 เมตร) 3	 KNM-H22/2 ราวบน (2 เมตร) 3	 KNM-4H21/2 ราวบน (2 เมตร) 3	 KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 3	 KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 3
 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
 KNK-H6A ยึดต่อราวบน 2	 KNK-H4A ยึดต่อราวบน 2	 KNK-4H4MA ยึดต่อราวบน 2	 KNK-H22A ยึดต่อราวบน 2	 KNK-4H21A ยึดต่อราวบน 2	 KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2	 KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2
 KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6	 KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6	 KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 6	 KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6	 KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 6	 KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6	 KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 6
 KNO-H6/6 ยึดต่อรอง (ราวบน) 2	 KNO-H4/6 ยึดต่อรอง (ราวบน) 2	 KNO-4H4M/6 ยึดต่อรอง (ราวบน) 2	 KNO-H22/6 ยึดต่อรอง (ราวบน) 2	 KNO-4H21/6 ยึดต่อรอง (ราวบน) 2	 KNO-BL/6 ยึดต่อรอง (ราวบน) 2	 KNO-BL/6 ยึดต่อรอง (ราวบน) 2
 KN-PT3 waniat 2	 KN-PT3 waniat 2	 KN-PT2 waniat 2	 KN-PT3 waniat 2	 KN-PT2 waniat 2	 KN-PT3 waniat 2	 KN-PT2 waniat 2
 KN-003 24	 KN-003 24	 KN-4/RD 24	 KN-003 24	 KN-4/RD 24	 KN-003 24	 KN-4/RD 24
 KN-PJ5 12	 KN-PJ5 12	 KN-PJ5 12	 KN-PJ5 12	 KN-PJ5 12	 KN-PJ5 12	 KN-PJ5 12
 KN-PJ5B 12	 KN-PJ5B 12	 KN-PJ5B 12	 KN-PJ5B 12	 KN-PJ5B 12	 KN-PJ5B 12	 KN-PJ5B 12
 STC-KN2T เสานาถ 3 นิ้ว 2	 STC-KN2T เสานาถ 3 นิ้ว 2	 STC-2KN2T เสานาถ 2 นิ้ว 2	 STC-KN2T เสานาถ 3 นิ้ว 2	 STC-2KN2T เสานาถ 2 นิ้ว 2	 STC-KN2T เสานาถ 3 นิ้ว 2	 STC-2KN2T เสานาถ 2 นิ้ว 2















ชุด 2 เมตร

 ระยะไม่เกิน 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการตัดตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้


เลือกรูปแบบราวจับ

ไม่เกิน 7,865.-	ไม่เกิน 7,090.-	ไม่เกิน 5,093.-	ไม่เกิน 6,466.-	ไม่เกิน 5,057.-	ไม่เกิน 6,406.-	ไม่เกิน 5,117.-
 73 mm. 42 mm.  49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm.  49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm.  37 mm. 18.5 mm.
KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H6 ระบบบันได 2 KNK-H22 ระบบบันได 2 KNO-H6B ชีตดอองศารวบน 1 KNO-H6T ชีตดอองศารวบน 1 KNO-H22B ชีตดอองศารวล่าง 1 KNO-H22T ชีตดอองศารวล่าง 1 KN-003 7 KN-PJ5 4 KN-PJ5B 3	KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H4 ระบบบันได 2 KNK-H22 ระบบบันได 2 KNO-H4B ชีตดอองศารวบน 1 KNO-H4T ชีตดอองศารวบน 1 KNO-H22B ชีตดอองศารวล่าง 1 KNO-H22T ชีตดอองศารวล่าง 1 KN-003 7 KN-PJ5 4 KN-PJ5B 3	KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H4M ระบบบันได 2 KNK-4H21 ระบบบันได 2 KNO-4H4MB ชีตดอองศารวบน 1 KNO-4H4MT ชีตดอองศารวบน 1 KNO-4H21B ชีตดอองศารวล่าง 1 KNO-4H21T ชีตดอองศารวล่าง 1 KN-4/RD 7 KN-PJ5 4 KN-PJ5B 3	KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H22 ระบบบันได 2 KNK-H22 ระบบบันได 2 KNO-H22B ชีตดอองศารวบน 1 KNO-H22T ชีตดอองศารวบน 1 KNO-H22B ชีตดอองศารวล่าง 1 KNO-H22T ชีตดอองศารวล่าง 1 KN-003 7 KN-PJ5 4 KN-PJ5B 3	KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H21 ระบบบันได 2 KNK-4H21 ระบบบันได 2 KNO-4H21B ชีตดอองศารวบน 1 KNO-4H21T ชีตดอองศารวบน 1 KNO-4H21B ชีตดอองศารวล่าง 1 KNO-4H21T ชีตดอองศารวล่าง 1 KN-4/RD 7 KN-PJ5 4 KN-PJ5B 3	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BL ระบบบันได 2 KNK-H22 ระบบบันได 2 KNO-BLB ชีตดอองศารวบน 1 KNO-BLT ชีตดอองศารวบน 1 KNO-H22B ชีตดอองศารวล่าง 1 KNO-H22T ชีตดอองศารวล่าง 1 KN-003 7 KN-PJ5 4 KN-PJ5B 3	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BL ระบบบันได 2 KNK-4H21 ระบบบันได 2 KNO-BLB ชีตดอองศารวบน 1 KNO-BLT ชีตดอองศารวบน 1 KNO-4H21B ชีตดอองศารวล่าง 1 KNO-4H21T ชีตดอองศารวล่าง 1 KN-4/RD 7 KN-PJ5 4 KN-PJ5B 3

ชุด 4 เมตร



ระยะ 2 - 4 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการจัดตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ








ไม้เทียม 17,103.-	ไม้เทียม 15,698.-	ไม้เทียม 11,236.-	ไม้เทียม 14,540.-	ไม้เทียม 10,906.-	ไม้เทียม 14,456.-	ไม้เทียม 11,014.-
KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 2	KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 2	KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 2	KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 2	KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 2	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 2	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 2
KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2	KNM-4H4MB/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2
KNK-H6 แบบบนปัด 2	KNK-H4 แบบบนปัด 2	KNK-4H4M แบบบนปัด 2	KNK-H22 แบบบนปัด 2	KNK-4H21 แบบบนปัด 2	KNK-BL แบบบนปัด 2	KNK-BL แบบบนปัด 2
KNK-H22 แบบล่างปัด 2	KNK-H22 แบบล่างปัด 2	KNK-4H21 แบบล่างปัด 2	KNK-H22 แบบล่างปัด 2	KNK-4H21 แบบล่างปัด 2	KNK-H22 แบบล่างปัด 2	KNK-4H21 แบบล่างปัด 2
KNO-H22NK ติดต่อไร้รอย 2	KNO-H22NK ติดต่อไร้รอย 2	KNO-4H21NK ติดต่อไร้รอย 2	KNO-H22NK ติดต่อไร้รอย 2	KNO-4H21NK ติดต่อไร้รอย 2	KNO-H22NK ติดต่อไร้รอย 2	KNO-4H21NK ติดต่อไร้รอย 2
KNO-H6B ติดต่อจากราวบน 1	KNO-H4B ติดต่อจากราวบน 1	KNO-4H4MB ติดต่อจากราวบน 1	KNO-H22B ติดต่อจากราวบน 1	KNO-4H21B ติดต่อจากราวบน 1	KNO-BLB ติดต่อจากราวบน 1	KNO-BLB ติดต่อจากราวบน 1
KNO-H6T ติดต่อจากราวบน 1	KNO-H4T ติดต่อจากราวบน 1	KNO-4H4MT ติดต่อจากราวบน 1	KNO-H22T ติดต่อจากราวบน 1	KNO-4H21T ติดต่อจากราวบน 1	KNO-BLT ติดต่อจากราวบน 1	KNO-BLT ติดต่อจากราวบน 1
KNO-H22B ติดต่อจากราวล่าง 1	KNO-H22B ติดต่อจากราวล่าง 1	KNO-4H21B ติดต่อจากราวล่าง 1	KNO-H22B ติดต่อจากราวล่าง 1	KNO-4H21B ติดต่อจากราวล่าง 1	KNO-H22B ติดต่อจากราวล่าง 1	KNO-4H21B ติดต่อจากราวล่าง 1
KNO-H22T ติดต่อจากราวล่าง 1	KNO-H22T ติดต่อจากราวล่าง 1	KNO-4H21T ติดต่อจากราวล่าง 1	KNO-H22T ติดต่อจากราวล่าง 1	KNO-4H21T ติดต่อจากราวล่าง 1	KNO-H22T ติดต่อจากราวล่าง 1	KNO-4H21T ติดต่อจากราวล่าง 1
KNO-H6/6 ติดต่อ (ราวบน) 1	KNO-H4/6 ติดต่อ (ราวบน) 1	KNO-4H4M/6 ติดต่อ (ราวบน) 1	KNO-H22/6 ติดต่อ (ราวบน) 1	KNO-4H21/6 ติดต่อ (ราวบน) 1	KNO-BL/6 ติดต่อ (ราวบน) 1	KNO-BL/6 ติดต่อ (ราวบน) 1
KN-PT3 ราวบันได 1	KN-PT3 ราวบันได 1	KN-PT2 ราวบันได 1	KN-PT3 ราวบันได 1	KN-PT2 ราวบันได 1	KN-PT3 ราวบันได 1	KN-PT2 ราวบันได 1
KN-O03 14	KN-O03 14	KN-4/RD 14	KN-O03 14	KN-4/RD 14	KN-O03 14	KN-4/RD 14
KN-PJ5 8	KN-PJ5 8	KN-PJ5 8	KN-PJ5 8	KN-PJ5 8	KN-PJ5 8	KN-PJ5 8
KN-PJ5B 6	KN-PJ5B 6	KN-PJ5B 6	KN-PJ5B 6	KN-PJ5B 6	KN-PJ5B 6	KN-PJ5B 6
STC-KN2T/B เสาทน 3 นิ้ว 1	STC-KN2T/B เสาทน 3 นิ้ว 1	STC-2KN2T/B เสาทน 2 นิ้ว 1	STC-KN2T/B เสาทน 3 นิ้ว 1	STC-2KN2T/B เสาทน 2 นิ้ว 1	STC-KN2T/B เสาทน 3 นิ้ว 1	STC-2KN2T/B เสาทน 2 นิ้ว 1

ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร


หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม 26,209.-	ไม้เทียม 24,306.-	ไม้เทียม 17,235.-	ไม้เทียม 22,614.-	ไม้เทียม 16,323.-	ไม้เทียม 22,506.-	ไม้เทียม 16,911.-
						
KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H6 แบบบนป็นไม้ 2 KNK-H22 แบบล่างป็นไม้ 2 KNO-H22NK ยึดต่อไร้รอย 4 KNO-H6B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H6T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H6/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนกลา 2 KN-003 21 KN-PJ5 12 KN-PJ5B 9 STC-KN2T/B เกลาทาง 3 นิ้ว 2	KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H4 แบบบนป็นไม้ 2 KNK-H22 แบบล่างป็นไม้ 2 KNO-H22NK ยึดต่อไร้รอย 4 KNO-H4B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H4T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H4/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนกลา 2 KN-003 21 KN-PJ5 12 KN-PJ5B 9 STC-KN2T/B เกลาทาง 3 นิ้ว 2	KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-4H4M แบบบนป็นไม้ 2 KNK-4H21 แบบล่างป็นไม้ 2 KNO-4H21NK ยึดต่อไร้รอย 4 KNO-4H4MB ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H4MT ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H4M/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT2 เวนกลา 2 KN-4/RD 21 KN-PJ5 12 KN-PJ5B 9 STC-2KN2T/B เกลาทาง 2 นิ้ว 2	KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H22 แบบบนป็นไม้ 2 KNK-H22 แบบล่างป็นไม้ 2 KNO-H22NK ยึดต่อไร้รอย 4 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนกลา 2 KN-003 21 KN-PJ5 12 KN-PJ5B 9 STC-KN2T/B เกลาทาง 3 นิ้ว 2	KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-4H21 แบบบนป็นไม้ 2 KNK-4H21 แบบล่างป็นไม้ 2 KNO-4H21NK ยึดต่อไร้รอย 4 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT2 เวนกลา 2 KN-4/RD 21 KN-PJ5 12 KN-PJ5B 9 STC-2KN2T/B เกลาทาง 2 นิ้ว 2	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-BL แบบบนป็นไม้ 2 KNK-H22 แบบล่างป็นไม้ 2 KNO-H22NK ยึดต่อไร้รอย 4 KNO-BLB ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-BL/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนกลา 2 KN-003 21 KN-PJ5 12 KN-PJ5B 9 STC-KN2T/B เกลาทาง 3 นิ้ว 2	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-BL แบบบนป็นไม้ 2 KNK-4H21 แบบล่างป็นไม้ 2 KNO-4H21NK ยึดต่อไร้รอย 4 KNO-BLB ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-BL/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT2 เวนกลา 2 KN-4/RD 21 KN-PJ5 12 KN-PJ5B 9 STC-2KN2T/B เกลาทาง 2 นิ้ว 2

Guideline

04






ระยะไม่เกิน 1 เมตร

ชุด 1 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประตักได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน
4,922.-

ไม่เกิน
4,560.-


ไม่เกิน
2,666.-

ไม่เกิน
4,229.-

ไม่เกิน
2,580.-

ไม่เกิน
4,214.-

ไม่เกิน
2,604.-



KNM-H6/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-H6A
ยึดต่อราวบน

2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-003


4

KN-75DL

2

KN-PLAT

4



KNM-H4/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-H4A
ยึดต่อราวบน

2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-003


4

KN-75DL

2

KN-PLAT

4



KNM-4H4M/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-4H21/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-4H4MA
ยึดต่อราวบน

2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-4/RD


4

KN-4DLR/RD

2

KN-4PLAT

4



KNM-H22/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-H22A
ยึดต่อราวบน

2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-003


4

KN-75DL

2

KN-PLAT

4



KNM-4H21/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-4H21/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-4H21A
ยึดต่อราวบน

2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-4/RD


4

KN-4DLR/RD

2

KN-4PLAT

4



KNM-BL/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน

2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-003


4

KN-75DL

2

KN-PLAT

4



KNM-BL/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-4H21/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน

2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-4/RD

4

KN-4DLR/RD


2

KN-4PLAT

4

ระยะไม่เกิน 2 เมตร


















ชุด 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน 10,082.-	ไม่เกิน 9,420.-	ไม่เกิน 5,636.-	ไม่เกิน 8,825.-	ไม่เกิน 5,478.-	ไม่เกิน 8,810.-	ไม่เกิน 5,526.-
 73 mm. 42 mm.  49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm.  49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm.  37 mm. 18.5 mm.
 KNM-H6/2 ราวบน (2 เมตร) 1	 KNM-H4/2 ราวบน (2 เมตร) 1	 KNM-4H4M/2 ราวบน (2 เมตร) 1	 KNM-H22/2 ราวบน (2 เมตร) 1	 KNM-4H21/2 ราวบน (2 เมตร) 1	 KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 1	 KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 1
 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	 KNM-H22/1 ราวล่าง (2 เมตร) 1	 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1
 KNK-H6A ยึดต่อราวบน 2	 KNK-H4A ยึดต่อราวบน 2	 KNK-4H4MA ยึดต่อราวบน 2	 KNK-H22A ยึดต่อราวบน 2	 KNK-4H21A ยึดต่อราวบน 2	 KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2	 KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2
 KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 2	 KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 2	 KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 2	 KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 2	 KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 2	 KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 2	 KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 2
 KN-003 6	 KN-003 6	 KN-4/RD 6	 KN-003 6	 KN-4/RD 6	 KN-003 6	 KN-4/RD 6
 KN-75DL 5	 KN-75DL 5	 KN-4DLR/RD 5	 KN-75DL 5	 KN-4DLR/RD 5	 KN-75DL 5	 KN-4DLR/RD 5
 KN-PLAT 10	 KN-PLAT 10	 KN-4PLAT 10	 KN-PLAT 10	 KN-4PLAT 10	 KN-PLAT 10	 KN-4PLAT 10

ชุด 4 เมตร

ระยะ 2 - 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม
24,487.-

ไม้เทียม
23,165.-







ไม้เทียม
13,700.-

ไม้เทียม
22,030.-

ไม้เทียม
13,386.-

ไม้เทียม
21,967.-

ไม้เทียม
13,482.-








 73 mm. 42 mm. 49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm. 37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm. 37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm. 49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm. 37 mm. 18.5 mm.
KNM-H6/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-H6A ฝักรัดราวบัน 2 KNK-H22A ฝักรัดราวบัน 6 KNO-H6/6 ฝักรัดราวบัน (ราวบัน) 2 KN-PT3 ราวบัน 2 KN-003 10 KN-75DL 11 KN-PLAT 22 STC-KN2T ราวบัน 3 นิ้ว 2	KNM-H4/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-H4A ฝักรัดราวบัน 2 KNK-H22A ฝักรัดราวบัน 6 KNO-H4/6 ฝักรัดราวบัน (ราวบัน) 2 KN-PT3 ราวบัน 2 KN-003 10 KN-75DL 11 KN-PLAT 22 STC-KN2T ราวบัน 3 นิ้ว 2	KNM-4H4M/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-4H21/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-4H4MA ฝักรัดราวบัน 2 KNK-4H21A ฝักรัดราวบัน 6 KNO-4H4M/6 ฝักรัดราวบัน (ราวบัน) 2 KN-PT2 ราวบัน 2 KN-4/RD 10 KN-4DLR/RD 11 KN-4PLAT 22 STC-2KN2T ราวบัน 2 นิ้ว 2	KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-H22A ฝักรัดราวบัน 2 KNK-H22A ฝักรัดราวบัน 6 KNO-H22/6 ฝักรัดราวบัน (ราวบัน) 2 KN-PT3 ราวบัน 2 KN-003 10 KN-75DL 11 KN-PLAT 22 STC-KN2T ราวบัน 3 นิ้ว 2	KNM-4H21/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-4H21/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-4H21A ฝักรัดราวบัน 2 KNK-4H21A ฝักรัดราวบัน 6 KNO-4H21/6 ฝักรัดราวบัน (ราวบัน) 2 KN-PT2 ราวบัน 2 KN-4/RD 10 KN-4DLR/RD 11 KN-4PLAT 22 STC-2KN2T ราวบัน 2 นิ้ว 2	KNM-BL/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-BLA ฝักรัดราวบัน 2 KNK-H22A ฝักรัดราวบัน 6 KNO-BL/6 ฝักรัดราวบัน (ราวบัน) 2 KN-PT3 ราวบัน 2 KN-003 10 KN-75DL 11 KN-PLAT 22 STC-KN2T ราวบัน 3 นิ้ว 2	KNM-BL/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-4H21/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-BLA ฝักรัดราวบัน 2 KNK-4H21A ฝักรัดราวบัน 6 KNO-BL/6 ฝักรัดราวบัน (ราวบัน) 2 KN-PT2 ราวบัน 2 KN-4/RD 10 KN-4DLR/RD 11 KN-4PLAT 22 STC-2KN2T ราวบัน 2 นิ้ว 2

ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม 33,535.-	ไม้เทียม 31,613.-	ไม้เทียม 18,524.-	ไม้เทียม 29,950.-	ไม้เทียม 17,634.-	ไม้เทียม 29,887.-	ไม้เทียม 18,210.-
 73 mm. 42 mm. 49 mm. 24 mm. KNM-H6/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNK-H6A ยึดต่อราวบัน 2 KNK-H22A ยึดต่อราวบัน 6 KNO-H6/6 ยึดต่อราวบัน (ราวบัน) 2 KN-PT3 (พานิลา) 2 KN-003 18 KN-75DL 15 KN-PLAT 30 STC-KN2T ไม้เท้านอก 3 นิ้ว 2	 68 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm. KNM-H4/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNK-H4A ยึดต่อราวบัน 2 KNK-H22A ยึดต่อราวบัน 6 KNO-H4/6 ยึดต่อราวบัน (ราวบัน) 2 KN-PT3 (พานิลา) 2 KN-003 18 KN-75DL 15 KN-PLAT 30 STC-KN2T ไม้เท้านอก 3 นิ้ว 2	 415 mm. 17 mm. 37 mm. 18.5 mm. KNM-4H4M/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNM-4H21/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNK-4H4MA ยึดต่อราวบัน 2 KNK-4H21A ยึดต่อราวบัน 6 KNO-4H4M/6 ยึดต่อราวบัน (ราวบัน) 2 KN-PT2 (พานิลา) 2 KN-4/RD 18 KN-4DLR/RD 15 KN-4PLAT 30 STC-2KN2T ไม้เท้านอก 2 นิ้ว 2	 49 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm. KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNK-H22A ยึดต่อราวบัน 2 KNK-H22A ยึดต่อราวบัน 6 KNO-H22/6 ยึดต่อราวบัน (ราวบัน) 2 KN-PT3 (พานิลา) 2 KN-003 18 KN-75DL 15 KN-PLAT 30 STC-KN2T ไม้เท้านอก 3 นิ้ว 2	 37 mm. 18.5 mm. 37 mm. 18.5 mm. KNM-4H21/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNM-4H21/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNK-4H21A ยึดต่อราวบัน 2 KNK-4H21A ยึดต่อราวบัน 6 KNO-4H21/6 ยึดต่อราวบัน (ราวบัน) 2 KN-PT2 (พานิลา) 2 KN-4/RD 18 KN-4DLR/RD 15 KN-4PLAT 30 STC-2KN2T ไม้เท้านอก 2 นิ้ว 2	 30 mm. 6 mm. 49 mm. 24 mm. KNM-BL/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNK-BLA ยึดต่อราวบัน 2 KNK-H22A ยึดต่อราวบัน 6 KNO-BL/6 ยึดต่อราวบัน (ราวบัน) 2 KN-PT3 (พานิลา) 2 KN-003 18 KN-75DL 15 KN-PLAT 30 STC-KN2T ไม้เท้านอก 3 นิ้ว 2	 30 mm. 6 mm. 37 mm. 18.5 mm. KNM-BL/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNM-4H21/2 ราวบัน (2 เมตร) 3 KNK-BLA ยึดต่อราวบัน 2 KNK-4H21A ยึดต่อราวบัน 6 KNO-BL/6 ยึดต่อราวบัน (ราวบัน) 2 KN-PT2 (พานิลา) 2 KN-4/RD 18 KN-4DLR/RD 15 KN-4PLAT 30 STC-2KN2T ไม้เท้านอก 2 นิ้ว 2

ชุด 1 เมตร








 ระยะไม่เกิน 1 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้


เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน 5,239.-	ไม่เกิน 4,764.-	ไม่เกิน 2,915.-	ไม่เกิน 4,404.-	ไม่เกิน 2,807.-	ไม่เกิน 4,344.-	ไม่เกิน 2,843.-
						
KNM-H6B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H6 แขนบนป็นโด 2 KNK-H22 แขนล่างป็นโด 2 KNO-H6B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H6T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 3 KN-75DL 2 KN-PLATB 4	KNM-H4B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H4 แขนบนป็นโด 2 KNK-H22 แขนล่างป็นโด 2 KNO-H4B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H4T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 3 KN-75DL 2 KN-PLATB 4	KNM-4H4MB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H4M แขนบนป็นโด 2 KNK-4H21 แขนล่างป็นโด 2 KNO-4H4MB ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H4MT ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-4/RD 3 KN-4DLR/RD 2 KN-4PLATB 4	KNM-H22B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H22 แขนบนป็นโด 2 KNK-H22 แขนล่างป็นโด 2 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 3 KN-75DL 2 KN-PLATB 4	KNM-4H21B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H21 แขนบนป็นโด 2 KNK-4H21 แขนล่างป็นโด 2 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-4/RD 3 KN-4DLR/RD 2 KN-4PLATB 4	KNM-BLB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BL แขนบนป็นโด 2 KNK-H22 แขนล่างป็นโด 2 KNO-BLB ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 3 KN-75DL 2 KN-PLATB 4	KNM-BLB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BL แขนบนป็นโด 2 KNK-4H21 แขนล่างป็นโด 2 KNO-BLB ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-4/RD 3 KN-4DLR/RD 2 KN-4PLATB 4














ชุด 2 เมตร

 ระยะไม่เกิน 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้


เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทิน 10,123.-	ไม้เทิน 9,348.-	ไม้เทิน 4,972.-	ไม้เทิน 8,724.-	ไม้เทิน 4,936.-	ไม้เทิน 8,664.-	ไม้เทิน 4,996.-
 73 mm. 42 mm.  49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm.  49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm.  37 mm. 18.5 mm.
KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H6 แบบบนปัด 2 KNK-H22 แบบล่างปัด 2 KNO-H6B ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-H6T ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 4 KN-75DL 5 KN-PLATB 10	KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H4 แบบบนปัด 2 KNK-H22 แบบล่างปัด 2 KNO-H4B ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-H4T ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 4 KN-75DL 5 KN-PLATB 10	KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H4M แบบบนปัด 2 KNK-4H21 แบบล่างปัด 2 KNO-4H4MB ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-4H4MT ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KN-4/RD 4 KN-4DLR/RD 5 KN-4PLATB 10	KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H22 แบบบนปัด 2 KNK-H22 แบบล่างปัด 2 KNO-H22B ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-H22T ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 4 KN-75DL 5 KN-PLATB 10	KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H21 แบบบนปัด 2 KNK-4H21 แบบล่างปัด 2 KNO-4H21B ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21T ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KN-4/RD 4 KN-4DLR/RD 5 KN-4PLATB 10	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BL แบบบนปัด 2 KNK-H22 แบบล่างปัด 2 KNO-BLB ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 4 KN-75DL 5 KN-PLATB 10	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BL แบบบนปัด 2 KNK-4H21 แบบล่างปัด 2 KNO-BLB ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ขั้วต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1 KN-4/RD 4 KN-4DLR/RD 5 KN-4PLATB 10

ชุด 4 เมตร



ระยะ 2 - 4 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม 21,619.-	ไม้เทียม 20,214.-	ไม้เทียม 12,234.-	ไม้เทียม 19,056.-	ไม้เทียม 11,904.-	ไม้เทียม 18,972.-	ไม้เทียม 12,012.-
KNM-H6B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-H6 แบบบันได 2 KNK-H22 แบบบันได 2 KNO-H22NK ติดตั้งไขว้ 2 KNO-H6B ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-H6T ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-H22B ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-H22T ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-H6/6 ติดตั้งตรง (ราวบัน) 1 KN-PT3 วนวน 1 KN-003 8 KN-75DL 10 KN-PLATB 20 STC-KN2T/B เสาแนว 3 ตัว 1	KNM-H4B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-H4 แบบบันได 2 KNK-H22 แบบบันได 2 KNO-H22NK ติดตั้งไขว้ 2 KNO-H4B ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-H4T ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-H22B ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-H22T ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-H4/6 ติดตั้งตรง (ราวบัน) 1 KN-PT3 วนวน 1 KN-003 8 KN-75DL 10 KN-PLATB 20 STC-KN2T/B เสาแนว 3 ตัว 1	KNM-4H4MB/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-4H4M แบบบันได 2 KNK-4H21 แบบบันได 2 KNO-4H21NK ติดตั้งไขว้ 2 KNO-4H4MB ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-4H4MT ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-4H21B ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-4H21T ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-4H4M/6 ติดตั้งตรง (ราวบัน) 1 KN-PT2 วนวน 1 KN-4/RD 8 KN-4DLR/RD 10 KN-4PLATB 20 STC-2KN2T/B เสาแนว 2 ตัว 1	KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-H22 แบบบันได 2 KNK-H22 แบบบันได 2 KNO-H22NK ติดตั้งไขว้ 2 KNO-H22B ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-H22T ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-H22B ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-H22T ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-H22/6 ติดตั้งตรง (ราวบัน) 1 KN-PT3 วนวน 1 KN-003 8 KN-75DL 10 KN-PLATB 20 STC-KN2T/B เสาแนว 3 ตัว 1	KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-4H21 แบบบันได 2 KNK-4H21 แบบบันได 2 KNO-4H21NK ติดตั้งไขว้ 2 KNO-4H21B ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-4H21T ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-4H21B ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-4H21T ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-4H21/6 ติดตั้งตรง (ราวบัน) 1 KN-PT2 วนวน 1 KN-4/RD 8 KN-4DLR/RD 10 KN-4PLATB 20 STC-2KN2T/B เสาแนว 2 ตัว 1	KNM-BLB/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-BL แบบบันได 2 KNK-H22 แบบบันได 2 KNO-H22NK ติดตั้งไขว้ 2 KNO-BLB ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-BLT ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-H22B ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-H22T ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-BL/6 ติดตั้งตรง (ราวบัน) 1 KN-PT3 วนวน 1 KN-003 8 KN-75DL 10 KN-PLATB 20 STC-KN2T/B เสาแนว 3 ตัว 1	KNM-BLB/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-BL แบบบันได 2 KNK-4H21 แบบบันได 2 KNO-4H21NK ติดตั้งไขว้ 2 KNO-BLB ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-BLT ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-4H21B ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-4H21T ติดตั้งตรงราวบัน 1 KNO-BL/6 ติดตั้งตรง (ราวบัน) 1 KN-PT2 วนวน 1 KN-4/RD 8 KN-4DLR/RD 10 KN-4PLATB 20 STC-2KN2T/B เสาแนว 2 ตัว 1


ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ


ไม่เกิน
32,983.-



- KNM-H6B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3
- KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3
- KNK-H6 แบบบันปัด 2
- KNK-H22 แบบบันปัด 2
- KNO-H22NK ติดต่อใช้แทน 4
- KNO-H6B ติดต่อจากราวบัน 1
- KNO-H6T ติดต่อจากราวบัน 1
- KNO-H22B ติดต่อจากราวล่าง 1
- KNO-H22T ติดต่อจากราวล่าง 1
- KNO-H6/6 ติดต่อจากราวบัน 2
- KN-PT3 เพลกเสา 2

- KN-003 12
- KN-75DL 15
- KN-PLATB 30
- STC-KN2T/B เสาทาบ 3 ตัว 2


ไม่เกิน
31,080.-



- KNM-H4B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3
- KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3
- KNK-H4 แบบบันปัด 2
- KNK-H22 แบบบันปัด 2
- KNO-H22NK ติดต่อใช้แทน 4
- KNO-H4B ติดต่อจากราวบัน 1
- KNO-H4T ติดต่อจากราวบัน 1
- KNO-H22B ติดต่อจากราวล่าง 1
- KNO-H22T ติดต่อจากราวล่าง 1
- KNO-H4/6 ติดต่อจากราวบัน 2
- KN-PT3 เพลกเสา 2

- KN-003 12
- KN-75DL 15
- KN-PLATB 30
- STC-KN2T/B เสาทาบ 3 ตัว 2


ไม่เกิน
18,732.-



- KNM-4H4MB/2 ราวบัน (2 เมตร) 3
- KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3
- KNK-4H4M แบบบันปัด 2
- KNK-4H21 แบบบันปัด 2
- KNO-4H21NK ติดต่อใช้แทน 4
- KNO-4H4MB ติดต่อจากราวบัน 1
- KNO-4H4MT ติดต่อจากราวบัน 1
- KNO-4H21B ติดต่อจากราวล่าง 1
- KNO-4H21T ติดต่อจากราวล่าง 1
- KNO-4H4M/6 ติดต่อจากราวบัน 2
- KN-PT2 เพลกเสา 2

- KN-4/RD 12
- KN-4DLR/RD 15
- KN-4PLATB 30
- STC-2KN2T/B เสาทาบ 2 ตัว 2


ไม่เกิน
29,388.-



- KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3
- KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3
- KNK-H22 แบบบันปัด 2
- KNK-H22 แบบบันปัด 2
- KNO-H22NK ติดต่อใช้แทน 4
- KNO-H22B ติดต่อจากราวบัน 1
- KNO-H22T ติดต่อจากราวบัน 1
- KNO-H22B ติดต่อจากราวล่าง 1
- KNO-H22T ติดต่อจากราวล่าง 1
- KNO-H22/6 ติดต่อจากราวบัน 2
- KN-PT3 เพลกเสา 2

- KN-003 12
- KN-75DL 15
- KN-PLATB 30
- STC-KN2T/B เสาทาบ 3 ตัว 2


ไม่เกิน
17,820.-



- KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3
- KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3
- KNK-4H21 แบบบันปัด 2
- KNK-4H21 แบบบันปัด 2
- KNO-4H21NK ติดต่อใช้แทน 4
- KNO-4H21B ติดต่อจากราวบัน 1
- KNO-4H21T ติดต่อจากราวบัน 1
- KNO-4H21B ติดต่อจากราวล่าง 1
- KNO-4H21T ติดต่อจากราวล่าง 1
- KNO-4H21/6 ติดต่อจากราวบัน 2
- KN-PT2 เพลกเสา 2

- KN-4/RD 12
- KN-4DLR/RD 15
- KN-4PLATB 30
- STC-2KN2T/B เสาทาบ 2 ตัว 2


ไม่เกิน
29,280.-



- KNM-BLB/2 ราวบัน (2 เมตร) 3
- KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3
- KNK-BL แบบบันปัด 2
- KNK-H22 แบบบันปัด 2
- KNO-H22NK ติดต่อใช้แทน 4
- KNO-BLB ติดต่อจากราวบัน 1
- KNO-BLT ติดต่อจากราวบัน 1
- KNO-H22B ติดต่อจากราวล่าง 1
- KNO-H22T ติดต่อจากราวล่าง 1
- KNO-BL/6 ติดต่อจากราวบัน 2
- KN-PT3 เพลกเสา 2

- KN-003 12
- KN-75DL 15
- KN-PLATB 30
- STC-KN2T/B เสาทาบ 3 ตัว 2

ไม่เกิน
18,408.-



- KNM-BLB/2 ราวบัน (2 เมตร) 3
- KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร) 3
- KNK-BL แบบบันปัด 2
- KNK-4H21 แบบบันปัด 2
- KNO-4H21NK ติดต่อใช้แทน 4
- KNO-BLB ติดต่อจากราวบัน 1
- KNO-BLT ติดต่อจากราวบัน 1
- KNO-4H21B ติดต่อจากราวล่าง 1
- KNO-4H21T ติดต่อจากราวล่าง 1
- KNO-BL/6 ติดต่อจากราวบัน 2
- KN-PT2 เพลกเสา 2

- KN-4/RD 12
- KN-4DLR/RD 15
- KN-4PLATB 30
- STC-2KN2T/B เสาทาบ 2 ตัว 2

Guideline

05






ระยะไม่เกิน 1 เมตร

ชุด 1 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน
4,138.-

ไม่เกิน
3,776.-


ไม่เกิน
2,786.-

ไม่เกิน
3,445.-

ไม่เกิน
2,700.-

ไม่เกิน
3,430.-

ไม่เกิน
2,724.-



KNM-H6/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-H6A
ยึดต่อราวบน

2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-003


4

KN-PJ1

2

KN-KM10

2



KNM-H4/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-H4A
ยึดต่อราวบน

2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-003


4

KN-PJ1

2

KN-KM10

2



KNM-4H4M/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-4H21/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-4H4MA
ยึดต่อราวบน

2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-4/RD


4

KN-PJ1

2

KN-4KM10/RD

2



KNM-H22/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-H22A
ยึดต่อราวบน

2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-003


4

KN-PJ1

2

KN-KM10

2



KNM-4H21/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-4H21/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-4H21A
ยึดต่อราวบน

2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-4/RD


4

KN-PJ1

2

KN-4KM10/RD

2



KNM-BL/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน

2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-003


4

KN-PJ1

2

KN-KM10

2



KNM-BL/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-4H21/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน

2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง

2

KN-4/RD

4

KN-PJ1

2

KN-4KM10/RD

2

ระยะไม่เกิน 2 เมตร















ชุด 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน 7,878.-	ไม่เกิน 7,216.-	ไม่เกิน 5,318.-	ไม่เกิน 6,621.-	ไม่เกิน 5,160.-	ไม่เกิน 6,606.-	ไม่เกิน 5,208.-
 73 mm. 42 mm.  49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm.  49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm.  37 mm. 18.5 mm.
 KNM-H6/2 ราวบน (2 เมตร) 1	 KNM-H4/2 ราวบน (2 เมตร) 1	 KNM-4H4M/2 ราวบน (2 เมตร) 1	 KNM-H22/2 ราวบน (2 เมตร) 1	 KNM-4H21/2 ราวบน (2 เมตร) 1	 KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 1	 KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 1
 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	 KNM-H22/1 ราวล่าง (2 เมตร) 1	 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1
 KNK-H6A ยึดต่อราวบน 2	 KNK-H4A ยึดต่อราวบน 2	 KNK-4H4MA ยึดต่อราวบน 2	 KNK-H22A ยึดต่อราวบน 2	 KNK-4H21A ยึดต่อราวบน 2	 KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2	 KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2
 KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 2	 KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 2	 KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 2	 KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 2	 KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 2	 KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 2	 KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 2
 KN-003 8	 KN-003 8	 KN-4/RD 8	 KN-003 8	 KN-4/RD 8	 KN-003 8	 KN-4/RD 8
 KN-PJ1 4	 KN-PJ1 4	 KN-PJ1 4	 KN-PJ1 4	 KN-PJ1 4	 KN-PJ1 4	 KN-PJ1 4
 KN-KM10 4	 KN-KM10 4	 KN-4KM10/RD 4	 KN-KM10 4	 KN-4KM10/RD 4	 KN-KM10 4	 KN-4KM10/RD 4

ชุด 4 เมตร

ระยะ 2 - 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประตลับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม
19,443.-

ไม้เทียม
18,121.-








ไม้เทียม
12,626.-

ไม้เทียม
16,986.-

ไม้เทียม
12,312.-

ไม้เทียม
16,923.-

ไม้เทียม
12,408.-




ชุด 6 เมตร



ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระนาบงานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม้เทียม
26,923.-

ไม้เทียม
25,001.-


ไม้เทียม
17,690.-

ไม้เทียม
23,338.-

ไม้เทียม
16,800.-

ไม้เทียม
23,275.-


ไม้เทียม
17,376.-



- KNM-H6/2 ราวบน (2 เมตร) 3
- KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
- KNK-H6A ฝักรัดราวบน 2
- KNK-H22A ฝักรัดราวล่าง 6
- KNO-H6/6 ฝักรัดข้อ (ราวบน) 2

- KN-PT3 ราวบันได 2
- KN-003 24
- KN-PJ1 12
- KN-KM10 12


- STC-KN2T เสาทาสี 3 นิ้ว 2



- KNM-H4/2 ราวบน (2 เมตร) 3
- KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
- KNK-H4A ฝักรัดราวบน 2
- KNK-H22A ฝักรัดราวล่าง 6
- KNO-H4/6 ฝักรัดข้อ (ราวบน) 2

- KN-PT3 ราวบันได 2
- KN-003 24
- KN-PJ1 12
- KN-KM10 12


- STC-KN2T เสาทาสี 3 นิ้ว 2



- KNM-4H4M/2 ราวบน (2 เมตร) 3
- KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
- KNK-4H4MA ฝักรัดราวบน 2
- KNK-4H21A ฝักรัดราวล่าง 6
- KNO-4H4M/6 ฝักรัดข้อ (ราวบน) 2

- KN-PT2 ราวบันได 2
- KN-4/RD 24
- KN-PJ1 12
- KN-4KM10/RD 12


- STC-2KN2T เสาทาสี 2 นิ้ว 2



- KNM-H22/2 ราวบน (2 เมตร) 3
- KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
- KNK-H22A ฝักรัดราวบน 2
- KNK-H22A ฝักรัดราวล่าง 6
- KNO-H22/6 ฝักรัดข้อ (ราวบน) 2

- KN-PT3 ราวบันได 2
- KN-003 24
- KN-PJ1 12
- KN-KM10 12


- STC-KN2T เสาทาสี 3 นิ้ว 2



- KNM-4H21/2 ราวบน (2 เมตร) 3
- KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
- KNK-4H21A ฝักรัดราวบน 2
- KNK-4H21A ฝักรัดราวล่าง 6
- KNO-4H21/6 ฝักรัดข้อ (ราวบน) 2

- KN-PT2 ราวบันได 2
- KN-4/RD 24
- KN-PJ1 12
- KN-4KM10/RD 12


- STC-2KN2T เสาทาสี 2 นิ้ว 2



- KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 3
- KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
- KNK-BLA ฝักรัดราวบน 2
- KNK-H22A ฝักรัดราวล่าง 6
- KNO-BL/6 ฝักรัดข้อ (ราวบน) 2

- KN-PT3 ราวบันได 2
- KN-003 24
- KN-PJ1 12
- KN-KM10 12

- STC-KN2T เสาทาสี 3 นิ้ว 2



- KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 3
- KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
- KNK-BLA ฝักรัดราวบน 2
- KNK-4H21A ฝักรัดราวล่าง 6
- KNO-BL/6 ฝักรัดข้อ (ราวบน) 2

- KN-PT2 ราวบันได 2
- KN-4/RD 24
- KN-PJ1 12
- KN-4KM10/RD 12

- STC-2KN2T เสาทาสี 2 นิ้ว 2

ชุด 1 เมตร

 ระยะไม่เกิน 1 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประตับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน
4,455.-

ไม่เกิน
3,980.-








ไม่เกิน
2,868.-

ไม่เกิน
3,620.-

ไม่เกิน
2,760.-

ไม่เกิน
3,560.-

ไม่เกิน
2,796.-



KNM-H6B/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-H22B/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-H6
แขนบนป็นโด 2

KNK-H22
แขนล่างป็นโด 2

KNO-H6B
ขั้วต่อองศาราวบน 1

KNO-H6T
ขั้วต่อองศาราวบน 1

KNO-H22B
ขั้วต่อองศาราวล่าง 1

KNO-H22T
ขั้วต่อองศาราวล่าง 1

KN-003 4

KN-PJ1 2

KN-KM10 1

KNM-H4B/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-H22B/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-H4
แขนบนป็นโด 2

KNK-H22
แขนล่างป็นโด 2

KNO-H4B
ขั้วต่อองศาราวบน 1

KNO-H4T
ขั้วต่อองศาราวบน 1

KNO-H22B
ขั้วต่อองศาราวล่าง 1

KNO-H22T
ขั้วต่อองศาราวล่าง 1

KN-003 4

KN-PJ1 2

KN-KM10 1

KNM-4H4MB/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-4H21B/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-4H4M
แขนบนป็นโด 2

KNK-4H21
แขนล่างป็นโด 2

KNO-4H4MB
ขั้วต่อองศาราวบน 1

KNO-4H4MT
ขั้วต่อองศาราวบน 1

KNO-4H21B
ขั้วต่อองศาราวล่าง 1

KNO-4H21T
ขั้วต่อองศาราวล่าง 1

KN-4/RD 4

KN-PJ1 2

KN-4KM10/RD 1

KNM-H22B/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-H22B/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-H22
แขนบนป็นโด 2

KNK-H22
แขนล่างป็นโด 2

KNO-H22B
ขั้วต่อองศาราวบน 1

KNO-H22T
ขั้วต่อองศาราวบน 1

KNO-H22B
ขั้วต่อองศาราวล่าง 1

KNO-H22T
ขั้วต่อองศาราวล่าง 1

KN-003 4

KN-PJ1 2

KN-KM10 1

KNM-4H21B/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-4H21B/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-4H21
แขนบนป็นโด 2

KNK-4H21
แขนล่างป็นโด 2

KNO-4H21B
ขั้วต่อองศาราวบน 1

KNO-4H21T
ขั้วต่อองศาราวบน 1

KNO-4H21B
ขั้วต่อองศาราวล่าง 1

KNO-4H21T
ขั้วต่อองศาราวล่าง 1

KN-4/RD 4

KN-PJ1 2

KN-4KM10/RD 1

KNM-BLB/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-H22B/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-BL
แขนบนป็นโด 2

KNK-H22
แขนล่างป็นโด 2

KNO-BLB
ขั้วต่อองศาราวบน 1

KNO-BLT
ขั้วต่อองศาราวบน 1

KNO-H22B
ขั้วต่อองศาราวล่าง 1

KNO-H22T
ขั้วต่อองศาราวล่าง 1

KN-003 4

KN-PJ1 2

KN-KM10 1

KNM-BLB/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-4H21B/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-BL
แขนบนป็นโด 2

KNK-4H21
แขนล่างป็นโด 2

KNO-BLB
ขั้วต่อองศาราวบน 1

KNO-BLT
ขั้วต่อองศาราวบน 1

KNO-4H21B
ขั้วต่อองศาราวล่าง 1

KNO-4H21T
ขั้วต่อองศาราวล่าง 1

KN-4/RD 4

KN-PJ1 2

KN-4KM10/RD 1

ชุด 2 เมตร















 ระยะไม่เกิน 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ






































ไม่เกิน 7,919.-	ไม่เกิน 7,144.-	ไม่เกิน 5,147.-	ไม่เกิน 6,520.-	ไม่เกิน 5,111.-	ไม่เกิน 6,460.-	ไม่เกิน 5,171.-
 	 	 	 	 	 	 
KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H6 ระบบเปิด 2 KNK-H22 ระบบเปิด 2 KNO-H6B ขั้วต่อองศาขวาบน 1 KNO-H6T ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KNO-H22B ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KNO-H22T ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KN-003 7 KN-PJ1 4 KN-KM10 3	KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H4 ระบบเปิด 2 KNK-H22 ระบบเปิด 2 KNO-H4B ขั้วต่อองศาขวาบน 1 KNO-H4T ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KNO-H22B ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KNO-H22T ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KN-003 7 KN-PJ1 4 KN-KM10 3	KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H4M ระบบเปิด 2 KNK-4H21 ระบบเปิด 2 KNO-4H4MB ขั้วต่อองศาขวาบน 1 KNO-4H4MT ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KNO-4H21B ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KNO-4H21T ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KN-4/RD 7 KN-PJ1 4 KN-4KM10/RD 3	KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H22 ระบบเปิด 2 KNK-H22 ระบบเปิด 2 KNO-H22B ขั้วต่อองศาขวาบน 1 KNO-H22T ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KNO-H22B ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KNO-H22T ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KN-003 7 KN-PJ1 4 KN-KM10 3	KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H21 ระบบเปิด 2 KNK-4H21 ระบบเปิด 2 KNO-4H21B ขั้วต่อองศาขวาบน 1 KNO-4H21T ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KNO-4H21B ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KNO-4H21T ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KN-4/RD 7 KN-PJ1 4 KN-4KM10/RD 3	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BL ระบบเปิด 2 KNK-H22 ระบบเปิด 2 KNO-BLB ขั้วต่อองศาขวาบน 1 KNO-BLT ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KNO-H22B ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KNO-H22T ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KN-003 7 KN-PJ1 4 KN-KM10 3	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BL ระบบเปิด 2 KNK-4H21 ระบบเปิด 2 KNO-BLB ขั้วต่อองศาขวาบน 1 KNO-BLT ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KNO-4H21B ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KNO-4H21T ขั้วต่อองศาขวาล่าง 1 KN-4/RD 7 KN-PJ1 4 KN-4KM10/RD 3

ชุด 4 เมตร

ระยะ 2 - 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทิน 17,103.-	ไม้เทิน 15,698.-	ไม้เทิน 11,236.-	ไม้เทิน 14,540.-	ไม้เทิน 10,906.-	ไม้เทิน 14,456.-	ไม้เทิน 11,014.-
             	             	             	             	             	             	             
KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 2 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 KNK-H6 ระบบบันได 2 KNK-H22 ระบบบันได 2 KNO-H22NK ยึดต่อโธรม 2 KNO-H6B ยึดต่อโครงราวบน 1 KNO-H6T ยึดต่อโครงราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อโครงราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อโครงราวล่าง 1 KNO-H6/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 1 KN-PT3 เวนาน 1 KN-003 14 KN-PJ1 8 KN-KM10 6 STC-KN2T/B เกลา 3 นิ้ว 1	KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 2 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 KNK-H4 ระบบบันได 2 KNK-H22 ระบบบันได 2 KNO-H22NK ยึดต่อโธรม 2 KNO-H4B ยึดต่อโครงราวบน 1 KNO-H4T ยึดต่อโครงราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อโครงราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อโครงราวล่าง 1 KNO-H4/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 1 KN-PT3 เวนาน 1 KN-003 14 KN-PJ1 8 KN-KM10 6 STC-KN2T/B เกลา 3 นิ้ว 1	KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 2 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 KNK-4H4M ระบบบันได 2 KNK-4H21 ระบบบันได 2 KNO-4H21NK ยึดต่อโธรม 2 KNO-4H4MB ยึดต่อโครงราวบน 1 KNO-4H4MT ยึดต่อโครงราวบน 1 KNO-4H21B ยึดต่อโครงราวล่าง 1 KNO-4H21T ยึดต่อโครงราวล่าง 1 KNO-4H4M/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 1 KN-PT2 เวนาน 1 KN-4/RD 14 KN-PJ1 8 KN-4KM10/RD 6 STC-2KN2T/B เกลา 2 นิ้ว 1	KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 2 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 KNK-H22 ระบบบันได 2 KNK-H22 ระบบบันได 2 KNO-H22NK ยึดต่อโธรม 2 KNO-H22B ยึดต่อโครงราวบน 1 KNO-H22T ยึดต่อโครงราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อโครงราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อโครงราวล่าง 1 KNO-H22/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 1 KN-PT3 เวนาน 1 KN-003 14 KN-PJ1 8 KN-KM10 6 STC-KN2T/B เกลา 3 นิ้ว 1	KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 2 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 KNK-4H21 ระบบบันได 2 KNK-4H21 ระบบบันได 2 KNO-4H21NK ยึดต่อโธรม 2 KNO-4H21B ยึดต่อโครงราวบน 1 KNO-4H21T ยึดต่อโครงราวบน 1 KNO-4H21B ยึดต่อโครงราวล่าง 1 KNO-4H21T ยึดต่อโครงราวล่าง 1 KNO-4H21/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 1 KN-PT2 เวนาน 1 KN-4/RD 14 KN-PJ1 8 KN-4KM10/RD 6 STC-2KN2T/B เกลา 2 นิ้ว 1	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 2 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 KNK-BL ระบบบันได 2 KNK-H22 ระบบบันได 2 KNO-H22NK ยึดต่อโธรม 2 KNO-BLB ยึดต่อโครงราวบน 1 KNO-BLT ยึดต่อโครงราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อโครงราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อโครงราวล่าง 1 KNO-BL/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 1 KN-PT3 เวนาน 1 KN-003 14 KN-PJ1 8 KN-KM10 6 STC-KN2T/B เกลา 3 นิ้ว 1	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 2 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 KNK-BL ระบบบันได 2 KNK-4H21 ระบบบันได 2 KNO-4H21NK ยึดต่อโธรม 2 KNO-BLB ยึดต่อโครงราวบน 1 KNO-BLT ยึดต่อโครงราวบน 1 KNO-4H21B ยึดต่อโครงราวล่าง 1 KNO-4H21T ยึดต่อโครงราวล่าง 1 KNO-BL/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 1 KN-PT2 เวนาน 1 KN-4/RD 14 KN-PJ1 8 KN-4KM10/RD 6 STC-2KN2T/B เกลา 2 นิ้ว 1


ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้


เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม
26,209.-




- KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 3
- KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
- KNK-H6 แขนบนปัด 2
- KNK-H22 แขนล่างปัด 2
- KNO-H22NK ชิดต่อไขหมุน 4
- KNO-H6B ชิดต่อองศาราวบน 1
- KNO-H6T ชิดต่อองศาราวบน 1
- KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1
- KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1
- KNO-H6/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2
- KN-PT3 เวนานา 2
- KN-O03 21
- KN-PJ1 12
- KN-KM10 9
- STC-KN2T/B เกลาถา 3 นิ้ว 2

ไม้เทียม
24,306.-




- KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 3
- KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
- KNK-H4 แขนบนปัด 2
- KNK-H22 แขนล่างปัด 2
- KNO-H22NK ชิดต่อไขหมุน 4
- KNO-H4B ชิดต่อองศาราวบน 1
- KNO-H4T ชิดต่อองศาราวบน 1
- KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1
- KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1
- KNO-H4/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2
- KN-PT3 เวนานา 2
- KN-O03 21
- KN-PJ1 12
- KN-KM10 9
- STC-KN2T/B เกลาถา 3 นิ้ว 2

ไม้เทียม
17,235.-




- KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 3
- KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
- KNK-4H4M แขนบนปัด 2
- KNK-4H21 แขนล่างปัด 2
- KNO-4H21NK ชิดต่อไขหมุน 4
- KNO-4H4MB ชิดต่อองศาราวบน 1
- KNO-4H4MT ชิดต่อองศาราวบน 1
- KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1
- KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1
- KNO-4H4M/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2
- KN-PT2 เวนานา 2
- KN-4/RD 21
- KN-PJ1 12
- KN-4KM10/RD 9
- STC-2KN2T/B เกลาถา 2 นิ้ว 2

ไม้เทียม
22,614.-




- KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 3
- KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
- KNK-H22 แขนบนปัด 2
- KNK-H22 แขนล่างปัด 2
- KNO-H22NK ชิดต่อไขหมุน 4
- KNO-H22B ชิดต่อองศาราวบน 1
- KNO-H22T ชิดต่อองศาราวบน 1
- KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1
- KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1
- KNO-H22/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2
- KN-PT3 เวนานา 2
- KN-O03 21
- KN-PJ1 12
- KN-KM10 9
- STC-KN2T/B เกลาถา 3 นิ้ว 2

ไม้เทียม
16,323.-




- KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 3
- KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
- KNK-4H21 แขนบนปัด 2
- KNK-4H21 แขนล่างปัด 2
- KNO-4H21NK ชิดต่อไขหมุน 4
- KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวบน 1
- KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวบน 1
- KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1
- KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1
- KNO-4H21/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2
- KN-PT2 เวนานา 2
- KN-4/RD 21
- KN-PJ1 12
- KN-4KM10/RD 9
- STC-2KN2T/B เกลาถา 2 นิ้ว 2

ไม้เทียม
22,506.-



- KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 3
- KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
- KNK-BL แขนบนปัด 2
- KNK-H22 แขนล่างปัด 2
- KNO-H22NK ชิดต่อไขหมุน 4
- KNO-BLB ชิดต่อองศาราวบน 1
- KNO-BLT ชิดต่อองศาราวบน 1
- KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1
- KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1
- KNO-BL/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2
- KN-PT3 เวนานา 2
- KN-O03 21
- KN-PJ1 12
- KN-KM10 9
- STC-KN2T/B เกลาถา 3 นิ้ว 2

ไม้เทียม
16,911.-



- KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 3
- KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
- KNK-BL แขนบนปัด 2
- KNK-4H21 แขนล่างปัด 2
- KNO-4H21NK ชิดต่อไขหมุน 4
- KNO-BLB ชิดต่อองศาราวบน 1
- KNO-BLT ชิดต่อองศาราวบน 1
- KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1
- KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1
- KNO-BL/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2
- KN-PT2 เวนานา 2
- KN-4/RD 21
- KN-PJ1 12
- KN-4KM10/RD 9
- STC-2KN2T/B เกลาถา 2 นิ้ว 2

Guideline

06






ระยะไม่เกิน 1 เมตร

ชุด 1 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน
4,733.-

ไม่เกิน
4,371.-








ไม่เกิน
2,620.-

ไม่เกิน
4,040.-

ไม่เกิน
2,534.-

ไม่เกิน
4,025.-

ไม่เกิน
2,558.-

													
KNM-H6/1 ราวบน (1 เมตร)	1	KNM-H4/1 ราวบน (1 เมตร)	1	KNM-4H4M/1 ราวบน (1 เมตร)	1	KNM-H22/1 ราวบน (1 เมตร)	1	KNM-4H21/1 ราวบน (1 เมตร)	1	KNM-BL/1 ราวบน (1 เมตร)	1	KNM-BL/1 ราวบน (1 เมตร)	1
KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร)	1	KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร)	1	KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร)	1	KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร)	1	KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร)	1	KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร)	1	KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร)	1
KNK-H6A ยึดต่อราวบน	2	KNK-H4A ยึดต่อราวบน	2	KNK-4H4MA ยึดต่อราวบน	2	KNK-H22A ยึดต่อราวบน	2	KNK-4H21A ยึดต่อราวบน	2	KNK-BLA ยึดต่อราวบน	2	KNK-BLA ยึดต่อราวบน	2
KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	2	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	2	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง	2	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	2	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง	2	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	2	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง	2
KN-003	4	KN-003	4	KN-4/RD	4	KN-003	4	KN-4/RD	4	KN-003	4	KN-4/RD	4
KN-007B	2	KN-007B	2	KN-4B07B/RD	2	KN-007B	2	KN-4B07B/RD	2	KN-007B	2	KN-4B07B/RD	2
KN-75DL/04	1	KN-75DL/04	1	KN-475DL/04/RD	1	KN-75DL/04	1	KN-475DL/04/RD	1	KN-75DL/04	1	KN-475DL/04/RD	1
KN-PLAT	2	KN-PLAT	2	KN-4PLAT	2	KN-PLAT	2	KN-4PLAT	2	KN-PLAT	2	KN-4PLAT	2

ระยะไม่เกิน 2 เมตร

ชุด 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน
9,782.-

ไม่เกิน
9,120.-


ไม่เกิน
5,850.-

ไม่เกิน
8,525.-

ไม่เกิน
5,692.-

ไม่เกิน
8,510.-

ไม่เกิน
5,740.-



KNM-H6/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-H6A
ยึดต่อราวบน 2


KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 6

KN-007B 4

KN-75DL/04 3

KN-PLAT 6



KNM-H4/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-H4A
ยึดต่อราวบน 2


KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 6

KN-007B 4

KN-75DL/04 3

KN-PLAT 6



KNM-4H4M/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-4H4MA
ยึดต่อราวบน 2


KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4/RD 6

KN-4B07B/RD 4

KN-475DL/04/RD 3

KN-4PLAT 6



KNM-H22/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-H22A
ยึดต่อราวบน 2


KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 6

KN-007B 4

KN-75DL/04 3

KN-PLAT 6



KNM-4H21/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-4H21A
ยึดต่อราวบน 2


KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4/RD 6

KN-4B07B/RD 4

KN-475DL/04/RD 3

KN-4PLAT 6



KNM-BL/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/1
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน 2


KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 6

KN-007B 4

KN-75DL/04 3

KN-PLAT 6



KNM-BL/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน 2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4/RD 6

KN-4B07B/RD 4

KN-475DL/04/RD 3

KN-4PLAT 6

ชุด 4 เมตร

ระยะ 2 - 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการจัดตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งได้ตามระดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม
22,483.-

ไม้เทียม
21,161.-













ไม้เทียม
12,750.-

ไม้เทียม
20,026.-

ไม้เทียม
12,436.-

ไม้เทียม
19,963.-

ไม้เทียม
12,532.-

 73 mm x 42 mm  49 mm x 24 mm	 68 mm x 24 mm  49 mm x 24 mm	 415 mm x 17 mm  37 mm x 18.5 mm	 49 mm x 24 mm  49 mm x 24 mm	 37 mm x 18.5 mm  37 mm x 18.5 mm	 30 mm x 6 mm  49 mm x 24 mm	 30 mm x 6 mm  37 mm x 18.5 mm
KNM-H6/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-H6A ยึดต่อราวบัน 2 KNK-H22A ยึดต่อราวบัน 6 KNO-H6/6 ยึดต่อรอง (ราวบัน) 2 KN-PT3 ราวบัน 2 KN-003 14 KN-007B 8 KN-75DL/04 5 KN-PLAT 10 STC-KN2T ราวบัน 3 นิ้ว 2	KNM-H4/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-H4A ยึดต่อราวบัน 2 KNK-H22A ยึดต่อราวบัน 6 KNO-H4/6 ยึดต่อรอง (ราวบัน) 2 KN-PT3 ราวบัน 2 KN-003 14 KN-007B 8 KN-75DL/04 5 KN-PLAT 10 STC-KN2T ราวบัน 3 นิ้ว 2	KNM-4H4M/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-4H21/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-4H4MA ยึดต่อราวบัน 2 KNK-4H21A ยึดต่อราวบัน 6 KNO-4H4M/6 ยึดต่อรอง (ราวบัน) 2 KN-PT2 ราวบัน 2 KN-4/RD 14 KN-4B07B/RD 8 KN-475DL/04/RD 5 KN-4PLAT 10 STC-2KN2T ราวบัน 2 นิ้ว 2	KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-H22A ยึดต่อราวบัน 2 KNK-H22A ยึดต่อราวบัน 6 KNO-H22/6 ยึดต่อรอง (ราวบัน) 2 KN-PT3 ราวบัน 2 KN-003 14 KN-007B 8 KN-75DL/04 5 KN-PLAT 10 STC-KN2T ราวบัน 3 นิ้ว 2	KNM-4H21/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-4H21/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-4H21A ยึดต่อราวบัน 2 KNK-4H21A ยึดต่อราวบัน 6 KNO-4H21/6 ยึดต่อรอง (ราวบัน) 2 KN-PT2 ราวบัน 2 KN-4/RD 14 KN-4B07B/RD 8 KN-475DL/04/RD 5 KN-4PLAT 10 STC-2KN2T ราวบัน 2 นิ้ว 2	KNM-BL/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-BLA ยึดต่อราวบัน 2 KNK-H22A ยึดต่อราวบัน 6 KNO-BL/6 ยึดต่อรอง (ราวบัน) 2 KN-PT3 ราวบัน 2 KN-003 14 KN-007B 8 KN-75DL/04 5 KN-PLAT 10 STC-KN2T ราวบัน 3 นิ้ว 2	KNM-BL/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNM-4H21/2 ราวบัน (2 เมตร) 2 KNK-BLA ยึดต่อราวบัน 2 KNK-4H21A ยึดต่อราวบัน 6 KNO-BL/6 ยึดต่อรอง (ราวบัน) 2 KN-PT2 ราวบัน 2 KN-4/RD 14 KN-4B07B/RD 8 KN-475DL/04/RD 5 KN-4PLAT 10 STC-2KN2T ราวบัน 2 นิ้ว 2

ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม
32,635.-

ไม้เทียม
30,713.-











ไม้เทียม
19,058.-

ไม้เทียม
29,050.-

ไม้เทียม
18,168.-


ไม้เทียม
28,987.-

ไม้เทียม
18,744.-

 73 mm. 42 mm.  49 mm. 24 mm.		 68 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.		 415 mm. 17 mm.  37 mm. 18.5 mm.		 49 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.		 37 mm. 18.5 mm.  37 mm. 18.5 mm.		 30 mm. 6 mm.  49 mm. 24 mm.		 30 mm. 6 mm.  37 mm. 18.5 mm.
KNM-H6/2 ราวบน (2 เมตร) 3		KNM-H4/2 ราวบน (2 เมตร) 3		KNM-4H4M/2 ราวบน (2 เมตร) 3		KNM-H22/2 ราวบน (2 เมตร) 3		KNM-4H21/2 ราวบน (2 เมตร) 3		KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 3		KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 3
KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3		KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3		KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3		KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3		KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3		KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3		KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
KNK-H6A ยึดต่อราวบน 2		KNK-H4A ยึดต่อราวบน 2		KNK-4H4MA ยึดต่อราวบน 2		KNK-H22A ยึดต่อราวบน 2		KNK-4H21A ยึดต่อราวบน 2		KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2		KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2
KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6		KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6		KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 6		KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6		KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 6		KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6		KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 6
KNO-H6/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2		KNO-H4/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2		KNO-4H4M/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2		KNO-H22/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2		KNO-4H21/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2		KNO-BL/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2		KNO-BL/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2
KN-PT3 ราวกลาง 2		KN-PT3 ราวกลาง 2		KN-PT2 ราวกลาง 2		KN-PT3 ราวกลาง 2		KN-PT2 ราวกลาง 2		KN-PT3 ราวกลาง 2		KN-PT2 ราวกลาง 2
KN-O03 18		KN-O03 18		KN-4/RD 18		KN-O03 18		KN-4/RD 18		KN-O03 18		KN-4/RD 18
KN-O07B 12		KN-O07B 12		KN-4B07B/RD 12		KN-O07B 12		KN-4B07B/RD 12		KN-O07B 12		KN-4B07B/RD 12
KN-75DL/O4 9		KN-75DL/O4 9		KN-475DL/O4/RD 9		KN-75DL/O4 9		KN-475DL/O4/RD 9		KN-75DL/O4 9		KN-475DL/O4/RD 9
KN-PLAT 18		KN-PLAT 18		KN-4PLAT 18		KN-PLAT 18		KN-4PLAT 18		KN-PLAT 18		KN-4PLAT 18
1 STC-KN2T ราวกลาง 3 ตัว 2		1 STC-KN2T ราวกลาง 3 ตัว 2		1 STC-2KN2T ราวกลาง 2 ตัว 2		1 STC-KN2T ราวกลาง 3 ตัว 2		1 STC-2KN2T ราวกลาง 2 ตัว 2		1 STC-KN2T ราวกลาง 3 ตัว 2		1 STC-2KN2T ราวกลาง 2 ตัว 2

ชุด 1 เมตร










 ระยะไม่เกิน 1 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประตับได้


เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน 5,023.-	ไม่เกิน 4,548.-	ไม่เกิน 2,869.-	ไม่เกิน 4,188.-	ไม่เกิน 2,761.-	ไม่เกิน 4,128.-	ไม่เกิน 2,797.-
 73 mm. 42 mm.  49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm.  49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm.  37 mm. 18.5 mm.
KNM-H6B/1 ราวบน (1 เมตร) 1	KNM-H4B/1 ราวบน (1 เมตร) 1	KNM-4H4MB/1 ราวบน (1 เมตร) 1	KNM-H22B/1 ราวบน (1 เมตร) 1	KNM-4H21B/1 ราวบน (1 เมตร) 1	KNM-BLB/1 ราวบน (1 เมตร) 1	KNM-BLB/1 ราวบน (1 เมตร) 1
KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1	KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1	KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1	KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1	KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1	KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1	KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1
KNK-H6 แขนบนปัด 2	KNK-H4 แขนบนปัด 2	KNK-4H4M แขนบนปัด 2	KNK-H22 แขนบนปัด 2	KNK-4H21 แขนบนปัด 2	KNK-BL แขนบนปัด 2	KNK-BL แขนบนปัด 2
KNK-H22 แขนล่างปัด 2	KNK-H22 แขนล่างปัด 2	KNK-4H21 แขนล่างปัด 2	KNK-H22 แขนล่างปัด 2	KNK-4H21 แขนล่างปัด 2	KNK-H22 แขนล่างปัด 2	KNK-4H21 แขนล่างปัด 2
KNO-H6B ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-H4B ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-4H4MB ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-H22B ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-4H21B ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-BLB ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-BLB ข้อต่อทราเวอร์น 1
KNO-H6T ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-H4T ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-4H4MT ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-H22T ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-4H21T ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-BLT ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-BLT ข้อต่อทราเวอร์น 1
KNO-H22B ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-H22B ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-4H21B ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-H22B ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-4H21B ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-H22B ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-4H21B ข้อต่อทราเวอร์น 1
KNO-H22T ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-H22T ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-4H21T ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-H22T ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-4H21T ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-H22T ข้อต่อทราเวอร์น 1	KNO-4H21T ข้อต่อทราเวอร์น 1
KN-003 3	KN-003 3	KN-4/RD 3	KN-003 3	KN-4/RD 3	KN-003 3	KN-4/RD 3
KN-007B 2	KN-007B 2	KN-4B07B/RD 2	KN-007B 2	KN-4B07B/RD 2	KN-007B 2	KN-4B07B/RD 2
KN-75DL/04 1	KN-75DL/04 1	KN-475DL/04/RD 1	KN-75DL/04 1	KN-475DL/04/RD 1	KN-75DL/04 1	KN-475DL/04/RD 1
KN-PLATB 2	KN-PLATB 2	KN-4PLATB 2	KN-PLATB 2	KN-4PLATB 2	KN-PLATB 2	KN-4PLATB 2














ชุด 2 เมตร

 ระยะไม่เกิน 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้


เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทิน 9,535.-	ไม้เทิน 8,760.-	ไม้เทิน 5,568.-	ไม้เทิน 8,136.-	ไม้เทิน 5,532.-	ไม้เทิน 8,076.-	ไม้เทิน 5,592.-
 73 mm. 42 mm.  49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 41.5 mm. 17 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm.  49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm.  37 mm. 18.5 mm.
KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 1	KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 1	KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 1	KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 1	KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 1	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 1	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 1
KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1
KNK-H6 แบบบนปัด 2	KNK-H4 แบบบนปัด 2	KNK-4H4M แบบบนปัด 2	KNK-H22 แบบบนปัด 2	KNK-4H21 แบบบนปัด 2	KNK-BL แบบบนปัด 2	KNK-BL แบบบนปัด 2
KNK-H22 แบบล่างปัด 2	KNK-H22 แบบล่างปัด 2	KNK-4H21 แบบล่างปัด 2	KNK-H22 แบบล่างปัด 2	KNK-4H21 แบบล่างปัด 2	KNK-H22 แบบล่างปัด 2	KNK-4H21 แบบล่างปัด 2
KNO-H6B ชีตต่อองศาราวบน 1	KNO-H4B ชีตต่อองศาราวบน 1	KNO-4H4MB ชีตต่อองศาราวบน 1	KNO-H22B ชีตต่อองศาราวบน 1	KNO-4H21B ชีตต่อองศาราวบน 1	KNO-BLB ชีตต่อองศาราวบน 1	KNO-BLB ชีตต่อองศาราวบน 1
KNO-H6T ชีตต่อองศาราวบน 1	KNO-H4T ชีตต่อองศาราวบน 1	KNO-4H4MT ชีตต่อองศาราวบน 1	KNO-H22T ชีตต่อองศาราวบน 1	KNO-4H21T ชีตต่อองศาราวบน 1	KNO-BLT ชีตต่อองศาราวบน 1	KNO-BLT ชีตต่อองศาราวบน 1
KNO-H22B ชีตต่อองศาราวล่าง 1	KNO-H22B ชีตต่อองศาราวล่าง 1	KNO-4H21B ชีตต่อองศาราวล่าง 1	KNO-H22B ชีตต่อองศาราวล่าง 1	KNO-4H21B ชีตต่อองศาราวล่าง 1	KNO-H22B ชีตต่อองศาราวล่าง 1	KNO-4H21B ชีตต่อองศาราวล่าง 1
KNO-H22T ชีตต่อองศาราวล่าง 1	KNO-H22T ชีตต่อองศาราวล่าง 1	KNO-4H21T ชีตต่อองศาราวล่าง 1	KNO-H22T ชีตต่อองศาราวล่าง 1	KNO-4H21T ชีตต่อองศาราวล่าง 1	KNO-H22T ชีตต่อองศาราวล่าง 1	KNO-4H21T ชีตต่อองศาราวล่าง 1
KN-003 6	KN-003 6	KN-4/RD 6	KN-003 6	KN-4/RD 6	KN-003 6	KN-4/RD 6
KN-007B 2	KN-007B 2	KN-4B07B/RD 2	KN-007B 2	KN-4B07B/RD 2	KN-007B 2	KN-4B07B/RD 2
KN-75DL/04 3	KN-75DL/04 3	KN-475DL/04/RD 3	KN-75DL/04 3	KN-475DL/04/RD 3	KN-75DL/04 3	KN-475DL/04/RD 3
KN-PLATB 6	KN-PLATB 6	KN-4PLATB 6	KN-PLATB 6	KN-4PLATB 6	KN-PLATB 6	KN-4PLATB 6

ชุด 4 เมตร










ระยะ 2 - 4 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ










ไม้เทียม 20,443.-	ไม้เทียม 19,038.-	ไม้เทียม 12,186.-	ไม้เทียม 17,880.-	ไม้เทียม 11,856.-	ไม้เทียม 17,796.-	ไม้เทียม 11,964.-
 KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 2 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 KNK-H6 ระบบบดปัด 2 KNK-H22 ระบบบดปัด 2 KNO-H22NK ชิดต่อไร้รอย 2 KNO-H6B ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H6T ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H6/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 1 KN-PT3 ราวบันได 1 KN-003 12 KN-007B 4 KN-75DL/04 6 KN-PLATB 12 STC-KN2T/B เสาทน 3 นิ้ว 1	 KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 2 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 KNK-H4 ระบบบดปัด 2 KNK-H22 ระบบบดปัด 2 KNO-H22NK ชิดต่อไร้รอย 2 KNO-H4B ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H4T ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H4/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 1 KN-PT3 ราวบันได 1 KN-003 12 KN-007B 4 KN-75DL/04 6 KN-PLATB 12 STC-KN2T/B เสาทน 3 นิ้ว 1	 KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 2 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 KNK-4H4M ระบบบดปัด 2 KNK-4H21 ระบบบดปัด 2 KNO-4H21NK ชิดต่อไร้รอย 2 KNO-4H4MB ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H4MT ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H4M/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 1 KN-PT2 ราวบันได 1 KN-4/RD 12 KN-4B07B/RD 4 KN-475DL/04/RD 6 KN-4PLATB 12 STC-2KN2T/B เสาทน 2 นิ้ว 1	 KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 2 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 KNK-H22 ระบบบดปัด 2 KNK-H22 ระบบบดปัด 2 KNO-H22NK ชิดต่อไร้รอย 2 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 1 KN-PT3 ราวบันได 1 KN-003 12 KN-007B 4 KN-75DL/04 6 KN-PLATB 12 STC-KN2T/B เสาทน 3 นิ้ว 1	 KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 2 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 KNK-4H21 ระบบบดปัด 2 KNK-4H21 ระบบบดปัด 2 KNO-4H21NK ชิดต่อไร้รอย 2 KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 1 KN-PT2 ราวบันได 1 KN-4/RD 12 KN-4B07B/RD 4 KN-475DL/04/RD 6 KN-4PLATB 12 STC-2KN2T/B เสาทน 2 นิ้ว 1	 KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 2 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 KNK-BL ระบบบดปัด 2 KNK-H22 ระบบบดปัด 2 KNO-H22NK ชิดต่อไร้รอย 2 KNO-BLB ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-BL/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 1 KN-PT3 ราวบันได 1 KN-003 12 KN-007B 4 KN-75DL/04 6 KN-PLATB 12 STC-KN2T/B เสาทน 3 นิ้ว 1	 KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 2 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 KNK-BL ระบบบดปัด 2 KNK-4H21 ระบบบดปัด 2 KNO-4H21NK ชิดต่อไร้รอย 2 KNO-BLB ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-BL/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 1 KN-PT2 ราวบันได 1 KN-4/RD 12 KN-4B07B/RD 4 KN-475DL/04/RD 6 KN-4PLATB 12 STC-2KN2T/B เสาทน 2 นิ้ว 1

ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม 31,219.-	ไม้เทียม 29,316.-	ไม้เทียม 18,660.-	ไม้เทียม 27,624.-	ไม้เทียม 17,748.-	ไม้เทียม 27,516.-	ไม้เทียม 18,336.-
 73 mm. 42 mm. 49 mm. 24 mm. KNO-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNO-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNO-H6 แขนบนปัด 2 KNO-H22 แขนล่างปัด 2 KNO-H22NK ยึดต่อใช้แทน 4 KNO-H6B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H6T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H6/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT3 (วานิช) 2 KN-O03 18 KN-O07B 6 KN-75DL/O4 9 KN-PLATB 18 STC-KN2T/B เล็กนานา 3 ตัว 2	 68 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm. KNO-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNO-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNO-H4 แขนบนปัด 2 KNO-H22 แขนล่างปัด 2 KNO-H22NK ยึดต่อใช้แทน 4 KNO-H4B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H4T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H4/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT3 (วานิช) 2 KN-O03 18 KN-O07B 6 KN-75DL/O4 9 KN-PLATB 18 STC-KN2T/B เล็กนานา 3 ตัว 2	 415 mm. 17 mm. 37 mm. 18.5 mm. KNO-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNO-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNO-4H4M แขนบนปัด 2 KNO-4H21 แขนล่างปัด 2 KNO-4H21NK ยึดต่อใช้แทน 4 KNO-4H4MB ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H4MT ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H4M/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT2 (วานิช) 2 KN-4/RD 18 KN-4B07B/RD 6 KN-475DL/O4/RD 9 KN-4PLATB 18 STC-2KN2T/B เล็กนานา 2 ตัว 2	 49 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm. KNO-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNO-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNO-H22 แขนบนปัด 2 KNO-H22 แขนล่างปัด 2 KNO-H22NK ยึดต่อใช้แทน 4 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT3 (วานิช) 2 KN-O03 18 KN-O07B 6 KN-75DL/O4 9 KN-PLATB 18 STC-KN2T/B เล็กนานา 3 ตัว 2	 37 mm. 18.5 mm. 37 mm. 18.5 mm. KNO-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNO-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNO-4H21 แขนบนปัด 2 KNO-4H21 แขนล่างปัด 2 KNO-4H21NK ยึดต่อใช้แทน 4 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT2 (วานิช) 2 KN-4/RD 18 KN-4B07B/RD 6 KN-475DL/O4/RD 9 KN-4PLATB 18 STC-2KN2T/B เล็กนานา 2 ตัว 2	 30 mm. 6 mm. 49 mm. 24 mm. KNO-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNO-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNO-BL แขนบนปัด 2 KNO-H22 แขนล่างปัด 2 KNO-H22NK ยึดต่อใช้แทน 4 KNO-BLB ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-BL/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT3 (วานิช) 2 KN-O03 18 KN-O07B 6 KN-75DL/O4 9 KN-PLATB 18 STC-KN2T/B เล็กนานา 3 ตัว 2	 30 mm. 6 mm. 37 mm. 18.5 mm. KNO-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNO-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNO-BL แขนบนปัด 2 KNO-4H21 แขนล่างปัด 2 KNO-4H21NK ยึดต่อใช้แทน 4 KNO-BLB ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-BL/6 ยึดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT2 (วานิช) 2 KN-4/RD 18 KN-4B07B/RD 6 KN-475DL/O4/RD 9 KN-4PLATB 18 STC-2KN2T/B เล็กนานา 2 ตัว 2

Guideline

07




ชุด 1 เมตร



ระยะไม่เกิน 1 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน
6,434.-

ไม่เกิน
6,072.-

ไม่เกิน
3,246.-

ไม่เกิน
5,741.-

ไม่เกิน
3,160.-

ไม่เกิน
5,726.-

ไม่เกิน
3,184.-

KNM-H6/1 ราวบน (1 เมตร)	1	KNM-H4/1 ราวบน (1 เมตร)	1	KNM-4H4M/1 ราวบน (1 เมตร)	1	KNM-H22/1 ราวบน (1 เมตร)	1	KNM-4H21/1 ราวบน (1 เมตร)	1	KNM-BL/1 ราวบน (1 เมตร)	1	KNM-BL/1 ราวบน (1 เมตร)	1
KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร)	1	KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร)	1	KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร)	1	KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร)	1	KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร)	1	KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร)	1	KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร)	1
KNK-H6A ยึดต่อราวบน	2	KNK-H4A ยึดต่อราวบน	2	KNK-4H4MA ยึดต่อราวบน	2	KNK-H22A ยึดต่อราวบน	2	KNK-4H21A ยึดต่อราวบน	2	KNK-BLA ยึดต่อราวบน	2	KNK-BLA ยึดต่อราวบน	2
KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	2	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	2	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง	2	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	2	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง	2	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	2	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง	2
KN-003	4	KN-003	4	KN-4/RD	4	KN-003	4	KN-4/RD	4	KN-003	4	KN-4/RD	4
KN-PS1B03	3	KN-PS1B03	3	KN-4PS1B/RD	3	KN-PS1B03	3	KN-4PS1B/RD	3	KN-PS1B03	3	KN-4PS1B/RD	3
KN-AL17	1	KN-AL17	1	KN-4AL17/RD	1	KN-AL17	1	KN-4AL17/RD	1	KN-AL17	1	KN-4AL17/RD	1


ระยะไม่เกิน 2 เมตร

ชุด 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน
14,678.-

ไม่เกิน
14,016.-


ไม่เกิน
8,230.-

ไม่เกิน
13,421.-

ไม่เกิน
8,072.-

ไม่เกิน
13,406.-

ไม่เกิน
8,120.-



KNM-H6/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1


KNK-H6A
ยึดต่อราวบน 2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 8

KN-PS1B03 4

KN-AL17 4



KNM-H4/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1


KNK-H4A
ยึดต่อราวบน 2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 8

KN-PS1B03 4

KN-AL17 4



KNM-4H4M/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1


KNK-4H4MA
ยึดต่อราวบน 2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4/RD 8

KN-4PS1B/RD 4

KN-4AL17/RD 4



KNM-H22/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1


KNK-H22A
ยึดต่อราวบน 2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 8

KN-PS1B03 4

KN-AL17 4



KNM-4H21/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1


KNK-4H21A
ยึดต่อราวบน 2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4/RD 8

KN-4PS1B/RD 4

KN-4AL17/RD 4



KNM-BL/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/1
ราวล่าง (2 เมตร) 1


KNK-BLA
ยึดต่อราวบน 2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4/RD 8

KN-4PS1B/RD 4

KN-AL17 4



KNM-BL/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน 2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4/RD 8

KN-4PS1B/RD 4

KN-4AL17/RD 4

ชุด 4 เมตร

ระยะ 2 - 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม
30,835.-

ไม้เทียม
29,513.-














































ไม้เทียม
16,458.-

ไม้เทียม
28,378.-

ไม้เทียม
16,144.-

ไม้เทียม
28,315.-

ไม้เทียม
16,240.-


          	          	          	          	          	          	          
--	---	---	---	--	---	---















ชุด 6 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้


เลือกรูปแบบราวจับ



ไม้เทียม 47,323.-	ไม้เทียม 45,401.-	ไม้เทียม 26,426.-	ไม้เทียม 43,738.-	ไม้เทียม 25,536.-	ไม้เทียม 43,675.-	ไม้เทียม 26,112.-
 	 	 	 	 	 	 
KNM-H6/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H6A ติดต่อราวบน 2 KNK-H22A ติดต่อราวล่าง 6 KNO-H6/6 ติดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT3 ราวบันได 2 KN-4/RD 24 KN-4PS1B/RD 12 KN-AL17 12 STC-KN2T ราวกันตก 3 ด้าน 2	KNM-H4/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H4A ติดต่อราวบน 2 KNK-H22A ติดต่อราวล่าง 6 KNO-H4/6 ติดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT3 ราวบันได 2 KN-4/RD 24 KN-4PS1B/RD 12 KN-AL17 12 STC-KN2T ราวกันตก 3 ด้าน 2	KNM-4H4M/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-4H4MA ติดต่อราวบน 2 KNK-4H21A ติดต่อราวล่าง 6 KNO-4H4M/6 ติดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT2 ราวบันได 2 KN-4/RD 24 KN-4PS1B/RD 12 KN-4AL17/RD 12 STC-2KN2T ราวกันตก 2 ด้าน 2	KNM-H22/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H22A ติดต่อราวบน 2 KNK-H22A ติดต่อราวล่าง 6 KNO-H22/6 ติดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT3 ราวบันได 2 KN-4/RD 24 KN-4PS1B/RD 12 KN-AL17 12 STC-KN2T ราวกันตก 3 ด้าน 2	KNM-4H21/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-4H21A ติดต่อราวบน 2 KNK-4H21A ติดต่อราวล่าง 6 KNO-4H21/6 ติดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT2 ราวบันได 2 KN-4/RD 24 KN-4PS1B/RD 12 KN-4AL17/RD 12 STC-2KN2T ราวกันตก 2 ด้าน 2	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-BLA ติดต่อราวบน 2 KNK-H22A ติดต่อราวล่าง 6 KNO-BL/6 ติดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT3 ราวบันได 2 KN-4/RD 24 KN-4PS1B/RD 12 KN-AL17 12 STC-KN2T ราวกันตก 3 ด้าน 2	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-BLA ติดต่อราวบน 2 KNK-4H21A ติดต่อราวล่าง 6 KNO-BL/6 ติดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT2 ราวบันได 2 KN-4/RD 24 KN-4PS1B/RD 12 KN-4AL17/RD 12 STC-2KN2T ราวกันตก 2 ด้าน 2

ชุด 1 เมตร











 ระยะไม่เกิน 1 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้


เลือกรูปแบบราวจับ



ไม้เทิน 6,331.-	ไม้เทิน 5,856.-	ไม้เทิน 3,340.-	ไม้เทิน 5,496.-	ไม้เทิน 3,232.-	ไม้เทิน 5,436.-	ไม้เทิน 3,268.-
 73 mm. 42 mm.  49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm.  49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm.  37 mm. 18.5 mm.
KNM-H6B/1 1 ราวบน (1 เมตร) KNM-H22B/1 1 ราวล่าง (1 เมตร) KNK-H6 2 แบบบนปัด KNK-H22 2 แบบล่างปัด KNO-H6B 1 ชิดต่อองคราบน KNO-H6T 1 ชิดต่อองคราบน KNO-H22B 1 ชิดต่อองคราล่าง KNO-H22T 1 ชิดต่อองคราล่าง KN-003 4 KN-PS1B03 2 KN-AL17 1	KNM-H4B/1 1 ราวบน (1 เมตร) KNM-H22B/1 1 ราวล่าง (1 เมตร) KNK-H4 2 แบบบนปัด KNK-H22 2 แบบล่างปัด KNO-H4B 1 ชิดต่อองคราบน KNO-H4T 1 ชิดต่อองคราบน KNO-H22B 1 ชิดต่อองคราล่าง KNO-H22T 1 ชิดต่อองคราล่าง KN-003 4 KN-PS1B03 2 KN-AL17 1	KNM-4H4MB/1 1 ราวบน (1 เมตร) KNM-4H21B/1 1 ราวล่าง (1 เมตร) KNK-4H4M 2 แบบบนปัด KNK-4H21 2 แบบล่างปัด KNO-4H4MB 1 ชิดต่อองคราบน KNO-4H4MT 1 ชิดต่อองคราบน KNO-4H21B 1 ชิดต่อองคราล่าง KNO-4H21T 1 ชิดต่อองคราล่าง KN-4/RD 4 KN-4PS1B/RD 2 KN-4AL17/RD 1	KNM-H22B/1 1 ราวบน (1 เมตร) KNM-H22B/1 1 ราวล่าง (1 เมตร) KNK-H22 2 แบบบนปัด KNK-H22 2 แบบล่างปัด KNO-H22B 1 ชิดต่อองคราบน KNO-H22T 1 ชิดต่อองคราบน KNO-H22B 1 ชิดต่อองคราล่าง KNO-H22T 1 ชิดต่อองคราล่าง KN-003 4 KN-PS1B03 2 KN-AL17 1	KNM-4H21B/1 1 ราวบน (1 เมตร) KNM-4H21B/1 1 ราวล่าง (1 เมตร) KNK-4H21 2 แบบบนปัด KNK-4H21 2 แบบล่างปัด KNO-4H21B 1 ชิดต่อองคราบน KNO-4H21T 1 ชิดต่อองคราบน KNO-4H21B 1 ชิดต่อองคราล่าง KNO-4H21T 1 ชิดต่อองคราล่าง KN-4/RD 4 KN-4PS1B/RD 2 KN-4AL17/RD 1	KNM-BLB/1 1 ราวบน (1 เมตร) KNM-H22B/1 1 ราวล่าง (1 เมตร) KNK-BL 2 แบบบนปัด KNK-H22 2 แบบล่างปัด KNO-BLB 1 ชิดต่อองคราบน KNO-BLT 1 ชิดต่อองคราบน KNO-H22B 1 ชิดต่อองคราล่าง KNO-H22T 1 ชิดต่อองคราล่าง KN-003 4 KN-PS1B03 2 KN-AL17 1	KNM-BLB/1 1 ราวบน (1 เมตร) KNM-4H21B/1 1 ราวล่าง (1 เมตร) KNK-BL 2 แบบบนปัด KNK-4H21 2 แบบล่างปัด KNO-BLB 1 ชิดต่อองคราบน KNO-BLT 1 ชิดต่อองคราบน KNO-4H21B 1 ชิดต่อองคราล่าง KNO-4H21T 1 ชิดต่อองคราล่าง KN-4/RD 4 KN-4PS1B/RD 2 KN-4AL17/RD 1

ชุด 2 เมตร














 ระยะไม่เกิน 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ




ไม่เกิน 13,195.-	ไม่เกิน 12,420.-	ไม่เกิน 7,075.-	ไม่เกิน 11,796.-	ไม่เกิน 7,039.-	ไม่เกิน 11,736.-	ไม่เกิน 7,099.-
 	 	 	 	 	 	 
KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 1	KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 1	KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 1	KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 1	KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 1	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 1	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 1
KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1
KNK-H6 ระบบบันได 2	KNK-H4 ระบบบันได 2	KNK-4H4M ระบบบันได 2	KNK-H22 ระบบบันได 2	KNK-4H21 ระบบบันได 2	KNK-BL ระบบบันได 2	KNK-BL ระบบบันได 2
KNK-H22 ระบบล่างบันได 2	KNK-H22 ระบบล่างบันได 2	KNK-4H21 ระบบล่างบันได 2	KNK-H22 ระบบล่างบันได 2	KNK-4H21 ระบบล่างบันได 2	KNK-H22 ระบบล่างบันได 2	KNK-4H21 ระบบล่างบันได 2
KNO-H6B ขั้วต่อองศาราวบน 1	KNO-H4B ขั้วต่อองศาราวบน 1	KNO-4H4MB ขั้วต่อองศาราวบน 1	KNO-H22B ขั้วต่อองศาราวบน 1	KNO-4H21B ขั้วต่อองศาราวบน 1	KNO-BLB ขั้วต่อองศาราวบน 1	KNO-BLB ขั้วต่อองศาราวบน 1
KNO-H6T ขั้วต่อองศาราวบน 1	KNO-H4T ขั้วต่อองศาราวบน 1	KNO-4H4MT ขั้วต่อองศาราวบน 1	KNO-H22T ขั้วต่อองศาราวบน 1	KNO-4H21T ขั้วต่อองศาราวบน 1	KNO-BLT ขั้วต่อองศาราวบน 1	KNO-BLT ขั้วต่อองศาราวบน 1
KNO-H22B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1	KNO-H22B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1	KNO-4H21B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1	KNO-H22B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1	KNO-4H21B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1	KNO-H22B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1	KNO-4H21B ขั้วต่อองศาราวล่าง 1
KNO-H22T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1	KNO-H22T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1	KNO-4H21T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1	KNO-H22T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1	KNO-4H21T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1	KNO-H22T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1	KNO-4H21T ขั้วต่อองศาราวล่าง 1
KN-003 7	KN-003 7	KN-4/RD 7	KN-003 7	KN-4/RD 7	KN-003 7	KN-4/RD 7
KN-PS1B03 4	KN-PS1B03 4	KN-4PS1B/RD 4	KN-PS1B03 4	KN-4PS1B/RD 4	KN-PS1B03 4	KN-4PS1B/RD 4
KN-AL17 4	KN-AL17 4	KN-4AL17/RD 4	KN-AL17 4	KN-4AL17/RD 4	KN-AL17 4	KN-4AL17/RD 4

 នេះ​ជា 2 - 4 ឈ្មោះ

ស្ទើរ 2 - 4 លេច

หมายเหตุ : รองรับการติดตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

ไม่เก็บ
27,763.-




	KNHM-H6B/2 ราวบันได (2 เมตร)	2
	KNHM-H2B/2 ราวต่าง (2 เมตร)	2
	KNIK-H6 แขนบันได	2
	KNIK-H22 แขนต่างบันได	2
	KNO-H22NIK ข้อต่อไม้	2
	KNO-H6B ข้อต่อราวบันได	1
	KNO-H6T ข้อต่อราวต่าง	1
	KNO-H22B ข้อต่อราวต่าง	1
	KNO-H22T ข้อต่อราวต่าง	1
	KNO-H6/6 ข้อต่อ (ราว)	1

	KN-PT3 (wanan)	1
	KN-Q03	14
	KN-PS1B03	8
	KN-AL17	6

1	STC-KN2T/B ตัว 3 ช่อง	1
---	--------------------------	---

ไม่เกิน
26,358.-




	KNM-H4B/2 ราวบันได (2 เมตร)	2
	KNM-H22B/2 ราวล้าช้อ (2 เมตร)	2
	KNK-H4 แขนแบบปิด	2
	KNK-H22 แขนล้าช้อปิด	2
	KNO-H22NK อีตดอช้อไขว้	2
	KNO-H4B อีตดอช้อถาวรบันได	1
	KNO-H4T อีตดอช้อถาวรบันได	1
	KNO-H22B อีตดอช้อถาวรล้าช้อ	1
	KNO-H22T อีตดอช้อถาวรล้าช้อ	1
	KNO-H4/6 อีตดอช้อ (ราวบันได)	1

	KN-PT3 twanun	1
	KN-003	14
	KN-PS1B03	8
	KN-AL17	6

1 STC-KN2T/B
เลนาทอ 3 นิ้ว 1

ไม่เกิน
15,200.-




	KNM-4H4MB/2 ราวอน (2 แวง)	2
	KNM-4H21B/2 ราวาล้า (2 แวง)	2
	KNK-4H4M แบบบดปูล	2
	KNK-4H21 แบบล้าบดปูล	2
	KNO-4H21NK ฮังดาร์เียน	2
	KNO-4H4MB ฮังดอจการาน	1
	KNO-4H4MT ฮังดอจการาน	1
	KNO-4H21B ฮังดอจการาล้า	1
	KNO-4H21T ฮังดอจการาล้า	1
	KNO-4H4M/6 ฮังดอจ (ราว)	1

	KN-PT2 twanion	1
	KN-4/RD	14
	KN-4PS1B/RD	8
	KN-4AL17/RD	6

1 STC-2KN2T/B 1
เสาทาง 2 ตัว

ไม่เกิน
25,200.-




	KNM-H22B/2 รวมน (2 เมตร)	2
	KNM-H22B/2 รวกล้าง (2 เมตร)	2
	KNK-H22 แบบแบบปัดใบ	2
	KNK-H22 แบบฆ่าล้างปัดใบ	2
	KNO-H22NK อัดดัดใบแบบ	2
	KNO-H22B อัดดัดของถาวรแบบ	1
	KNO-H22T อัดดัดของถาวรแบบ	1
	KNO-H22B อัดดัดของถาวรแบบ	1
	KNO-H22T อัดดัดของถาวรแบบ	1
	KNO-H22/6 อัดดัดของ (รวมใบ)	1

	KN-PT3 swanlan	1
	KN-003	14
	KN-PS1B03	8
	KN-AL17	6

1 STC-KN2T/B
เสาทอง 3 นิ้ว 1

14,870.-




	KNM-4H21B/2 ราวบันได (2 มวล)	2
	KNM-4H21B/2 ราวบันได (2 มวล)	2
	KNK-4H21 แขนขาหนีบ	2
	KNK-4H21 แขนขาหนีบ	2
	KNO-4H21NK ขั้วต่อโซ่ใบเขน	2
	KNO-4H21B ขั้วต่อออกทรานซัน	1
	KNO-4H21T ขั้วต่อออกทรานซัน	1
	KNO-4H21B ขั้วต่อออกทรานซัน	1
	KNO-4H21T ขั้วต่อออกทรานซัน	1
	KNO-4H21/6 ขั้วต่อตรง (ทรานซัน)	1

	KN-PT2 (wariant)	1
	KN-4/RD	14
	KN-4PS1B/RD	8
	KN-4AL17/RD	6

1 STC-2KN2T/B 1
เสาหลัก 2 ตัว

ไม่เกิน
25,116.-




	KNM-BLB/2 ราวบันได (2 เมตร)	2
	KNM-H22B/2 ราวส้วม (2 เมตร)	2
	KNK-BL แบบพับเก็บได้	2
	KNK-H22 แบบส้วมพับเก็บได้	2
	KNO-H22NK ถังดักไขมัน	2
	KNO-BLB ถังดักของอาหาร	1
	KNO-BLT ถังดักของอาหาร	1
	KNO-H22B ถังดักของอาหาร	1
	KNO-H22T ถังดักของอาหาร	1
	KNO-BL/6 ถังดักของ (ราวบันได)	1

	KN-PT3 พลาติน	1
	KN-003	14
	KN-PS1B03	8
	KN-AL17	6

1	STC-KN2T/B เสาทอง 3 นิ้ว	1
---	-----------------------------	---

ไม่เกิน
14,978.-



	KNM-BLB/2 รบบน (2 มอ)	2
	KNM-4H2IB/2 รบบน (2 มอ)	2
	KNK-BL แบบบนปัด	2
	KNK-4H2I แบบรบบนปัด	2
	KNO-4H2INK ดัดดัดไรบ	2
	KNO-BLB ดัดดัดดัดรบบน	1
	KNO-BLT ดัดดัดดัดรบบน	1
	KNO-4H2IB ดัดดัดดัดรบบน	1
	KNO-4H2IT ดัดดัดดัดรบบน	1
	KNO-BL/6 ดัดดัด (รบบน)	1

	KN-PT2 swan	1
	KN-4/RD	14
	KN-4PS1B/RD	8
	KN-4AL17/RD	6

1 STC-2KN2T/B 1
เลขทาง 2 ตัว

ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการจัดตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม
42,199.-

ไม้เทียม
40,296.-








ไม้เทียม
23,181.-

ไม้เทียม
38,604.-

ไม้เทียม
22,269.-

ไม้เทียม
38,496.-

ไม้เทียม
22,857.-

						
KNM-H6B/2 ราวบันได (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวบันได (2 เมตร) 3 KNK-H6 ระบบบันได 2 KNK-H22 ระบบบันได 2 KNO-H22NK ยึดต่อใช้แทน 4 KNO-H6B ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-H6T ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-H6/6 ยึดต่อองศา (ราวบันได) 2 KN-PT3 เวนกา 2 KN-003 21 KN-PS1B03 12 KN-AL17 9 STC-KN2T/B เสาทางาน 3 นิ้ว 2	KNM-H4B/2 ราวบันได (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวบันได (2 เมตร) 3 KNK-H4 ระบบบันได 2 KNK-H22 ระบบบันได 2 KNO-H22NK ยึดต่อใช้แทน 4 KNO-H4B ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-H4T ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-H4/6 ยึดต่อองศา (ราวบันได) 2 KN-PT3 เวนกา 2 KN-003 21 KN-PS1B03 12 KN-AL17 9 STC-KN2T/B เสาทางาน 3 นิ้ว 2	KNM-4H4MB/2 ราวบันได (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวบันได (2 เมตร) 3 KNK-4H4M ระบบบันได 2 KNK-4H21 ระบบบันได 2 KNO-4H21NK ยึดต่อใช้แทน 4 KNO-4H4MB ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-4H4MT ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-4H4M/6 ยึดต่อองศา (ราวบันได) 2 KN-PT2 เวนกา 2 KN-4/RD 21 KN-4PS1B/RD 12 KN-4AL17/RD 9 STC-2KN2T/B เสาทางาน 2 นิ้ว 2	KNM-H22B/2 ราวบันได (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวบันได (2 เมตร) 3 KNK-H22 ระบบบันได 2 KNK-H22 ระบบบันได 2 KNO-H22NK ยึดต่อใช้แทน 4 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-H22/6 ยึดต่อองศา (ราวบันได) 2 KN-PT3 เวนกา 2 KN-003 21 KN-PS1B03 12 KN-AL17 9 STC-KN2T/B เสาทางาน 3 นิ้ว 2	KNM-4H21B/2 ราวบันได (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวบันได (2 เมตร) 3 KNK-4H21 ระบบบันได 2 KNK-4H21 ระบบบันได 2 KNO-4H21NK ยึดต่อใช้แทน 4 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-4H21/6 ยึดต่อองศา (ราวบันได) 2 KN-PT2 เวนกา 2 KN-4/RD 21 KN-4PS1B/RD 12 KN-4AL17/RD 9 STC-2KN2T/B เสาทางาน 2 นิ้ว 2	KNM-BLB/2 ราวบันได (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวบันได (2 เมตร) 3 KNK-BL ระบบบันได 2 KNK-H22 ระบบบันได 2 KNO-H22NK ยึดต่อใช้แทน 4 KNO-BLB ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-BLT ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-BL/6 ยึดต่อองศา (ราวบันได) 2 KN-PT3 เวนกา 2 KN-003 21 KN-PS1B03 12 KN-AL17 9 STC-KN2T/B เสาทางาน 3 นิ้ว 2	KNM-BLB/2 ราวบันได (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวบันได (2 เมตร) 3 KNK-BL ระบบบันได 2 KNK-4H21 ระบบบันได 2 KNO-H21NK ยึดต่อใช้แทน 4 KNO-BLB ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-BLT ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวบันได 1 KNO-BL/6 ยึดต่อองศา (ราวบันได) 2 KN-PT2 เวนกา 2 KN-4/RD 21 KN-4PS1B/RD 12 KN-4AL17/RD 9 STC-2KN2T/B เสาทางาน 2 นิ้ว 2

Guideline

08














ชุด 1 เมตร

ระยะไม่เกิน 1 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน 4,970.-	ไม่เกิน 4,608.-	ไม่เกิน 2,670.-	ไม่เกิน 4,277.-	ไม่เกิน 2,584.-	ไม่เกิน 4,262.-	ไม่เกิน 2,608.-
 	 	 	 	 	 	 
KNM-H6/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H6A ติดต่อราวบน 2 KNK-H22A ติดต่อราวล่าง 2 KN-7E 4 KN-7EB 2 KN-O13 1 KN-PLAT 2	KNM-H4/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H4A ติดต่อราวบน 2 KNK-H22A ติดต่อราวล่าง 2 KN-7E 4 KN-7EB 2 KN-O13 1 KN-PLAT 2	KNM-4H4M/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H4MA ติดต่อราวบน 2 KNK-4H21A ติดต่อราวล่าง 2 KN-407E/RD 4 KN-407EB/RD 2 KN-4013/RD 1 KN-4PLAT 2	KNM-H22/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H22A ติดต่อราวบน 2 KNK-H22A ติดต่อราวล่าง 2 KN-7E 4 KN-7EB 2 KN-O13 1 KN-PLAT 2	KNM-4H21/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H21A ติดต่อราวบน 2 KNK-4H21A ติดต่อราวล่าง 2 KN-407E/RD 4 KN-407EB/RD 2 KN-4013/RD 1 KN-4PLAT 2	KNM-BL/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BLA ติดต่อราวบน 2 KNK-H22A ติดต่อราวล่าง 2 KN-7E 4 KN-7EB 2 KN-O13 1 KN-PLAT 2	KNM-BL/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BLA ติดต่อราวบน 2 KNK-4H21A ติดต่อราวล่าง 2 KN-407E/RD 4 KN-407EB/RD 2 KN-4013/RD 1 KN-4PLAT 2


ระยะไม่เกิน 2 เมตร

ชุด 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน
9,794.-

ไม่เกิน
9,132.-


ไม่เกิน
5,258.-

ไม่เกิน
8,537.-

ไม่เกิน
5,100.-

ไม่เกิน
8,522.-

ไม่เกิน
5,148.-



KNM-H6/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-H6A
ยึดต่อราวบน 2


KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-7E 6

KN-7EB 4

KN-013 3

KN-PLAT 6



KNM-H4/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-H4A
ยึดต่อราวบน 2


KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-7E 6

KN-7EB 4

KN-013 3

KN-PLAT 6



KNM-4H4M/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-4H4MA
ยึดต่อราวบน 2


KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-407E/RD 6

KN-407EB/RD 4

KN-4013/RD 3

KN-4PLAT 6



KNM-H22/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-H22A
ยึดต่อราวบน 2


KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-7E 6

KN-7EB 4

KN-013 3

KN-PLAT 6



KNM-4H21/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-4H21A
ยึดต่อราวบน 2


KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-407E/RD 6

KN-407EB/RD 4

KN-4013/RD 3

KN-4PLAT 6



KNM-BL/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/1
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน 2


KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-7E 6

KN-7EB 4

KN-013 3

KN-PLAT 6



KNM-BL/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน 2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-407E/RD 6

KN-407EB/RD 4

KN-4013/RD 3

KN-4PLAT 6

ชุด 4 เมตร

ระยะ 2 - 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทิน
23,275.-

ไม้เทิน
21,953.-



















































ไม้เทิน
12,562.-

ไม้เทิน
20,818.-

ไม้เทิน
12,248.-

ไม้เทิน
20,755.-

ไม้เทิน
12,344.-

           	           	           	           	           	           	           
---	--	--	--	--	--	--

ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้แกน
33,427.-

ไม้แกน
31,505.-















ไม้แกน
18,194.-

ไม้แกน
29,842.-

ไม้แกน
17,304.-

ไม้แกน
29,779.-

ไม้แกน
17,880.-

 		 		 		 		 		 		 
KNM-H6/2 ราวบน (2 เมตร) 3		KNM-H4/2 ราวบน (2 เมตร) 3		KNM-4H4M/2 ราวบน (2 เมตร) 3		KNM-H22/2 ราวบน (2 เมตร) 3		KNM-4H21/2 ราวบน (2 เมตร) 3		KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 3		KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 3
KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3		KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3		KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3		KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3		KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3		KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3		KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
KNK-H6A ยึดต่อราวบน 2		KNK-H4A ยึดต่อราวบน 2		KNK-4H4MA ยึดต่อราวบน 2		KNK-H22A ยึดต่อราวบน 2		KNK-4H21A ยึดต่อราวบน 2		KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2		KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2
KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6		KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6		KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 6		KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6		KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 6		KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6		KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 6
KNO-H6/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2		KNO-H4/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2		KNO-4H4M/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2		KNO-H22/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2		KNO-4H21/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2		KNO-BL/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2		KNO-BL/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2
KN-PT3 วนานา 2		KN-PT3 วนานา 2		KN-PT2 วนานา 2		KN-PT3 วนานา 2		KN-PT2 วนานา 2		KN-PT3 วนานา 2		KN-PT2 วนานา 2
KN-7E 18		KN-7E 18		KN-407E/RD 18		KN-7E 18		KN-407E/RD 18		KN-7E 18		KN-407E/RD 18
KN-7EB 12		KN-7EB 12		KN-407EB/RD 12		KN-7EB 12		KN-407EB/RD 12		KN-7EB 12		KN-407EB/RD 12
KN-013 9		KN-013 9		KN-4013/RD 9		KN-013 9		KN-4013/RD 9		KN-013 9		KN-4013/RD 9
KN-PLAT 18		KN-PLAT 18		KN-4PLAT 18		KN-PLAT 18		KN-4PLAT 18		KN-PLAT 18		KN-4PLAT 18
STC-KN2T 1 แท่งยาว 3 นิ้ว 2		STC-KN2T 1 แท่งยาว 3 นิ้ว 2		STC-2KN2T 1 แท่งยาว 2 นิ้ว 2		STC-KN2T 1 แท่งยาว 3 นิ้ว 2		STC-2KN2T 1 แท่งยาว 2 นิ้ว 2		STC-KN2T 1 แท่งยาว 3 นิ้ว 2		STC-2KN2T 1 แท่งยาว 2 นิ้ว 2

ชุด 1 เมตร















 ระยะไม่เกิน 1 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้


เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน 5,203.-	ไม่เกิน 4,728.-	ไม่เกิน 2,772.-	ไม่เกิน 4,368.-	ไม่เกิน 2,664.-	ไม่เกิน 4,308.-	ไม่เกิน 2,700.-
 	 	 	 	 	 	 
KNM-H6B/1 1 KNM-H22B/1 1 KNK-H6 2 KNK-H22 2 KNO-H6B 1 KNO-H6T 1 KNO-H22B 1 KNO-H22T 1 KN-7E 3 KN-7EB 2 KN-013 1 KN-PLATB 2	KNM-H4B/1 1 KNM-H22B/1 1 KNK-H4 2 KNK-H22 2 KNO-H4B 1 KNO-H4T 1 KNO-H22B 1 KNO-H22T 1 KN-7E 3 KN-7EB 2 KN-013 1 KN-PLATB 2	KNM-4H4MB/1 1 KNM-4H21B/1 1 KNK-4H4M 2 KNK-4H21 2 KNO-4H4MB 1 KNO-4H4MT 1 KNO-4H21B 1 KNO-4H21T 1 KN-407E/RD 3 KN-407EB/RD 2 KN-4013/RD 1 KN-4PLATB 2	KNM-H22B/1 1 KNM-H22B/1 1 KNK-H22 2 KNK-H22 2 KNO-H22B 1 KNO-H22T 1 KNO-H22B 1 KNO-H22T 1 KN-7E 3 KN-7EB 2 KN-013 1 KN-PLATB 2	KNM-4H21B/1 1 KNM-4H21B/1 1 KNK-4H21 2 KNK-4H21 2 KNO-4H21B 1 KNO-4H21T 1 KNO-4H21B 1 KNO-4H21T 1 KN-407E/RD 3 KN-407EB/RD 2 KN-4013/RD 1 KN-4PLATB 2	KNM-BLB/1 1 KNM-H22B/1 1 KNK-BL 2 KNK-H22 2 KNO-BLB 1 KNO-BLT 1 KNO-H22B 1 KNO-H22T 1 KN-7E 3 KN-7EB 2 KN-013 1 KN-PLATB 2	KNM-BLB/1 1 KNM-4H21B/1 1 KNK-BL 2 KNK-4H21 2 KNO-BLB 1 KNO-BLT 1 KNO-4H21B 1 KNO-4H21T 1 KN-407E/RD 3 KN-407EB/RD 2 KN-4013/RD 1 KN-4PLATB 2














ชุด 2 เมตร

 ระยะไม่เกิน 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้


เลือกรูปแบบราวจับ

ไม่เกิน 9,523.-	ไม่เกิน 8,748.-	ไม่เกิน 5,040.-	ไม่เกิน 8,124.-	ไม่เกิน 5,004.-	ไม่เกิน 8,064.-	ไม่เกิน 5,064.-
 73 mm. 42 mm.  49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm.  49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm.  37 mm. 18.5 mm.
KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H6 ระบบบันได 2 KNK-H22 ระบบล่างบันได 2 KNO-H6B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H6T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-7E 6 KN-7EB 2 KN-013 3 KN-PLATB 6	KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H4 ระบบบันได 2 KNK-H22 ระบบล่างบันได 2 KNO-H4B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H4T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-7E 6 KN-7EB 2 KN-013 3 KN-PLATB 6	KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H4M ระบบบันได 2 KNK-4H21 ระบบล่างบันได 2 KNO-4H4MB ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H4MT ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-407E/RD 6 KN-407EB/RD 2 KN-4013/RD 3 KN-4PLATB 6	KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H22 ระบบบันได 2 KNK-H22 ระบบล่างบันได 2 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-7E 6 KN-7EB 2 KN-013 3 KN-PLATB 6	KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H21 ระบบบันได 2 KNK-4H21 ระบบล่างบันได 2 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-407E/RD 6 KN-407EB/RD 2 KN-4013/RD 3 KN-4PLATB 6	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BL ระบบบันได 2 KNK-H22 ระบบล่างบันได 2 KNO-BLB ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-7E 6 KN-7EB 2 KN-013 3 KN-PLATB 6	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BL ระบบบันได 2 KNK-4H21 ระบบล่างบันได 2 KNO-BLB ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ยึดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวล่าง 1 KN-407E/RD 6 KN-407EB/RD 2 KN-4013/RD 3 KN-4PLATB 6

ชุด 4 เมตร



ระยะ 2 - 4 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม 20,923.-	ไม้เทียม 19,518.-	ไม้เทียม 11,130.-	ไม้เทียม 18,360.-	ไม้เทียม 10,800.-	ไม้เทียม 18,276.-	ไม้เทียม 10,908.-

ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม่เกิน
31,939.-

ไม่เกิน
30,036.-








ไม่เกิน
17,760.-

ไม่เกิน
28,344.-

ไม่เกิน
16,848.-

ไม่เกิน
28,236.-

ไม่เกิน
17,436.-

													
KNM-H6B/2 ราวบัน (2 เมตร)	3	KNM-H4B/2 ราวบัน (2 เมตร)	3	KNM-4H4MB/2 ราวบัน (2 เมตร)	3	KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร)	3	KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร)	3	KNM-BLB/2 ราวบัน (2 เมตร)	3	KNM-BLB/2 ราวบัน (2 เมตร)	3
KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร)	3	KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร)	3	KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร)	3	KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร)	3	KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร)	3	KNM-H22B/2 ราวบัน (2 เมตร)	3	KNM-4H21B/2 ราวบัน (2 เมตร)	3
KNK-H6 แขนบันได	2	KNK-H4 แขนบันได	2	KNK-4H4M แขนบันได	2	KNK-H22 แขนบันได	2	KNK-4H21 แขนบันได	2	KNK-BL แขนบันได	2	KNK-BL แขนบันได	2
KNK-H22 แขนบันได	2	KNK-H22 แขนบันได	2	KNK-4H21 แขนบันได	2	KNK-H22 แขนบันได	2	KNK-4H21 แขนบันได	2	KNK-H22 แขนบันได	2	KNK-4H21 แขนบันได	2
KNO-H22NK ยึดต่อโซ่	4	KNO-H22NK ยึดต่อโซ่	4	KNO-4H21NK ยึดต่อโซ่	4	KNO-H22NK ยึดต่อโซ่	4	KNO-4H21NK ยึดต่อโซ่	4	KNO-H22NK ยึดต่อโซ่	4	KNO-4H21NK ยึดต่อโซ่	4
KNO-H6B ยึดต่อโครงราว	1	KNO-H4B ยึดต่อโครงราว	1	KNO-4H4MB ยึดต่อโครงราว	1	KNO-H22B ยึดต่อโครงราว	1	KNO-4H21B ยึดต่อโครงราว	1	KNO-BLB ยึดต่อโครงราว	1	KNO-BLB ยึดต่อโครงราว	1
KNO-H6T ยึดต่อโครงราว	1	KNO-H4T ยึดต่อโครงราว	1	KNO-4H4MT ยึดต่อโครงราว	1	KNO-H22T ยึดต่อโครงราว	1	KNO-4H21T ยึดต่อโครงราว	1	KNO-BLT ยึดต่อโครงราว	1	KNO-BLT ยึดต่อโครงราว	1
KNO-H22B ยึดต่อโครงราว	1	KNO-H22B ยึดต่อโครงราว	1	KNO-4H21B ยึดต่อโครงราว	1	KNO-H22B ยึดต่อโครงราว	1	KNO-4H21B ยึดต่อโครงราว	1	KNO-H22B ยึดต่อโครงราว	1	KNO-4H21B ยึดต่อโครงราว	1
KNO-H22T ยึดต่อโครงราว	1	KNO-H22T ยึดต่อโครงราว	1	KNO-4H21T ยึดต่อโครงราว	1	KNO-H22T ยึดต่อโครงราว	1	KNO-4H21T ยึดต่อโครงราว	1	KNO-H22T ยึดต่อโครงราว	1	KNO-4H21T ยึดต่อโครงราว	1
KNO-H6/6 ยึดต่อ (ราวบัน)	2	KNO-H4/6 ยึดต่อ (ราวบัน)	2	KNO-4H4M/6 ยึดต่อ (ราวบัน)	2	KNO-H22/6 ยึดต่อ (ราวบัน)	2	KNO-4H21/6 ยึดต่อ (ราวบัน)	2	KNO-BL/6 ยึดต่อ (ราวบัน)	2	KNO-BL/6 ยึดต่อ (ราวบัน)	2
KN-PT3 แวนาน	2	KN-PT3 แวนาน	2	KN-PT2 แวนาน	2	KN-PT3 แวนาน	2	KN-PT2 แวนาน	2	KN-PT3 แวนาน	2	KN-PT2 แวนาน	2
KN-7E	18	KN-7E	18	KN-407E/RD	18	KN-7E	18	KN-407E/RD	18	KN-7E	18	KN-407E/RD	18
KN-7EB	6	KN-7EB	6	KN-407EB/RD	6	KN-7EB	6	KN-407EB/RD	6	KN-7EB	6	KN-407EB/RD	6
KN-013	9	KN-013	9	KN-4013/RD	9	KN-013	9	KN-4013/RD	9	KN-013	9	KN-4013/RD	9
KN-PLATB	18	KN-PLATB	18	KN-4PLATB	18	KN-PLATB	18	KN-4PLATB	18	KN-PLATB	18	KN-4PLATB	18
STC-KN2T/B เสานา 3 นิ้ว	2	STC-KN2T/B เสานา 3 นิ้ว	2	STC-2KN2T/B เสานา 2 นิ้ว	2	STC-KN2T/B เสานา 3 นิ้ว	2	STC-2KN2T/B เสานา 2 นิ้ว	2	STC-KN2T/B เสานา 3 นิ้ว	2	STC-2KN2T/B เสานา 2 นิ้ว	2