




SP EMPIRE

คู่มือ & เมนูโครงสร้าง

(ราวบันได)





วัดระฆะโฆณางาน หรือ แพลน



1.2m

1.8m

เลือกความยาวชุดโครงสร้าง



ระยะ 1.8 m
ให้เลื้อกชุด 2 เมตร

เลือกทรงบันได (เพื่อจับเซตจำนวนเสา)



เลือกรูปทรงราวจับ
(พร้อมระบุจำนวนที่ต้องการ)



เมนูการสั่งซื้อราวบันได

รูปทรงราวจับ :



SET-H6B



SET-H4B



SET-H22B



SET-BLB

SET-4BLB



SET-4H4MB



SET-4H21B

สีราวบน :



BLACK
สีดำ



WHITE
สีขาว



PINK GOLD
สีพองคิโกลด์



SAHARA
สีซาฮารา



COPPER
สีทองแดง



GOLD
สีทอง

สีราวล่าง :



BLACK
สีดำ



WHITE
สีขาว



PINK GOLD
สีพองคิโกลด์



SAHARA
สีซาฮารา




COPPER
สีทองแดง




GOLD
สีทอง

ขนาดแท่งประดับ :



เหล็ก :
10 mm.



เหล็ก :
12 mm.

สีแท่งประดับ :



BLACK
สีดำ



WHITE
สีขาว



PINK GOLD
สีพองคิโกลด์



SAHARA
สีซาฮารา



COPPER
สีทองแดง



GOLD
สีทอง

สีปิด :



PINK GOLD
สีพองคิโกลด์



SAHARA
สีซาฮารา



COPPER
สีทองแดง



GOLD
สีทอง



ไม่ปิดสี

เสามาตรฐาน :



2 นิ้ว

3 นิ้ว



: หัวเรียบ



: หัวกลม



: หัวเหลี่ยม



ไม่เอาหัวเสา

เสาพิเศษ :

อุปกรณ์ :



: พุกพลาสติก



: พุกตะกั่ว

สีเสา :



BLACK
สีดำ



WHITE
สีขาว



PINK GOLD
สีพองคิโกลด์



SAHARA
สีซาฮารา



COPPER
สีทองแดง



GOLD
สีทอง

สีปิด :



PINK GOLD
สีพองคิโกลด์



SAHARA
สีซาฮารา



COPPER
สีทองแดง



GOLD
สีทอง



ไม่ปิดสี



เสาสูง
สูง : 1200 mm.



เสามาตรฐาน
สูง : 930 mm.

รูปแบบหัวเสา

ไม้เอาหัวเสา




: หัวเหลี่ยม



: หัวกลม



: หัวเรียบ



U stair with step


SET-STC2M5 (2 นิ้ว)
= 3166.-

SET-STCM5 (3 นิ้ว)
= 5764.-

เสามาตรฐาน : 1
เสาสูง : 3

UPGRADE

:



Open well stair

SET-STC2M3 (2 นิ้ว)
= 3,166.-

SET-STCM3 (3 นิ้ว)
= 5,764.-

เสามาตรฐาน : 1
เสาสูง : 3

UPGRADE

:

U-shaped stair



SET-STC2M4 (2 นิ้ว)
= 3,076.-

SET-STCM4 (3 นิ้ว)
= 5,464.-

เสามาตรฐาน : 2
เสาสูง : 2

UPGRADE

:



L-shaped stair

SET-STC2M2 (2 นิ้ว)
= 2,352.-

SET-STCM2 (3 นิ้ว)
= 4,248.-

เสามาตรฐาน : 1
เสาสูง : 2

UPGRADE

:

I-shaped stair


SET-STC2M1 (2 นิ้ว)
= 1,538.-

SET-STCM1 (3 นิ้ว)
= 2,732.-

เสามาตรฐาน : 1
เสาสูง : 1

UPGRADE

:



 ระยะไม่เกิน 1 เมตร



ชุด 1 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการตัดตามระยะหน้างานจริง

เลือกรูปแบบราวจับ



SET - H6B/1

SET - H4B/1

SET - 4H4MB/1

SET - H22B/1

SET - 4H21B/1

SET - BLB/1

SET - 4BLB/1

2,035.-

1,560.-








1,116.-

1,200.-

1,008.-

1,140.-

1,044.-



KNM-H6B/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-H4B/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-4H4MB/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-H22B/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-4H21B/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-BLB/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-BLB/1
ราวบน (1 เมตร)

1

KNM-H22B/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNM-H22B/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNM-4H21B/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNM-H22B/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNM-4H21B/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNM-H22B/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNM-4H21B/1
ราวล่าง (1 เมตร)

1

KNK-H6
แขนบนปัด

2

KNK-H4
แขนบนปัด

2

KNK-4H4M
แขนบนปัด

2

KNK-H22
แขนบนปัด

2

KNK-4H21
แขนบนปัด

2

KNK-BL
แขนบนปัด

2

KNK-BL
แขนบนปัด

2

KNK-H22
แขนล่างปัด

2

KNK-H22
แขนล่างปัด

2

KNK-4H21
แขนล่างปัด

2

KNK-H22
แขนล่างปัด

2

KNK-4H21
แขนล่างปัด

2

KNK-H22
แขนล่างปัด

2

KNK-4H21
แขนล่างปัด

2

KNO-H6B
ยึดดอกราวบน

1

KNO-H4B
ยึดดอกราวบน

1

KNO-4H4MB
ยึดดอกราวบน

1

KNO-H22B
ยึดดอกราวบน

1

KNO-4H21B
ยึดดอกราวบน

1

KNO-BLB
ยึดดอกราวบน

1

KNO-BLB
ยึดดอกราวบน

1

KNO-H6T
ยึดดอกราวบน

1

KNO-H4T
ยึดดอกราวบน

1

KNO-4H4MT
ยึดดอกราวบน

1

KNO-H22T
ยึดดอกราวบน

1

KNO-4H21T
ยึดดอกราวบน

1

KNO-BLT
ยึดดอกราวบน

1

KNO-BLT
ยึดดอกราวบน

1

KNO-H22B
ยึดดอกราวล่าง

1

KNO-H22B
ยึดดอกราวล่าง

1

KNO-4H21B
ยึดดอกราวล่าง

1

KNO-H22B
ยึดดอกราวล่าง

1

KNO-4H21B
ยึดดอกราวล่าง

1

KNO-H22B
ยึดดอกราวล่าง

1

KNO-4H21B
ยึดดอกราวล่าง

1

KNO-H22T
ยึดดอกราวล่าง

1

KNO-H22T
ยึดดอกราวล่าง

1

KNO-4H21T
ยึดดอกราวล่าง

1

KNO-H22T
ยึดดอกราวล่าง

1

KNO-4H21T
ยึดดอกราวล่าง

1

KNO-H22T
ยึดดอกราวล่าง

1

KNO-4H21T
ยึดดอกราวล่าง

1



ระยะไม่เกิน 2 เมตร



ชุด 2 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งระยะหน้างานจริง

เลือกรูปแบบราวจับ



SET - H6B/2

SET - H4B/2

SET - 4H4MB/2

SET - H22B/2

SET - 4H21B/2

SET - BLB/2

SET - 4BLB/2

3,079.-

2,304.-








1,620.-

1,680.-

1,440.-

1,620.-

1,500.-



KNM-H6B/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22B/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-H6
แขนบนบันได 2

KNK-H22
แขนล่างบันได 2

KNO-H6B
ยึดดอจการราวบน 1

KNO-H6T
ยึดดอจการราวบน 1

KNO-H22B
ยึดดอจการราวล่าง 1

KNO-H22T
ยึดดอจการราวล่าง 1

KNM-H4B/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22B/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-H4
แขนบนบันได 2

KNK-H22
แขนล่างบันได 2

KNO-H4B
ยึดดอจการราวบน 1

KNO-H4T
ยึดดอจการราวบน 1

KNO-H22B
ยึดดอจการราวล่าง 1

KNO-H22T
ยึดดอจการราวล่าง 1

KNM-4H4MB/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21B/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-4H4M
แขนบนบันได 2

KNK-4H21
แขนล่างบันได 2

KNO-4H4MB
ยึดดอจการราวบน 1

KNO-4H4MT
ยึดดอจการราวบน 1

KNO-4H21B
ยึดดอจการราวล่าง 1

KNO-4H21T
ยึดดอจการราวล่าง 1

KNM-H22B/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22B/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-H22
แขนบนบันได 2

KNK-H22
แขนล่างบันได 2

KNO-H22B
ยึดดอจการราวบน 1

KNO-H22T
ยึดดอจการราวบน 1

KNO-H22B
ยึดดอจการราวล่าง 1

KNO-H22T
ยึดดอจการราวล่าง 1

KNM-4H21B/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21B/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-4H21
แขนบนบันได 2

KNK-4H21
แขนล่างบันได 2

KNO-4H21B
ยึดดอจการราวบน 1

KNO-4H21T
ยึดดอจการราวบน 1

KNO-4H21B
ยึดดอจการราวล่าง 1

KNO-4H21T
ยึดดอจการราวล่าง 1

KNM-BLB/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22B/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-BL
แขนบนบันได 2

KNK-H22
แขนล่างบันได 2

KNO-BLB
ยึดดอจการราวบน 1

KNO-BLT
ยึดดอจการราวบน 1

KNO-H22B
ยึดดอจการราวล่าง 1

KNO-H22T
ยึดดอจการราวล่าง 1

KNM-BLB/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21B/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-BL
แขนบนบันได 2

KNK-4H21
แขนล่างบันได 2

KNO-BLB
ยึดดอจการราวบน 1

KNO-BLT
ยึดดอจการราวบน 1

KNO-4H21B
ยึดดอจการราวล่าง 1

KNO-4H21T
ยึดดอจการราวล่าง 1



หมายเหตุ : รองรับการติดตามระยะหน้างานจริง

เลือกรูปแบบบราจับ



SET - H4B/4(2T)

SET - 4H4MB/4(2T)

SET - H22B/4(2T)

SET - 4H21B/4(2T)

SET - BLB/4(2T)

SET - 4BLB/4(2T)

6,330.-

4,924.-








3,712.-

3,766.-

3,382.-

3,682.-

3,490.-





ระยะ 4 - 6 เมตร

ชุด 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง

เลือกรูปแบบราวจับ

SET - H6B/6(2T)

SET - H4B/6(2T)

SET - 4H4MB/6(2T)

SET - H22B/6(2T)

SET - 4H21B/6(2T)

SET - BLB/6(2T)

SET - 4BLB/6(2T)

9,580.-

7,544.-








5,804.-

5,852.-

5,324.-

5,744.-

5,480.-



KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร)	3
KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3
KNK-H6 แขนบนปัด	2
KNK-H22 แขนล่างปัด	2
KNO-H22NK ยึดต่อโขน	4
KNO-H6B ยึดต่อทรงราวบน	1
KNO-H6T ยึดต่อทรงราวบน	1
KNO-H22B ยึดต่อทรงราวล่าง	1
KNO-H22T ยึดต่อทรงราวล่าง	1
KNO-H6/6 ยึดต่อธง (ราวบน)	2
KN-PT2 เพลก้า	2
STC-2KN2T/B เสากลาง 2 ตัว	2
UPGRADE	

KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร)	3
KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3
KNK-H4 แขนบนปัด	2
KNK-H22 แขนล่างปัด	2
KNO-H22NK ยึดต่อโขน	4
KNO-H4B ยึดต่อทรงราวบน	1
KNO-H4T ยึดต่อทรงราวบน	1
KNO-H22B ยึดต่อทรงราวล่าง	1
KNO-H22T ยึดต่อทรงราวล่าง	1
KNO-H4/6 ยึดต่อธง (ราวบน)	2
KN-PT2 เพลก้า	2
STC-2KN2T/B เสากลาง 2 ตัว	2
UPGRADE	

KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร)	3
KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3
KNK-4H4M แขนบนปัด	2
KNK-4H21 แขนล่างปัด	2
KNO-4H21NK ยึดต่อโขน	4
KNO-4H4MB ยึดต่อทรงราวบน	1
KNO-4H4MT ยึดต่อทรงราวบน	1
KNO-4H21B ยึดต่อทรงราวล่าง	1
KNO-4H21T ยึดต่อทรงราวล่าง	1
KNO-4H4M/6 ยึดต่อธง (ราวบน)	2
KN-PT2 เพลก้า	2
STC-2KN2T/B เสากลาง 2 ตัว	2
UPGRADE	

KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร)	3
KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3
KNK-H22 แขนบนปัด	2
KNK-H22 แขนล่างปัด	2
KNO-H22NK ยึดต่อโขน	4
KNO-H22B ยึดต่อทรงราวบน	1
KNO-H22T ยึดต่อทรงราวบน	1
KNO-H22B ยึดต่อทรงราวล่าง	1
KNO-H22T ยึดต่อทรงราวล่าง	1
KNO-H22/6 ยึดต่อธง (ราวบน)	2
KN-PT2 เพลก้า	2
STC-2KN2T/B เสากลาง 2 ตัว	2
UPGRADE	

KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร)	3
KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3
KNK-4H21 แขนบนปัด	2
KNK-4H21 แขนล่างปัด	2
KNO-4H21NK ยึดต่อโขน	4
KNO-4H21B ยึดต่อทรงราวบน	1
KNO-4H21T ยึดต่อทรงราวบน	1
KNO-4H21B ยึดต่อทรงราวล่าง	1
KNO-4H21T ยึดต่อทรงราวล่าง	1
KNO-4H21/6 ยึดต่อธง (ราวบน)	2
KN-PT2 เพลก้า	2
STC-2KN2T/B เสากลาง 2 ตัว	2
UPGRADE	

KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร)	3
KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3
KNK-BL แขนบนปัด	2
KNK-H22 แขนล่างปัด	2
KNO-H22NK ยึดต่อโขน	4
KNO-BLB ยึดต่อทรงราวบน	1
KNO-BLT ยึดต่อทรงราวบน	1
KNO-H22B ยึดต่อทรงราวล่าง	1
KNO-H22T ยึดต่อทรงราวล่าง	1
KNO-BL/6 ยึดต่อธง (ราวบน)	2
KN-PT2 เพลก้า	2
STC-2KN2T/B เสากลาง 2 ตัว	2
UPGRADE	

KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร)	3
KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3
KNK-BL แขนบนปัด	2
KNK-4H21 แขนล่างปัด	2
KNO-4H21NK ยึดต่อโขน	4
KNO-BLB ยึดต่อทรงราวบน	1
KNO-BLT ยึดต่อทรงราวบน	1
KNO-4H21B ยึดต่อทรงราวล่าง	1
KNO-4H21T ยึดต่อทรงราวล่าง	1
KNO-BL/6 ยึดต่อธง (ราวบน)	2
KN-PT2 เพลก้า	2
STC-2KN2T/B เสากลาง 2 ตัว	2
UPGRADE	

ระยะ 6 - 8 เมตร

ชุด 8 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง

เลือกรูปแบบราวจับ



SET - H6B/8(2T)

SET - H4B/8(2T)

SET - 4H4MB/8(2T)

SET - H22B/8(2T)

SET - 4H21B/8(2T)

SET - BLB/8(2T)

SET - 4BLB/8(2T)

12,830.-

10,164.-








7,896.-

7,938.-

7,266.-

7,806.-

7,470.-

						
KNM-H6B/2 4 KNM-H22B/2 4 KNK-H6 2 KNK-H22 2 KNO-H22NK 6 KNO-H6B 1 KNO-H6T 1 KNO-H22B 1 KNO-H22T 1 KNO-H6/6 3 KN-PT2 3 STC-2KN2T/B 3 UPGRADE	KNM-H4B/2 4 KNM-H22B/2 4 KNK-H4 2 KNK-H22 2 KNO-H22NK 6 KNO-H4B 1 KNO-H4T 1 KNO-H22B 1 KNO-H22T 1 KNO-H4/6 3 KN-PT2 3 STC-2KN2T/B 3 UPGRADE	KNM-4H4MB/2 4 KNM-4H21B/2 4 KNK-4H4M 2 KNK-4H21 2 KNO-4H21NK 6 KNO-4H4MB 1 KNO-4H4MT 1 KNO-4H21B 1 KNO-4H21T 1 KNO-4H4M/6 3 KN-PT2 3 STC-2KN2T/B 3 UPGRADE	KNM-H22B/2 4 KNK-H22 2 KNO-H22NK 6 KNO-H22B 1 KNO-H22T 1 KNO-H22/6 3 KN-PT2 3 STC-2KN2T/B 3 UPGRADE	KNM-4H21B/2 4 KNK-4H21 2 KNO-4H21NK 6 KNO-4H21B 1 KNO-4H21T 1 KNO-4H21/6 3 KN-PT2 3 STC-2KN2T/B 3 UPGRADE	KNM-BLB/2 4 KNM-H22B/2 4 KNK-BL 2 KNK-H22 2 KNO-H22NK 6 KNO-BLB 1 KNO-BLT 1 KNO-H22B 1 KNO-H22T 1 KNO-BL/6 3 KN-PT2 3 STC-2KN2T/B 3 UPGRADE	KNM-BLB/2 4 KNM-4H21B/2 4 KNK-BL 2 KNK-4H21 2 KNO-4H21NK 6 KNO-BLB 1 KNO-BLT 1 KNO-4H21B 1 KNO-4H21T 1 KNO-BL/6 3 KN-PT2 3 STC-2KN2T/B 3 UPGRADE