



SP EMPIRE

คู่มือ & แมนูโครงสร้าง

(ราวระเบียง 3 ชั้น)





ขั้นตอนการสั่งซื้อราวระเบียง


1.

วัดระยะหน้างาน หรือ แปลน



2.

เลือกทรงระเบียง (เพื่อจับเซตจำนวนเสา)



3.

เลือกความยาวชุดโครงสร้าง



4.

เลือกรูปทรงราวจับ (พร้อมระบุจำนวนที่ต้องการ)

ชุด 2 เมตร			ชุด 6 เมตร		
SET - 3H4/2			SET - 3H4/6(2T)		
1.-	2,438.-	1,814	1.-	8,742.-	6,958
42 mm.	68 mm.	415 mm.	42 mm.	68 mm.	415 mm.
24 mm.	49 mm.	37 mm.	24 mm.	49 mm.	37 mm.
1	KNM-H4/2 (สกรู 2 เมตร)	KNM-H4M (สกรู 2 เมตร)	3	KNM-H4/2 (สกรู 2 เมตร)	KNM-H4M (สกรู 2 เมตร)
2	KNM-H22/2 (สกรู 2 เมตร)	KNM-H22M (สกรู 2 เมตร)	6	KNM-H22/2 (สกรู 2 เมตร)	KNM-H22M (สกรู 2 เมตร)
2	KNK-H4A (สกรู 2 เมตร)	KNK-H4M (สกรู 2 เมตร)	2	KNK-H4A (สกรู 2 เมตร)	KNK-H4M (สกรู 2 เมตร)
4	KNK-H22A (สกรู 2 เมตร)	KNK-H22M (สกรู 2 เมตร)	12	KNK-H22A (สกรู 2 เมตร)	KNK-H22M (สกรู 2 เมตร)
			2	KNO-H4/6 (สกรู 2 เมตร)	KNO-H4M (สกรู 2 เมตร)

เมนูการสั่งซื้อราวระเบียง

รูปทรงราวจับ :



SET-H6



SET-H4



SET-H22



SET-BL

SET-4BL



SET-4H4M



SET-4H21

สีราวบน :



BLACK
สีดำ



WHITE
สีขาว



PINK GOLD
สีพองคิโกลด์



SAHARA
สีซาฮารา



COPPER
สีทองแดง



GOLD
สีทอง

สีราวล่าง :



BLACK
สีดำ



WHITE
สีขาว



PINK GOLD
สีพองคิโกลด์



SAHARA
สีซาฮารา




COPPER
สีทองแดง




GOLD
สีทอง

ขนาดแท่งประดับ :



เหล็ก :
10 mm.



เหล็ก :
12 mm.

สีแท่งประดับ :



BLACK
สีดำ



WHITE
สีขาว



PINK GOLD
สีพองคิโกลด์



SAHARA
สีซาฮารา



COPPER
สีทองแดง



GOLD
สีทอง

สีปิด :



PINK GOLD
สีพองคิโกลด์



SAHARA
สีซาฮารา



COPPER
สีทองแดง



GOLD
สีทอง



ไม่ปิดสี

เสามาตรฐาน :



2 นิ้ว

3 นิ้ว



: หัวเรียบ



: หัวกลม



: หัวเหลี่ยม



ไม่เอาหัวเสา

เสาพิเศษ :

อุปกรณ์ :



: พุกพลาสติก



: พุกตะกั่ว

สีเสา :



BLACK
สีดำ



WHITE
สีขาว



PINK GOLD
สีพองคิโกลด์



SAHARA
สีซาฮารา



COPPER
สีทองแดง



GOLD
สีทอง

สีปิด :



PINK GOLD
สีพองคิโกลด์



SAHARA
สีซาฮารา



COPPER
สีทองแดง



GOLD
สีทอง



ไม่ปิดสี



เสาสูง
สูง : 1200 mm.

I-shaped balcony/2stc

SET-3STC2N2 (2 นิ้ว)

= 1,628.-



SET-3STCN2 (3 นิ้ว)

= 3,032.-

เสาสูง : 2

UPGRADE

:



I-shaped balcony/1stc

SET-3STC2N1 (2 นิ้ว)

= 814.-

SET-3STCN1 (3 นิ้ว)

= 1,516.-

เสาสูง : 1



I-shaped balcony/None pillar

รูปแบบหัวเสา

ไม่เอาหัวเสา



: หัวเหลี่ยม



: หัวกลม



: หัวเรียบ



เสาสูง
สูง : 1200 mm.

L-shaped balcony/3stc



SET-3STC2N3 (2 นิ้ว)
= 2,442.-

SET-3STCN3 (3 นิ้ว)
= 4,548.-

เสาสูง : 3

UPGRADE

: _____



L-shaped balcony/2stc

SET-3STC2N2 (2 นิ้ว)
= 1,628.-

SET-3STCN2 (3 นิ้ว)
= 3,032.-

เสาสูง : 2

UPGRADE

: _____

L-shaped balcony/1stc


SET-3STC2N1 (2 นิ้ว)
= 814.-

SET-3STCN1 (3 นิ้ว)
= 1,516.-

เสาสูง : 1

UPGRADE

: _____



รูปแบบหัวเสา

ไม่เอาหัวเสา



: หัวเหลี่ยม



: หัวกลม



: หัวเรียว



เสาสูง
สูง : 1200 mm.

U-shaped balcony/4stc


SET-3STC2N4 (2 นิ้ว)
= 3,256.-

SET-3STCN4 (3 นิ้ว)
= 6,064.-

เสาสูง : 4

UPGRADE

:



U-shaped balcony/2stc


SET-3STC2N2 (2 นิ้ว)
= 1,628.-

SET-3STCN2 (3 นิ้ว)
= 3,032.-

เสาสูง : 2

UPGRADE

:



U-shaped balcony/3stc


SET-3STC2N3 (2 นิ้ว)
= 2,442.-

SET-3STCN3 (3 นิ้ว)
= 4,548.-

เสาสูง : 3

UPGRADE

:



รูปแบบหัวเสา

ไม่เอาหัวเสา



: หัวเหลี่ยม



: หัวกลม



: หัวเรียบ

 ระยะไม่เกิน 30 ซม.



ชุด **0.3 เมตร**



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งระยะหน้าต่างจริง

เลือกรูปแบบราวจับ



SET - 3H6/O.3

SET - 3H4/O.3

SET - 43H4M/O.3

SET - 3H22/O.3

SET - 43H21/O.3

SET - 3BL/O.3

SET - 43BL/O.3

1,174.-

962.-








734.-

762.-

684.-

748.-

696.-

						
 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1
 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2
 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2
 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4



ระยะไม่เกิน 75 ซม.

ชุด 0.75 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งระยะหน้าต่างจริง

เลือกรูปแบบราวจับ



SET - 3H6/0.75

SET - 3H4/0.75

SET - 43H4M/0.75

SET - 3H22/0.75

SET - 43H21/0.75

SET - 3BL/0.75

SET - 43BL/0.75

1,495.-

1,208.-














914.-

942.-

846.-

928.-

864.-

 73 mm. 42 mm.  49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 41.5 mm. 17 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm.  49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm.  37 mm. 18.5 mm.
 KNM-H6/0.75 ราวบน (75 ซม.) 1	 KNM-H4/0.75 ราวบน (75 ซม.) 1	 KNM-4H4M/0.75 ราวบน (75 ซม.) 1	 KNM-H22/0.75 ราวบน (75 ซม.) 1	 KNM-4H21/0.75 ราวบน (75 ซม.) 1	 KNM-BL/0.75 ราวบน (75 ซม.) 1	 KNM-BL/0.75 ราวบน (75 ซม.) 1
 KNM-H22/0.75 ราวล่าง (75 ซม.) 2	 KNM-H22/0.75 ราวล่าง (75 ซม.) 2	 KNM-4H21/0.75 ราวล่าง (75 ซม.) 2	 KNM-H22/0.75 ราวล่าง (75 ซม.) 2	 KNM-4H21/0.75 ราวล่าง (75 ซม.) 2	 KNM-H22/0.75 ราวล่าง (75 ซม.) 2	 KNM-4H21/0.75 ราวล่าง (75 ซม.) 2
 KNK-H6A ข้อต่อราวบน 2	 KNK-H4A ข้อต่อราวบน 2	 KNK-4H4MA ข้อต่อราวบน 2	 KNK-H22A ข้อต่อราวบน 2	 KNK-4H21A ข้อต่อราวบน 2	 KNK-BLA ข้อต่อราวบน 2	 KNK-BLA ข้อต่อราวบน 2
 KNK-H22A ข้อต่อราวล่าง 4	 KNK-H22A ข้อต่อราวล่าง 4	 KNK-4H21A ข้อต่อราวล่าง 4	 KNK-H22A ข้อต่อราวล่าง 4	 KNK-4H21A ข้อต่อราวล่าง 4	 KNK-H22A ข้อต่อราวล่าง 4	 KNK-4H21A ข้อต่อราวล่าง 4



ระยะไม่เกิน 1 เมตร

ชุด 1 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง

เลือกรูปแบบราวจับ



SET - 3H6/1

SET - 3H4/1

SET - 43H4M/1

SET - 3H22/1

SET - 43H21/1

SET - 3BL/1

SET - 43BL/1

1,817.-

1,454.-








1,094.-

1,123.-

1,008.-

1,109.-

1,032.-





ระยะไม่เกิน 2 เมตร

ชุด 2 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งระยะหน้างานจริง

เลือกรูปแบบราวจับ

SET - 3H6/2

SET - 3H4/2

SET - 43H4M/2

SET - 3H22/2

SET - 43H21/2

SET - 3BL/2

SET - 43BL/2

3,101.-

2,438.-


1,814.-

1,843.-

1,656.-

1,829.-

1,704.-




KNM-H6/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร) 2

KNK-H6A
ยึดต่อราวบน 2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 4




KNM-H4/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร) 2

KNK-H4A
ยึดต่อราวบน 2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 4




KNM-4H4M/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร) 2

KNK-4H4MA
ยึดต่อราวบน 2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 4




KNM-H22/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร) 2

KNK-H22A
ยึดต่อราวบน 2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 4




KNM-4H21/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร) 2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวบน 2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 4




KNM-BL/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร) 2

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน 2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 4



KNM-BL/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร) 2

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน 2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 4

 **ระยะไม่เกิน 3 เมตร**



ชุด 3 เมตร
















หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง

เลือกรูปแบบราวจับ



SET - 3H6/3(2T) SET - 3H4/3(2T) SET - 43H4M/3(2T) SET - 3H22/3(2T) SET - 43H21/3(2T) SET - 3BL/3(2T) SET - 43BL/3(2T)

6,812.- 5,790.- 4,798.- 4,918.- 4,556.- 4,856.- 4,628.-

 	 	 	 	 	 	 
KNM-H6/1 ราวบน (1 เมตร) 3	KNM-H4/1 ราวบน (1 เมตร) 3	KNM-4H4M/1 ราวบน (1 เมตร) 3	KNM-H22/1 ราวบน (1 เมตร) 3	KNM-4H21/1 ราวบน (1 เมตร) 3	KNM-BL/1 ราวบน (1 เมตร) 3	KNM-BL/1 ราวบน (1 เมตร) 3
KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 6	KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 6	KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร) 6	KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 6	KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร) 6	KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 6	KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร) 6
KNK-H6A ยึดต่อราวบน 2	KNK-H4A ยึดต่อราวบน 2	KNK-4H4MA ยึดต่อราวบน 2	KNK-H22A ยึดต่อราวบน 2	KNK-4H21A ยึดต่อราวบน 2	KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2	KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2
KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 12	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 12	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 12	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 12	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 12	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 12	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 12
KNO-H6/6 ยึดต่อธง (ราวบน) 2	KNO-H4/6 ยึดต่อธง (ราวบน) 2	KNO-4H4M/6 ยึดต่อธง (ราวบน) 2	KNO-H22/6 ยึดต่อธง (ราวบน) 2	KNO-4H21/6 ยึดต่อธง (ราวบน) 2	KNO-BL/6 ยึดต่อธง (ราวบน) 2	KNO-BL/6 ยึดต่อธง (ราวบน) 2
KN-PT2 แวนกัน 2	KN-PT2 แวนกัน 2	KN-PT2 แวนกัน 2	KN-PT2 แวนกัน 2	KN-PT2 แวนกัน 2	KN-PT2 แวนกัน 2	KN-PT2 แวนกัน 2
 STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว 2 UPGRADE	 STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว 2 UPGRADE	 STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว 2 UPGRADE	 STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว 2 UPGRADE	 STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว 2 UPGRADE	 STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว 2 UPGRADE	 STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว 2 UPGRADE



ระยะ 2 - 4 เมตร



ชุด 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง

เลือกรูปแบบราวจับ



SET - 3H6/4(2T)

SET - 3H4/4(2T)

SET - 43H4M/4(2T)

SET - 3H22/4(2T)

SET - 43H21/4(2T)

SET - 3BL/4(2T)

SET - 43BL/4(2T)

8,096.-

6,774.-








5,518.-

5,638.-

5,204.-

5,576.-

5,300.-

 - KNM-H6/1 ราวบน (1 เมตร) 2 - KNM-H6/2 ราวบน (2 เมตร) 1 - KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 4 - KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 - KNK-H6A ยึดต่อราวบน 2 - KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 12 - KNO-H6/6 ยึดต่อรอง (ราวบน) 2 - KN-PT2 iveau 2 - STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว 2 - UPGRADE	 - KNM-H4/1 ราวบน (1 เมตร) 2 - KNM-H4/2 ราวบน (2 เมตร) 1 - KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 4 - KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 - KNK-H4A ยึดต่อราวบน 2 - KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 12 - KNO-H4/6 ยึดต่อรอง (ราวบน) 2 - KN-PT2 iveau 2 - STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว 2 - UPGRADE	 - KNM-4H4M/1 ราวบน (1 เมตร) 2 - KNM-4H4M/2 ราวบน (2 เมตร) 1 - KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร) 4 - KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 - KNK-4H4MA ยึดต่อราวบน 2 - KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 12 - KNO-4H4M/6 ยึดต่อรอง (ราวบน) 2 - KN-PT2 iveau 2 - STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว 2 - UPGRADE	 - KNM-H22/1 ราวบน (1 เมตร) 2 - KNM-H22/2 ราวบน (2 เมตร) 1 - KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 4 - KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 - KNK-H22A ยึดต่อราวบน 2 - KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 12 - KNO-H22/6 ยึดต่อรอง (ราวบน) 2 - KN-PT2 iveau 2 - STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว 2 - UPGRADE	 - KNM-4H21/1 ราวบน (1 เมตร) 2 - KNM-4H21/2 ราวบน (2 เมตร) 1 - KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร) 4 - KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 - KNK-4H21A ยึดต่อราวบน 2 - KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 12 - KNO-4H21/6 ยึดต่อรอง (ราวบน) 2 - KN-PT2 iveau 2 - STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว 2 - UPGRADE	 - KNM-BL/1 ราวบน (1 เมตร) 2 - KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 1 - KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 4 - KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 - KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2 - KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 12 - KNO-BL/6 ยึดต่อรอง (ราวบน) 2 - KN-PT2 iveau 2 - STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว 2 - UPGRADE	 - KNM-BL/1 ราวบน (1 เมตร) 2 - KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 1 - KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร) 4 - KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2 - KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2 - KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 12 - KNO-BL/6 ยึดต่อรอง (ราวบน) 2 - KN-PT2 iveau 2 - STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว 2 - UPGRADE
---	---	--	---	---	---	--



ระยะ 4 - 6 เมตร



ชุด 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งระยะหน้างานจริง

เลือกรูปแบบราวจับ



SET - 3H6/6(2T)

SET - 3H4/6(2T)

SET - 43H4M/6(2T)

SET - 3H22/6(2T)

SET - 43H21/6(2T)

SET - 3BL/6(2T)

SET - 43BL/6(2T)

10,664.-

8,742.-


6,958.-

7,078.-


6,500.-

7,016.-


6,644.-




	KNM-H6/2 ราวบน (2 เมตร)	3
	KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร)	6
	KNK-H6A ยึดต่อราวบน	2
	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	12
	KNO-H6/6 ยึดต่อเสา	2
	KN-PT2 เอนกาน้ำ	2
	STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว UPGRADE	2




	KNM-H4/2 ราวบน (2 เมตร)	3
	KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร)	6
	KNK-H4A ยึดต่อราวบน	2
	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	12
	KNO-H4/6 ยึดต่อเสา	2
	KN-PT2 เอนกาน้ำ	2
	STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว UPGRADE	2




	KNM-4H4M/2 ราวบน (2 เมตร)	3
	KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร)	6
	KNK-4H4MA ยึดต่อราวบน	2
	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง	12
	KNO-4H4M/6 ยึดต่อเสา	2
	KN-PT2 เอนกาน้ำ	2
	STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว UPGRADE	2




	KNM-H22/2 ราวบน (2 เมตร)	3
	KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร)	6
	KNK-H22A ยึดต่อราวบน	2
	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	12
	KNO-H22/6 ยึดต่อเสา	2
	KN-PT2 เอนกาน้ำ	2
	STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว UPGRADE	2



	KNM-4H21/2 ราวบน (2 เมตร)	3
	KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร)	6
	KNK-4H21A ยึดต่อราวบน	2
	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง	12
	KNO-4H21/6 ยึดต่อเสา	2
	KN-PT2 เอนกาน้ำ	2
	STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว UPGRADE	2



	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร)	3
	KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร)	6
	KNK-BLA ยึดต่อราวบน	2
	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง	12
	KNO-BL/6 ยึดต่อเสา	2
	KN-PT2 เอนกาน้ำ	2
	STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว UPGRADE	2



	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร)	3
	KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร)	6
	KNK-BLA ยึดต่อราวบน	2
	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง	12
	KNO-BL/6 ยึดต่อเสา	2
	KN-PT2 เอนกาน้ำ	2
	STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว UPGRADE	2



ระยะ 6 -8 เมตร

ชุด 8 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการตัดตามระยะหน้างานจริง

เลือกรูปแบบราวจับ

SET - 3H6/8(2T)

SET - 3H4/8(2T)

SET - 43H4M/8(2T)

SET - 3H22/8(2T)

SET - 43H21/8(2T)

SET - 3BL/8(2T)

SET - 43BL/8(2T)

14,446.-

11,894.-


9,530.-

9,696.-

8,922.-

9,610.-

9,114.-



KNM-H6/2

4

KNM-H22/2

8

KNK-H6A

2

KNK-H22A

16

KNO-H6/6

3


KN-PT2

3

STC-2KN2T/B

3

UPGRADE



KNM-H4/2

4

KNM-H22/2

8

KNK-H4A

2

KNK-H22A

16

KNO-H4/6

3


KN-PT2

3

STC-2KN2T/B

3

UPGRADE



KNM-4H4M/2

4

KNM-4H21/2

8

KNK-4H4MA

2

KNK-4H21A

16

KNO-4H4M/6

3


KN-PT2

3

STC-2KN2T/B

3

UPGRADE



KNM-H22/2

4

KNM-H22/2

8

KNK-H22A

2

KNK-H22A

16

KNO-H22/6

3


KN-PT2

3

STC-2KN2T/B

3

UPGRADE



KNM-4H21/2

4

KNM-4H21/2

8

KNK-4H21A

2

KNK-4H21A

16

KNO-4H21/6

3


KN-PT2

3

STC-2KN2T/B

3

UPGRADE



KNM-BL/2

4

KNM-H22/2

8

KNK-BLA

2

KNK-H22A

16

KNO-BL/6

3


KN-PT2

3

STC-2KN2T/B

3

UPGRADE



KNM-BL/2

4

KNM-4H21/2

8

KNK-BLA

2

KNK-4H21A

16

KNO-BL/6

3

KN-PT2

3

STC-2KN2T/B

3

UPGRADE