



SP EMPIRE

ชุดเซตแดปชูล

สั่งซื้อไปติดตั้งได้ทันที!



ສາຣບັດ



สารบัญ

05

Guideline	49-51
ระเบียบ	52-55
บันได	56-59



การตั้งเสาบันได

(5 รูปแบบ)




เสาส่ง
สูง : 1200 mm.




เสามาตรฐาน
สูง : 930 mm.


U Stair with Step




U-Shaped Stair



Open Well Stair



L-Shaped Stair



Straight Flight Stair



Guideline

01







ชุด 1 เมตร

ระยะไม่เกิน 1 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้


เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน 5,354.-	ไม่เกิน 4,992.-	ไม่เกิน 2,950.-	ไม่เกิน 4,661.-	ไม่เกิน 2,864.-	ไม่เกิน 4,646.-	ไม่เกิน 2,888.-
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4

ระยะไม่เกิน 2 เมตร

ชุด 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน
10,730.-

ไม่เกิน
10,068.-


ไม่เกิน
6,022.-

ไม่เกิน
9,473.-

ไม่เกิน
5,864.-

ไม่เกิน
9,458.-

ไม่เกิน
5,912.-



KNM-H6/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1


KNK-H6A
ยึดต่อราวบน 2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4E 6

KN-75DL 5

KN-PLAT 10



KNM-H4/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1


KNK-H4A
ยึดต่อราวบน 2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4E 6

KN-75DL 5

KN-PLAT 10



KNM-4H4M/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1


KNK-4H4MA
ยึดต่อราวบน 2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-404E/RD 6

KN-4DLR/RD 5

KN-4PLAT 10



KNM-H22/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1


KNK-H22A
ยึดต่อราวบน 2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4E 6

KN-75DL 5

KN-PLAT 10



KNM-4H21/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1


KNK-4H21A
ยึดต่อราวบน 2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-404E/RD 6

KN-4DLR/RD 5

KN-4PLAT 10



KNM-BL/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/1
ราวล่าง (2 เมตร) 1


KNK-BLA
ยึดต่อราวบน 2

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4E 6

KN-75DL 5

KN-PLAT 10



KNM-BL/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน 2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-404E/RD 6

KN-4DLR/RD 5

KN-4PLAT 10

ชุด 4 เมตร

ระยะ 2 - 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทิน
25,567.-

ไม้เทิน
24,245.-








ไม้เทิน
14,410.-

ไม้เทิน
23,110.-

ไม้เทิน
14,096.-

ไม้เทิน
23,047.-

ไม้เทิน
14,192.-



ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เก็น
35,479.-

ไม้เก็น
33,557.-








ไม้เก็น
19,802.-

ไม้เก็น
31,894.-

ไม้เก็น
18,912.-


ไม้เก็น
31,831.-

ไม้เก็น
19,488.-

 73 mm. 42 mm. 49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm. 37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm. 37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm. 49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm. 37 mm. 18.5 mm.
KNM-H6/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H6A ฝักรั้วบน 2 KNK-H22A ฝักรั้วล่าง 6 KNO-H6/6 ฝักรั้วบน (ราวบน) 2 KN-PT3 (พานเกลียว) 2 KN-4E 18 KN-75DL 15 KN-PLAT 30 STC-KN2T เสาทาสี 3 นิ้ว 2	KNM-H4/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H4A ฝักรั้วบน 2 KNK-H22A ฝักรั้วล่าง 6 KNO-H4/6 ฝักรั้วบน (ราวบน) 2 KN-PT3 (พานเกลียว) 2 KN-4E 18 KN-75DL 15 KN-PLAT 30 STC-KN2T เสาทาสี 3 นิ้ว 2	KNM-4H4M/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-4H4MA ฝักรั้วบน 2 KNK-4H21A ฝักรั้วล่าง 6 KNO-4H4M/6 ฝักรั้วบน (ราวบน) 2 KN-PT2 (พานเกลียว) 2 KN-404E/RD 18 KN-4DLR/RD 15 KN-4PLAT 30 STC-2KN2T เสาทาสี 2 นิ้ว 2	KNM-H22/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H22A ฝักรั้วบน 2 KNK-H22A ฝักรั้วล่าง 6 KNO-H22/6 ฝักรั้วบน (ราวบน) 2 KN-PT3 (พานเกลียว) 2 KN-4E 18 KN-75DL 15 KN-PLAT 30 STC-KN2T เสาทาสี 3 นิ้ว 2	KNM-4H21/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-4H21A ฝักรั้วบน 2 KNK-4H21A ฝักรั้วล่าง 6 KNO-4H21/6 ฝักรั้วบน (ราวบน) 2 KN-PT2 (พานเกลียว) 2 KN-404E/RD 18 KN-4DLR/RD 15 KN-4PLAT 30 STC-2KN2T เสาทาสี 2 นิ้ว 2	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-BLA ฝักรั้วบน 2 KNK-H22A ฝักรั้วล่าง 6 KNO-BL/6 ฝักรั้วบน (ราวบน) 2 KN-PT3 (พานเกลียว) 2 KN-4E 18 KN-75DL 15 KN-PLAT 30 STC-KN2T เสาทาสี 3 นิ้ว 2	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-BLA ฝักรั้วบน 2 KNK-4H21A ฝักรั้วล่าง 6 KNO-BL/6 ฝักรั้วบน (ราวบน) 2 KN-PT2 (พานเกลียว) 2 KN-404E/RD 18 KN-4DLR/RD 15 KN-4PLAT 30 STC-2KN2T เสาทาสี 2 นิ้ว 2

ชุด 1 เมตร














 ระยะไม่เกิน 1 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้


เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน 5,563.-	ไม่เกิน 5,088.-	ไม่เกิน 3,128.-	ไม่เกิน 4,728.-	ไม่เกิน 3,020.-	ไม่เกิน 4,668.-	ไม่เกิน 3,056.-
 	 	 	 	 	 	 
KNM-H6B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H6 แบบบนป็นโด 2 KNK-H22 แบบล่างป็นโด 2 KNO-H6B ชิดต่อองคราบน 1 KNO-H6T ชิดต่อองคราบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองคราล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองคราล่าง 1 KN-4E 3 KN-75DL 2 KN-PLATB 4	KNM-H4B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H4 แบบบนป็นโด 2 KNK-H22 แบบล่างป็นโด 2 KNO-H4B ชิดต่อองคราบน 1 KNO-H4T ชิดต่อองคราบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองคราล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองคราล่าง 1 KN-4E 3 KN-75DL 2 KN-PLATB 4	KNM-4H4MB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H4M แบบบนป็นโด 2 KNK-4H21 แบบล่างป็นโด 2 KNO-4H4MB ชิดต่อองคราบน 1 KNO-4H4MT ชิดต่อองคราบน 1 KNO-4H21B ชิดต่อองคราล่าง 1 KNO-4H21T ชิดต่อองคราล่าง 1 KN-404E/RD 3 KN-4DLR/RD 2 KN-4PLATB 4	KNM-H22B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H22 แบบบนป็นโด 2 KNK-H22 แบบล่างป็นโด 2 KNO-H22B ชิดต่อองคราบน 1 KNO-H22T ชิดต่อองคราบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองคราล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองคราล่าง 1 KN-4E 3 KN-75DL 2 KN-PLATB 4	KNM-4H21B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H21 แบบบนป็นโด 2 KNK-4H21 แบบล่างป็นโด 2 KNO-4H21B ชิดต่อองคราบน 1 KNO-4H21T ชิดต่อองคราบน 1 KNO-4H21B ชิดต่อองคราล่าง 1 KNO-4H21T ชิดต่อองคราล่าง 1 KN-404E/RD 3 KN-4DLR/RD 2 KN-4PLATB 4	KNM-BLB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BL แบบบนป็นโด 2 KNK-H22 แบบล่างป็นโด 2 KNO-BLB ชิดต่อองคราบน 1 KNO-BLT ชิดต่อองคราบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองคราล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองคราล่าง 1 KN-4E 3 KN-75DL 2 KN-4PLATB 4	KNM-BLB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BL แบบบนป็นโด 2 KNK-4H21 แบบล่างป็นโด 2 KNO-BLB ชิดต่อองคราบน 1 KNO-BLT ชิดต่อองคราบน 1 KNO-4H21B ชิดต่อองคราล่าง 1 KNO-4H21T ชิดต่อองคราล่าง 1 KN-404E/RD 3 KN-4DLR/RD 2 KN-4PLATB 4







ชุด 2 เมตร

 ระยะไม่เกิน 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม่เกิน 10,555.-		ไม่เกิน 9,780.-		ไม่เกิน 5,876.-		ไม่เกิน 9,156.-		ไม่เกิน 5,840.-		ไม่เกิน 9,096.-		ไม่เกิน 5,900.-	
													
KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร)	1	KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร)	1	KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร)	1	KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร)	1	KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร)	1	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร)	1	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร)	1
KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	1	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	1	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	1	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	1	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	1	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	1	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	1
KNK-H6 แขนบนปัด	2	KNK-H4 แขนบนปัด	2	KNK-4H4M แขนบนปัด	2	KNK-H22 แขนบนปัด	2	KNK-4H21 แขนบนปัด	2	KNK-BL แขนบนปัด	2	KNK-BL แขนบนปัด	2
KNK-H22 แขนล่างปัด	2	KNK-H22 แขนล่างปัด	2	KNK-4H21 แขนล่างปัด	2	KNK-H22 แขนล่างปัด	2	KNK-4H21 แขนล่างปัด	2	KNK-H22 แขนล่างปัด	2	KNK-4H21 แขนล่างปัด	2
KNO-H6B ชัตเตอร์ราวบน	1	KNO-H4B ชัตเตอร์ราวบน	1	KNO-4H4MB ชัตเตอร์ราวบน	1	KNO-H22B ชัตเตอร์ราวบน	1	KNO-4H21B ชัตเตอร์ราวบน	1	KNO-BLB ชัตเตอร์ราวบน	1	KNO-BLB ชัตเตอร์ราวบน	1
KNO-H6T ชัตเตอร์ราวบน	1	KNO-H4T ชัตเตอร์ราวบน	1	KNO-4H4MT ชัตเตอร์ราวบน	1	KNO-H22T ชัตเตอร์ราวบน	1	KNO-4H21T ชัตเตอร์ราวบน	1	KNO-BLT ชัตเตอร์ราวบน	1	KNO-BLT ชัตเตอร์ราวบน	1
KNO-H22B ชัตเตอร์ราวล่าง	1	KNO-H22B ชัตเตอร์ราวล่าง	1	KNO-4H21B ชัตเตอร์ราวล่าง	1	KNO-H22B ชัตเตอร์ราวล่าง	1	KNO-4H21B ชัตเตอร์ราวล่าง	1	KNO-H22B ชัตเตอร์ราวล่าง	1	KNO-4H21B ชัตเตอร์ราวล่าง	1
KNO-H22T ชัตเตอร์ราวล่าง	1	KNO-H22T ชัตเตอร์ราวล่าง	1	KNO-4H21T ชัตเตอร์ราวล่าง	1	KNO-H22T ชัตเตอร์ราวล่าง	1	KNO-4H21T ชัตเตอร์ราวล่าง	1	KNO-H22T ชัตเตอร์ราวล่าง	1	KNO-4H21T ชัตเตอร์ราวล่าง	1
KN-4E	4	KN-4E	4	KN-404E/RD	4	KN-4E	4	KN-404E/RD	4	KN-4E	4	KN-404E/RD	4
KN-75DL	5	KN-75DL	5	KN-4DLR/RD	5	KN-75DL	5	KN-4DLR/RD	5	KN-75DL	5	KN-4DLR/RD	5
KN-PLATB	10	KN-PLATB	10	KN-4PLATB	10	KN-PLATB	10	KN-4PLATB	10	KN-PLATB	10	KN-4PLATB	10

ชุด 4 เมตร



ระยะ 2 - 4 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม้เทียม
22,483.-

ไม้เทียม
21,078.-


ไม้เทียม
12,802.-

ไม้เทียม
19,920.-


ไม้เทียม
12,472.-

ไม้เทียม
19,836.-


ไม้เทียม
12,580.-




- KNM-H6B/2 2
- KNM-H22B/2 2
- KNK-H6 2
- KNK-H22 2
- KNO-H22NK 2
- KNO-H6B 1
- KNO-H6T 1
- KNO-H22B 1
- KNO-H22T 1
- KNO-H6/6 1
- KN-PT3 1
- KN-4E 8
- KN-75DL 10
- KN-PLATB 20
- STC-KN2T/B 1




- KNM-H4B/2 2
- KNM-H22B/2 2
- KNK-H4 2
- KNK-H22 2
- KNO-H22NK 2
- KNO-H4B 1
- KNO-H4T 1
- KNO-H22B 1
- KNO-H22T 1
- KNO-H4/6 1
- KN-PT3 1
- KN-4E 8
- KN-75DL 10
- KN-PLATB 20
- STC-KN2T/B 1




- KNM-4H4MB/2 2
- KNM-4H21B/2 2
- KNK-4H4M 2
- KNK-4H21 2
- KNO-4H21NK 2
- KNO-4H4MB 1
- KNO-4H4MT 1
- KNO-4H21B 1
- KNO-4H21T 1
- KNO-4H4M/6 1
- KN-PT2 1
- KN-404E/RD 8
- KN-4DLR/RD 10
- KN-4PLATB 20
- STC-KN2T/B 1




- KNM-H22B/2 2
- KNM-H22B/2 2
- KNK-H22 2
- KNK-H22 2
- KNO-H22NK 2
- KNO-H22B 1
- KNO-H22T 1
- KNO-H22B 1
- KNO-H22T 1
- KNO-H22/6 1
- KN-PT3 1
- KN-4E 8
- KN-75DL 10
- KN-PLATB 20
- STC-KN2T/B 1



- KNM-4H21B/2 2
- KNM-4H21B/2 2
- KNK-4H21 2
- KNK-4H21 2
- KNO-4H21NK 2
- KNO-4H21B 1
- KNO-4H21T 1
- KNO-4H21B 1
- KNO-4H21T 1
- KNO-4H21/6 1
- KN-PT2 1
- KN-404E/RD 8
- KN-4DLR/RD 10
- KN-4PLATB 20
- STC-KN2T/B 1



- KNM-BLB/2 2
- KNM-H22B/2 2
- KNK-BL 2
- KNK-H22 2
- KNO-H22NK 2
- KNO-BLB 1
- KNO-BLT 1
- KNO-H22B 1
- KNO-H22T 1
- KNO-BL/6 1
- KN-PT3 1
- KN-4E 8
- KN-75DL 10
- KN-PLATB 20
- STC-KN2T/B 1



- KNM-BLB/2 2
- KNM-4H21B/2 2
- KNK-BL 2
- KNK-4H21 2
- KNO-4H21NK 2
- KNO-BLB 1
- KNO-BLT 1
- KNO-4H21B 1
- KNO-4H21T 1
- KNO-BL/6 1
- KN-PT2 1
- KN-404E/RD 8
- KN-4DLR/RD 10
- KN-4PLATB 20
- STC-KN2T/B 1

ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการตัดตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม
34,279.-

ไม้เทียม
32,376.-


ไม้เทียม
19,584.-

ไม้เทียม
30,684.-


ไม้เทียม
18,672.-

ไม้เทียม
30,576.-


ไม้เทียม
19,260.-




KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร)	3
KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3
KNK-H6 แขนบนปัด	2
KNK-H22 แขนล่างปัด	2
KNK-H22NK ยึดต่อโซ่	4
KNO-H6B ยึดต่อศราวบน	1
KNO-H6T ยึดต่อศราวบน	1
KNO-H22B ยึดต่อศราวล่าง	1
KNO-H22T ยึดต่อศราวล่าง	1
KNO-H6/6 ยึดต่อตรง (ราวบน)	2
KN-PT3 แวนาน	2
KN-4E	12
KN-75DL	15
KN-PLATB	30
STC-KN2T/B เสาหลัก 3 นิ้ว	2




KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร)	3
KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3
KNK-H4 แขนบนปัด	2
KNK-H22 แขนล่างปัด	2
KNO-H22NK ยึดต่อโซ่	4
KNO-H4B ยึดต่อศราวบน	1
KNO-H4T ยึดต่อศราวบน	1
KNO-H22B ยึดต่อศราวล่าง	1
KNO-H22T ยึดต่อศราวล่าง	1
KNO-H4/6 ยึดต่อตรง (ราวบน)	2
KN-PT3 แวนาน	2
KN-4E	12
KN-75DL	15
KN-PLATB	30
STC-KN2T/B เสาหลัก 3 นิ้ว	2




KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร)	3
KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3
KNK-4H4M แขนบนปัด	2
KNK-4H21 แขนล่างปัด	2
KNO-4H21NK ยึดต่อโซ่	4
KNO-4H4MB ยึดต่อศราวบน	1
KNO-4H4MT ยึดต่อศราวบน	1
KNO-4H21B ยึดต่อศราวล่าง	1
KNO-4H21T ยึดต่อศราวล่าง	1
KNO-4H4M/6 ยึดต่อตรง (ราวบน)	2
KN-PT2 แวนาน	2
KN-404E/RD	12
KN-4DLR/RD	15
KN-4PLATB	30
STC-2KN2T/B เสาหลัก 2 นิ้ว	2




KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร)	3
KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3
KNK-H22 แขนบนปัด	2
KNK-H22 แขนล่างปัด	2
KNO-H22NK ยึดต่อโซ่	4
KNO-H22B ยึดต่อศราวบน	1
KNO-H22T ยึดต่อศราวบน	1
KNO-H22B ยึดต่อศราวล่าง	1
KNO-H22T ยึดต่อศราวล่าง	1
KNO-H22/6 ยึดต่อตรง (ราวบน)	2
KN-PT3 แวนาน	2
KN-4E	12
KN-75DL	15
KN-PLATB	30
STC-KN2T/B เสาหลัก 3 นิ้ว	2



KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร)	3
KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3
KNK-4H21 แขนบนปัด	2
KNK-4H21 แขนล่างปัด	2
KNO-4H21NK ยึดต่อโซ่	4
KNO-4H21B ยึดต่อศราวบน	1
KNO-4H21T ยึดต่อศราวบน	1
KNO-4H21B ยึดต่อศราวล่าง	1
KNO-4H21T ยึดต่อศราวล่าง	1
KNO-4H21/6 ยึดต่อตรง (ราวบน)	2
KN-PT2 แวนาน	2
KN-404E/RD	12
KN-4DLR/RD	15
KN-4PLATB	30
STC-2KN2T/B เสาหลัก 2 นิ้ว	2



KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร)	3
KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3
KNK-BL แขนบนปัด	2
KNK-H22 แขนล่างปัด	2
KNO-H22NK ยึดต่อโซ่	4
KNO-BLB ยึดต่อศราวบน	1
KNO-BLT ยึดต่อศราวบน	1
KNO-H22B ยึดต่อศราวล่าง	1
KNO-H22T ยึดต่อศราวล่าง	1
KNO-BL/6 ยึดต่อตรง (ราวบน)	2
KN-PT3 แวนาน	2
KN-4E	12
KN-75DL	15
KN-PLATB	30
STC-KN2T/B เสาหลัก 3 นิ้ว	2



KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร)	3
KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	3
KNK-BL แขนบนปัด	2
KNK-4H21 แขนล่างปัด	2
KNO-H22NK ยึดต่อโซ่	4
KNO-BLB ยึดต่อศราวบน	1
KNO-BLT ยึดต่อศราวบน	1
KNO-4H21B ยึดต่อศราวล่าง	1
KNO-4H21T ยึดต่อศราวล่าง	1
KNO-BL/6 ยึดต่อตรง (ราวบน)	2
KN-PT2 แวนาน	2
KN-404E/RD	12
KN-4DLR/RD	15
KN-4PLATB	30
STC-2KN2T/B เสาหลัก 2 นิ้ว	2

Guideline

02





















ชุด 1 เมตร

ระยะไม่เกิน 1 เมตร


หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม่เกิน 5,258.-	ไม่เกิน 4,896.-	ไม่เกิน 2,950.-	ไม่เกิน 4,565.-	ไม่เกิน 2,864.-	ไม่เกิน 4,550.-	ไม่เกิน 2,888.-
 73 mm. 42 mm.  49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm.  49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm.  37 mm. 18.5 mm.
KNM-H6/1 ราวบน (1 เมตร) 1	KNM-H4/1 ราวบน (1 เมตร) 1	KNM-4H4M/1 ราวบน (1 เมตร) 1	KNM-H22/1 ราวบน (1 เมตร) 1	KNM-4H21/1 ราวบน (1 เมตร) 1	KNM-BL/1 ราวบน (1 เมตร) 1	KNM-BL/1 ราวบน (1 เมตร) 1
KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1	KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1	KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1	KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1	KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1	KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1	KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1
KNK-H6A ยึดต่อราวบน 2	KNK-H4A ยึดต่อราวบน 2	KNK-4H4MA ยึดต่อราวบน 2	KNK-H22A ยึดต่อราวบน 2	KNK-4H21A ยึดต่อราวบน 2	KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2	KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2
KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 2	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 2	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 2	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 2	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 2	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 2	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 2
KN-7E 4	KN-7E 4	KN-407E/RD 4	KN-7E 4	KN-407E/RD 4	KN-7E 4	KN-407E/RD 4
KN-75DL 2	KN-75DL 2	KN-4DLR/RD 2	KN-75DL 2	KN-4DLR/RD 2	KN-75DL 2	KN-4DLR/RD 2
KN-PLAT 4	KN-PLAT 4	KN-4PLAT 4	KN-PLAT 4	KN-4PLAT 4	KN-PLAT 4	KN-4PLAT 4

ระยะไม่เกิน 2 เมตร

ชุด 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน
10,586.-

ไม่เกิน
9,924.-




































ไม่เกิน
6,022.-

ไม่เกิน
9,329.-

ไม่เกิน
5,864.-

ไม่เกิน
9,314.-

ไม่เกิน
5,912.-

      	      	      	      	      	      	      
KNM-H6/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H6A ฝักรัดราวบน 2 KNK-H22A ฝักรัดราวล่าง 2 KN-7E 6 KN-75DL 5 KN-PLAT 10	KNM-H4/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H4A ฝักรัดราวบน 2 KNK-H22A ฝักรัดราวล่าง 2 KN-7E 6 KN-75DL 5 KN-PLAT 10	KNM-4H4M/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H4MA ฝักรัดราวบน 2 KNK-4H21A ฝักรัดราวล่าง 2 KN-407E/RD 6 KN-4DLR/RD 5 KN-4PLAT 10	KNM-H22/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H22A ฝักรัดราวบน 2 KNK-H22A ฝักรัดราวล่าง 2 KN-7E 6 KN-75DL 5 KN-PLAT 10	KNM-4H21/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H21A ฝักรัดราวบน 2 KNK-4H21A ฝักรัดราวล่าง 2 KN-407E/RD 6 KN-4DLR/RD 5 KN-4PLAT 10	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22/1 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BLA ฝักรัดราวบน 2 KNK-H22A ฝักรัดราวล่าง 2 KN-7E 6 KN-75DL 5 KN-PLAT 10	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BLA ฝักรัดราวบน 2 KNK-4H21A ฝักรัดราวล่าง 2 KN-407E/RD 6 KN-4DLR/RD 5 KN-4PLAT 10

ชุด 4 เมตร

ระยะ 2 - 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทิน
25,327.-

ไม้เทิน
24,005.-








ไม้เทิน
14,410.-

ไม้เทิน
22,870.-

ไม้เทิน
14,096.-

ไม้เทิน
22,807.-

ไม้เทิน
14,192.-



ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทิน
35,047.-

ไม้เทิน
33,125.-








ไม้เทิน
19,802.-

ไม้เทิน
31,462.-

ไม้เทิน
18,912.-


ไม้เทิน
31,399.-

ไม้เทิน
19,488.-

 73 mm. 42 mm. 49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm. 37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm. 37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm. 49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm. 37 mm. 18.5 mm.
KNM-H6/2 ราวบน (2 เมตร) 3	KNM-H4/2 ราวบน (2 เมตร) 3	KNM-4H4M/2 ราวบน (2 เมตร) 3	KNM-H22/2 ราวบน (2 เมตร) 3	KNM-4H21/2 ราวบน (2 เมตร) 3	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 3	KNM-BL/2 ราวบน (2 เมตร) 3
KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	KNM-H22/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3	KNM-4H21/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3
KNK-H6A ยึดต่อราวบน 2	KNK-H4A ยึดต่อราวบน 2	KNK-4H4MA ยึดต่อราวบน 2	KNK-H22A ยึดต่อราวบน 2	KNK-4H21A ยึดต่อราวบน 2	KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2	KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2
KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 6	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 6	KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 6	KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 6
KNO-H6/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2	KNO-H4/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2	KNO-4H4M/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2	KNO-H22/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2	KNO-4H21/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2	KNO-BL/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2	KNO-BL/6 ยึดต่อเสา (ราวบน) 2
KN-PT3 แวนาลาย 2	KN-PT3 แวนาลาย 2	KN-PT2 แวนาลาย 2	KN-PT3 แวนาลาย 2	KN-PT2 แวนาลาย 2	KN-PT3 แวนาลาย 2	KN-PT2 แวนาลาย 2
KN-7E 18	KN-7E 18	KN-407E/RD 18	KN-7E 18	KN-407E/RD 18	KN-7E 18	KN-407E/RD 18
KN-75DL 15	KN-75DL 15	KN-4DLR/RD 15	KN-75DL 15	KN-4DLR/RD 15	KN-75DL 15	KN-4DLR/RD 15
KN-PLAT 30	KN-PLAT 30	KN-4PLAT 30	KN-PLAT 30	KN-4PLAT 30	KN-PLAT 30	KN-4PLAT 30
STC-KN2T เสากลาง 3 นิ้ว 2	STC-KN2T เสากลาง 3 นิ้ว 2	STC-2KN2T เสากลาง 2 นิ้ว 2	STC-KN2T เสากลาง 3 นิ้ว 2	STC-2KN2T เสากลาง 2 นิ้ว 2	STC-KN2T เสากลาง 3 นิ้ว 2	STC-2KN2T เสากลาง 2 นิ้ว 2








ชุด 1 เมตร

 ระยะไม่เกิน 1 เมตร




หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม่เกิน 5,491.-	ไม่เกิน 5,016.-	ไม่เกิน 3,128.-	ไม่เกิน 4,656.-	ไม่เกิน 3,020.-	ไม่เกิน 4,596.-	ไม่เกิน 3,056.-
						
KNM-H6B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H6 แขนบนปัด 2 KNK-H22 แขนล่างปัด 2 KNO-H6B ชัตตอลงการบน 1 KNO-H6T ชัตตอลงการบน 1 KNO-H22B ชัตตอลงการล่าง 1 KNO-H22T ชัตตอลงการล่าง 1 KN-7E 3 KN-75DL 2 KN-PLATB 4	KNM-H4B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H4 แขนบนปัด 2 KNK-H22 แขนล่างปัด 2 KNO-H4B ชัตตอลงการบน 1 KNO-H4T ชัตตอลงการบน 1 KNO-H22B ชัตตอลงการล่าง 1 KNO-H22T ชัตตอลงการล่าง 1 KN-7E 3 KN-75DL 2 KN-PLATB 4	KNM-4H4MB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H4M แขนบนปัด 2 KNK-4H21 แขนล่างปัด 2 KNO-4H4MB ชัตตอลงการบน 1 KNO-4H4MT ชัตตอลงการบน 1 KNO-4H21B ชัตตอลงการล่าง 1 KNO-4H21T ชัตตอลงการล่าง 1 KN-407E/RD 3 KN-4DLR/RD 2 KN-4PLATB 4	KNM-H22B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H22 แขนบนปัด 2 KNK-H22 แขนล่างปัด 2 KNO-H22B ชัตตอลงการบน 1 KNO-H22T ชัตตอลงการบน 1 KNO-H22B ชัตตอลงการล่าง 1 KNO-H22T ชัตตอลงการล่าง 1 KN-7E 3 KN-75DL 2 KN-PLATB 4	KNM-4H21B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H21 แขนบนปัด 2 KNK-4H21 แขนล่างปัด 2 KNO-4H21B ชัตตอลงการบน 1 KNO-4H21T ชัตตอลงการบน 1 KNO-4H21B ชัตตอลงการล่าง 1 KNO-4H21T ชัตตอลงการล่าง 1 KN-407E/RD 3 KN-4DLR/RD 2 KN-4PLATB 4	KNM-BLB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BL แขนบนปัด 2 KNK-H22 แขนล่างปัด 2 KNO-BLB ชัตตอลงการบน 1 KNO-BLT ชัตตอลงการบน 1 KNO-H22B ชัตตอลงการล่าง 1 KNO-H22T ชัตตอลงการล่าง 1 KN-7E 3 KN-75DL 2 KN-PLATB 4	KNM-BLB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BL แขนบนปัด 2 KNK-4H21 แขนล่างปัด 2 KNO-BLB ชัตตอลงการบน 1 KNO-BLT ชัตตอลงการบน 1 KNO-4H21B ชัตตอลงการล่าง 1 KNO-4H21T ชัตตอลงการล่าง 1 KN-407E/RD 3 KN-4DLR/RD 2 KN-4PLATB 4












ชุด 2 เมตร

 ระยะไม่เกิน 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ







ไม่เกิน 10,459.-		ไม่เกิน 9,684.-		ไม่เกิน 5,876.-		ไม่เกิน 9,060.-		ไม่เกิน 5,840.-		ไม่เกิน 9,000.-		ไม่เกิน 5,900.-	
 		 		 		 		 		 		 	
KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร)	1	KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร)	1	KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร)	1	KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร)	1	KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร)	1	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร)	1	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร)	1
KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	1	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	1	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	1	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	1	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	1	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	1	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	1
KNK-H6 แขนบนปัดโด	2	KNK-H4 แขนบนปัดโด	2	KNK-4H4M แขนบนปัดโด	2	KNK-H22 แขนบนปัดโด	2	KNK-4H21 แขนบนปัดโด	2	KNK-BL แขนบนปัดโด	2	KNK-BL แขนบนปัดโด	2
KNK-H22 แขนล่างปัดโด	2	KNK-H22 แขนล่างปัดโด	2	KNK-4H21 แขนล่างปัดโด	2	KNK-H22 แขนล่างปัดโด	2	KNK-4H21 แขนล่างปัดโด	2	KNK-H22 แขนล่างปัดโด	2	KNK-4H21 แขนล่างปัดโด	2
KNO-H6B ชัตตอลงการวบน	1	KNO-H4B ชัตตอลงการวบน	1	KNO-4H4MB ชัตตอลงการวบน	1	KNO-H22B ชัตตอลงการวบน	1	KNO-4H21B ชัตตอลงการวบน	1	KNO-BLB ชัตตอลงการวบน	1	KNO-BLB ชัตตอลงการวบน	1
KNO-H6T ชัตตอลงการวบน	1	KNO-H4T ชัตตอลงการวบน	1	KNO-4H4MT ชัตตอลงการวบน	1	KNO-H22T ชัตตอลงการวบน	1	KNO-4H21T ชัตตอลงการวบน	1	KNO-BLT ชัตตอลงการวบน	1	KNO-BLT ชัตตอลงการวบน	1
KNO-H22B ชัตตอลงการวล่าง	1	KNO-H22B ชัตตอลงการวล่าง	1	KNO-4H21B ชัตตอลงการวล่าง	1	KNO-H22B ชัตตอลงการวล่าง	1	KNO-4H21B ชัตตอลงการวล่าง	1	KNO-H22B ชัตตอลงการวล่าง	1	KNO-4H21B ชัตตอลงการวล่าง	1
KNO-H22T ชัตตอลงการวล่าง	1	KNO-H22T ชัตตอลงการวล่าง	1	KNO-4H21T ชัตตอลงการวล่าง	1	KNO-H22T ชัตตอลงการวล่าง	1	KNO-4H21T ชัตตอลงการวล่าง	1	KNO-H22T ชัตตอลงการวล่าง	1	KNO-4H21T ชัตตอลงการวล่าง	1
KN-7E	4	KN-7E	4	KN-407E/RD	4	KN-7E	4	KN-407E/RD	4	KN-7E	4	KN-407E/RD	4
KN-75DL	5	KN-75DL	5	KN-4DLR/RD	5	KN-75DL	5	KN-4DLR/RD	5	KN-75DL	5	KN-4DLR/RD	5
KN-PLATB	10	KN-PLATB	10	KN-4PLATB	10	KN-PLATB	10	KN-4PLATB	10	KN-PLATB	10	KN-4PLATB	10

ชุด 4 เมตร

ระยะ 2 - 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ








ไม่เกิน 22,291.-	ไม่เกิน 20,886.-	ไม่เกิน 12,802.-	ไม่เกิน 19,728.-	ไม่เกิน 12,472.-	ไม่เกิน 19,644.-	ไม่เกิน 12,580.-
 73 mm. 42 mm. 49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm.	 41.5 mm. 17 mm. 37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm. 37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm. 49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm. 37 mm. 18.5 mm.
KNO-H6B/2 2 KNO-H22B/2 2 KNK-H6 2 KNK-H22 2 KNO-H22NK 2 KNO-H6B 1 KNO-H6T 1 KNO-H22B 1 KNO-H22T 1 KNO-H6/6 1 KN-PT3 1 KN-7E 8 KN-75DL 10 KN-PLATB 20 STC-KN2T/B 1	KNO-H4B/2 2 KNO-H22B/2 2 KNK-H4 2 KNK-H22 2 KNO-H22NK 2 KNO-H4B 1 KNO-H4T 1 KNO-H22B 1 KNO-H22T 1 KNO-H4/6 1 KN-PT3 1 KN-7E 8 KN-75DL 10 KN-PLATB 20 STC-KN2T/B 1	KNO-4H4MB/2 2 KNO-4H21B/2 2 KNK-4H4M 2 KNK-4H21 2 KNO-4H21NK 2 KNO-4H4MB 1 KNO-4H4MT 1 KNO-4H21B 1 KNO-4H21T 1 KNO-4H4M/6 1 KN-PT2 1 KN-407E/RD 8 KN-4DLR/RD 10 KN-4PLATB 20 STC-KN2T/B 1	KNO-H22B/2 2 KNO-H22B/2 2 KNK-H22 2 KNK-H22 2 KNO-H22NK 2 KNO-H22B 1 KNO-H22T 1 KNO-H22B 1 KNO-H22T 1 KNO-H22/6 1 KN-PT3 1 KN-7E 8 KN-75DL 10 KN-PLATB 20 STC-KN2T/B 1	KNO-4H21B/2 2 KNO-4H21B/2 2 KNK-4H21 2 KNK-4H21 2 KNO-4H21NK 2 KNO-4H21B 1 KNO-4H21T 1 KNO-4H21B 1 KNO-4H21T 1 KNO-4H21/6 1 KN-PT2 1 KN-407E/RD 8 KN-4DLR/RD 10 KN-4PLATB 20 STC-KN2T/B 1	KNO-BLB/2 2 KNO-H22B/2 2 KNK-BL 2 KNK-H22 2 KNO-H22NK 2 KNO-BLB 1 KNO-BLT 1 KNO-H22B 1 KNO-H22T 1 KNO-BL/6 1 KN-PT3 1 KN-7E 8 KN-75DL 10 KN-PLATB 20 STC-KN2T/B 1	KNO-BLB/2 2 KNO-4H21B/2 2 KNK-BL 2 KNK-4H21 2 KNO-4H21NK 2 KNO-BLB 1 KNO-BLT 1 KNO-4H21B 1 KNO-4H21T 1 KNO-BL/6 1 KN-PT2 1 KN-407E/RD 8 KN-4DLR/RD 10 KN-4PLATB 20 STC-KN2T/B 1

ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการตัดตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม 33,991.-	ไม้เทียม 32,088.-	ไม้เทียม 19,584.-	ไม้เทียม 30,396.-	ไม้เทียม 18,672.-	ไม้เทียม 30,288.-	ไม้เทียม 19,260.-
 73 mm. 42 mm. 49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm. 37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm. 37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm. 49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm. 37 mm. 18.5 mm.
KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H6 แบบบนปัด 2 KNK-H22 แบบล่างปัด 2 KNO-H22NK ชิดต่อไม้เทียม 4 KNO-H6B ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H6T ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H6/6 ชิดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนาน 2 KN-7E 12 KN-75DL 15 KN-PLATB 30 STC-KN2T/B เกลาสูง 3 นิ้ว 2	KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H4 แบบบนปัด 2 KNK-H22 แบบล่างปัด 2 KNO-H22NK ชิดต่อไม้เทียม 4 KNO-H4B ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H4T ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H4/6 ชิดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนาน 2 KN-7E 12 KN-75DL 15 KN-PLATB 30 STC-KN2T/B เกลาสูง 3 นิ้ว 2	KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-4H4M แบบบนปัด 2 KNK-4H21 แบบล่างปัด 2 KNO-4H21NK ชิดต่อไม้เทียม 4 KNO-4H4MB ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H4MT ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H4M/6 ชิดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT2 เวนาน 2 KN-407E/RD 12 KN-4DLR/RD 15 KN-4PLATB 30 STC-2KN2T/B เกลาสูง 2 นิ้ว 2	KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H22 แบบบนปัด 2 KNK-H22 แบบล่างปัด 2 KNO-H22NK ชิดต่อไม้เทียม 4 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22/6 ชิดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนาน 2 KN-7E 12 KN-75DL 15 KN-PLATB 30 STC-KN2T/B เกลาสูง 3 นิ้ว 2	KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-4H21 แบบบนปัด 2 KNK-4H21 แบบล่างปัด 2 KNO-4H21NK ชิดต่อไม้เทียม 4 KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21/6 ชิดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT2 เวนาน 2 KN-407E/RD 12 KN-4DLR/RD 15 KN-4PLATB 30 STC-2KN2T/B เกลาสูง 2 นิ้ว 2	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-BL แบบบนปัด 2 KNK-H22 แบบล่างปัด 2 KNO-H22NK ชิดต่อไม้เทียม 4 KNO-BLB ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-BL/6 ชิดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนาน 2 KN-7E 12 KN-75DL 15 KN-PLATB 30 STC-KN2T/B เกลาสูง 3 นิ้ว 2	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-BL แบบบนปัด 2 KNK-4H21 แบบล่างปัด 2 KNO-H22NK ชิดต่อไม้เทียม 4 KNO-BLB ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-BL/6 ชิดต่อตรง (ราวบน) 2 KN-PT2 เวนาน 2 KN-407E/RD 12 KN-4DLR/RD 15 KN-4PLATB 30 STC-2KN2T/B เกลาสูง 2 นิ้ว 2

Guideline

03







ชุด 1 เมตร



ระยะไม่เกิน 1 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประตับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน 5,390.-	ไม่เกิน 5,028.-	ไม่เกิน 3,008.-	ไม่เกิน 4,697.-	ไม่เกิน 2,922.-	ไม่เกิน 4,682.-	ไม่เกิน 2,946.-
KNM-H6/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H6A ยึดต่อราวบน 2 KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 2 KN-003 4 KN-10B 2 KN-75DL 1 KN-PLAT 2	KNM-H4/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H4A ยึดต่อราวบน 2 KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 2 KN-003 4 KN-10B 2 KN-75DL 1 KN-PLAT 2	KNM-4H4M/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H4MA ยึดต่อราวบน 2 KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 2 KN-4003/RD 4 KN-410B/RD 2 KN-4DLR/RD 1 KN-4PLAT 2	KNM-H22/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H22A ยึดต่อราวบน 2 KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 2 KN-003 4 KN-10B 2 KN-75DL 1 KN-PLAT 2	KNM-4H21/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H21A ยึดต่อราวบน 2 KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 2 KN-4003/RD 4 KN-410B/RD 2 KN-4DLR/RD 1 KN-4PLAT 2	KNM-BL/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2 KNK-H22A ยึดต่อราวล่าง 2 KN-003 4 KN-10B 2 KN-75DL 1 KN-PLAT 2	KNM-BL/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BLA ยึดต่อราวบน 2 KNK-4H21A ยึดต่อราวล่าง 2 KN-4003/RD 4 KN-410B/RD 2 KN-4DLR/RD 1 KN-4PLAT 2

ระยะไม่เกิน 2 เมตร

ชุด 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน
11,018.-

ไม่เกิน
10,356.-


ไม่เกิน
6,280.-

ไม่เกิน
9,761.-

ไม่เกิน
6,122.-

ไม่เกิน
9,746.-

ไม่เกิน
6,170.-



KNM-H6/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-H6A
ยึดต่อราวบน 2


KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 6

KN-10B 4

KN-75DL 3

KN-PLAT 6



KNM-H4/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-H4A
ยึดต่อราวบน 2


KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 6

KN-10B 4

KN-75DL 3

KN-PLAT 6



KNM-4H4M/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-4H4MA
ยึดต่อราวบน 2


KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4003/RD 6

KN-410B/RD 4

KN-4DLR/RD 3

KN-4PLAT 6



KNM-H22/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-H22A
ยึดต่อราวบน 2


KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 6

KN-10B 4

KN-75DL 3

KN-PLAT 6



KNM-4H21/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-4H21A
ยึดต่อราวบน 2


KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4003/RD 6

KN-410B/RD 4

KN-4DLR/RD 3

KN-4PLAT 6



KNM-BL/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-H22/1
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน 2


KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 6

KN-10B 4

KN-75DL 3

KN-PLAT 6



KNM-BL/2
ราวบน (2 เมตร) 1

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร) 1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน 2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4003/RD 6

KN-410B/RD 4

KN-4DLR/RD 3

KN-4PLAT 6

ชุด 4 เมตร

ระยะ 2 - 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม
25,087.-

ไม้เทียม
23,765.-


ไม้เทียม
14,032.-

ไม้เทียม
22,630.-

ไม้เทียม
13,718.-

ไม้เทียม
22,567.-

ไม้เทียม
13,814.-



KNM-H6/2
ราวบน (2 เมตร)

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร)

KNK-H6A
ยึดต่อราวบน

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง

KNO-H6/6
ยึดต่อเสา (ราวบน)

KN-PT3
ขั้วกัน



KN-O03

KN-10B

KN-75DL

KN-PLAT

STC-KN2T
เสาฐาน 3 นิ้ว



KNM-H4/2
ราวบน (2 เมตร)

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร)

KNK-H4A
ยึดต่อราวบน

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง

KNO-H4/6
ยึดต่อเสา (ราวบน)

KN-PT3
ขั้วกัน



KN-O03

KN-10B

KN-75DL

KN-PLAT

STC-KN2T
เสาฐาน 3 นิ้ว



KNM-4H4M/2
ราวบน (2 เมตร)

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร)

KNK-4H4MA
ยึดต่อราวบน

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง

KNO-4H4M/6
ยึดต่อเสา (ราวบน)

KN-PT2
ขั้วกัน



KN-4003/RD

KN-410B/RD

KN-4DLR/RD

KN-4PLAT

STC-2KN2T
เสาฐาน 2 นิ้ว



KNM-H22/2
ราวบน (2 เมตร)

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร)

KNK-H22A
ยึดต่อราวบน

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง

KNO-H22/6
ยึดต่อเสา (ราวบน)

KN-PT3
ขั้วกัน



KN-O03

KN-10B

KN-75DL

KN-PLAT

STC-KN2T
เสาฐาน 3 นิ้ว



KNM-4H21/2
ราวบน (2 เมตร)

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร)

KNK-4H21A
ยึดต่อราวบน

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง

KNO-4H21/6
ยึดต่อเสา (ราวบน)

KN-PT2
ขั้วกัน



KN-4003/RD

KN-410B/RD

KN-4DLR/RD

KN-4PLAT

STC-2KN2T
เสาฐาน 2 นิ้ว



KNM-BL/2
ราวบน (2 เมตร)

KNM-H22/2
ราวล่าง (2 เมตร)

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน

KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง

KNO-BL/6
ยึดต่อเสา (ราวบน)

KN-PT3
ขั้วกัน



KN-O03

KN-10B

KN-75DL

KN-PLAT

STC-KN2T
เสาฐาน 3 นิ้ว



KNM-BL/2
ราวบน (2 เมตร)

KNM-4H21/2
ราวล่าง (2 เมตร)

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง

KNO-BL/6
ยึดต่อเสา (ราวบน)

KN-PT2
ขั้วกัน

KN-4003/RD

KN-410B/RD

KN-4DLR/RD

KN-4PLAT

STC-2KN2T
เสาฐาน 2 นิ้ว

ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการจัดตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม
36,343.-

ไม้เทียม
34,421.-































ไม้เทียม
20,576.-

ไม้เทียม
32,758.-

ไม้เทียม
19,686.-

ไม้เทียม
32,695.-

ไม้เทียม
20,262.-

        	        	        	        	        	        	        
--	---	---	---	--	---	---

ชุด 1 เมตร

 ระยะไม่เกิน 1 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน
5,707.-

ไม่เกิน
5,232.-


ไม่เกิน
3,257.-

ไม่เกิน
4,872.-




ไม่เกิน
3,149.-


ไม่เกิน
4,812.-

ไม่เกิน
3,185.-






-  KNM-H6B/1 1
ราวนบน (1 เมตร)
-  KNM-H22B/1 1
ราวล่าง (1 เมตร)
-  KNK-H6 2
แขนบนป็นโด
-  KNK-H22 2
แขนล่างป็นโด
-  KNO-H6B 1
ข้อต่อกลางราวนบน
-  KNO-H6T 1
ข้อต่อกลางราวนบน
-  KNO-H22B 1
ข้อต่อกลางราวล่าง
-  KNO-H22T 1
ข้อต่อกลางราวล่าง

-  KN-003 3
-  KN-10B 2
-  KN-75DL 1
-  KN-PLATB 2






-  KNM-H4B/1 1
ราวนบน (1 เมตร)
-  KNM-H22B/1 1
ราวล่าง (1 เมตร)
-  KNK-H4 2
แขนบนป็นโด
-  KNK-H22 2
แขนล่างป็นโด
-  KNO-H4B 1
ข้อต่อกลางราวนบน
-  KNO-H4T 1
ข้อต่อกลางราวนบน
-  KNO-H22B 1
ข้อต่อกลางราวล่าง
-  KNO-H22T 1
ข้อต่อกลางราวล่าง

-  KN-003 3
-  KN-10B 2
-  KN-75DL 1
-  KN-PLATB 2







-  KNM-4H4MB/1 1
ราวนบน (1 เมตร)
-  KNM-4H21B/1 1
ราวล่าง (1 เมตร)
-  KNK-4H4M 2
แขนบนป็นโด
-  KNK-4H21 2
แขนล่างป็นโด
-  KNO-4H4MB 1
ข้อต่อกลางราวนบน
-  KNO-4H4MT 1
ข้อต่อกลางราวนบน
-  KNO-4H21B 1
ข้อต่อกลางราวล่าง
-  KNO-4H21T 1
ข้อต่อกลางราวล่าง

-  KN-4003/RD 3
-  KN-410B/RD 2
-  KN-4DLR/RD 1
-  KN-4PLATB 2







-  KNM-H22B/1 1
ราวนบน (1 เมตร)
-  KNM-H22B/1 1
ราวล่าง (1 เมตร)
-  KNK-H22 2
แขนบนป็นโด
-  KNK-H22 2
แขนล่างป็นโด
-  KNO-H22B 1
ข้อต่อกลางราวนบน
-  KNO-H22T 1
ข้อต่อกลางราวนบน
-  KNO-H22B 1
ข้อต่อกลางราวล่าง
-  KNO-H22T 1
ข้อต่อกลางราวล่าง

-  KN-003 3
-  KN-10B 2
-  KN-75DL 1
-  KN-PLATB 2






-  KNM-4H21B/1 1
ราวนบน (1 เมตร)
-  KNM-4H21B/1 1
ราวล่าง (1 เมตร)
-  KNK-4H21 2
แขนบนป็นโด
-  KNK-4H21 2
แขนล่างป็นโด
-  KNO-4H21B 1
ข้อต่อกลางราวนบน
-  KNO-4H21T 1
ข้อต่อกลางราวนบน
-  KNO-4H21B 1
ข้อต่อกลางราวล่าง
-  KNO-4H21T 1
ข้อต่อกลางราวล่าง

-  KN-4003/RD 3
-  KN-410B/RD 2
-  KN-4DLR/RD 1
-  KN-4PLATB 2





-  KNM-BLB/1 1
ราวนบน (1 เมตร)
-  KNM-H22B/1 1
ราวล่าง (1 เมตร)
-  KNK-BL 2
แขนบนป็นโด
-  KNK-H22 2
แขนล่างป็นโด
-  KNO-BLB 1
ข้อต่อกลางราวนบน
-  KNO-BLT 1
ข้อต่อกลางราวนบน
-  KNO-H22B 1
ข้อต่อกลางราวล่าง
-  KNO-H22T 1
ข้อต่อกลางราวล่าง

-  KN-003 3
-  KN-10B 2
-  KN-75DL 1
-  KN-PLATB 2



-  KNM-BLB/1 1
ราวนบน (1 เมตร)
-  KNM-4H21B/1 1
ราวล่าง (1 เมตร)
-  KNK-BL 2
แขนบนป็นโด
-  KNK-4H21 2
แขนล่างป็นโด
-  KNO-BLB 1
ข้อต่อกลางราวนบน
-  KNO-BLT 1
ข้อต่อกลางราวนบน
-  KNO-4H21B 1
ข้อต่อกลางราวล่าง
-  KNO-4H21T 1
ข้อต่อกลางราวล่าง

-  KN-4003/RD 3
-  KN-410B/RD 2
-  KN-4DLR/RD 1
-  KN-4PLATB 2

ชุด 2 เมตร







































 ระยะไม่เกิน 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ


























































ไม่เกิน 9,955.-	ไม่เกิน 9,180.-	ไม่เกิน 5,416.-	ไม่เกิน 8,556.-	ไม่เกิน 5,380.-	ไม่เกิน 8,496.-	ไม่เกิน 5,440.-
          	          	          	          	          	          	         

ชุด 4 เมตร

ระยะ 2 - 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ







ไม้เทียม 21,283.-	ไม้เทียม 19,878.-	ไม้เทียม 11,130.-	ไม้เทียม 18,720.-	ไม้เทียม 10,800.-	ไม้เทียม 18,636.-	ไม้เทียม 10,908.-
 73 mm. 42 mm. 49 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm. 37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm. 37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm. 49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm. 37 mm. 18.5 mm.
 KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 2  KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2  KNK-H6 ระบบบดปัด 2  KNK-H22 ระบบล่างบดปัด 2  KNO-H22NKK ชิดต่อใช้บน 2  KNO-H6B ชิดต่อองศาราวบน 1  KNO-H6T ชิดต่อองศาราวบน 1  KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1  KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1  KNO-H6/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 1  KN-PT3 เวนานา 1  KN-003 12  KN-10B 4  KN-75DL 6  KN-PLATB 12  STC-KN2T/B เหล็กฉาก 3 นิ้ว 1	 KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 2  KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2  KNK-H4 ระบบบดปัด 2  KNK-H22 ระบบล่างบดปัด 2  KNO-H22NKK ชิดต่อใช้บน 2  KNO-H4B ชิดต่อองศาราวบน 1  KNO-H4T ชิดต่อองศาราวบน 1  KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1  KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1  KNO-H4/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 1  KN-PT3 เวนานา 1  KN-003 12  KN-10B 4  KN-75DL 6  KN-PLATB 12  STC-KN2T/B เหล็กฉาก 3 นิ้ว 1	 KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 2  KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2  KNK-4H4M ระบบบดปัด 2  KNK-4H21 ระบบล่างบดปัด 2  KNO-4H21NKK ชิดต่อใช้บน 2  KNO-4H4MB ชิดต่อองศาราวบน 1  KNO-4H4MT ชิดต่อองศาราวบน 1  KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1  KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1  KNO-4H4M/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 1  KN-PT2 เวนานา 1  KN-4003/RD 12  KN-410B/RD 4  KN-4DLR/RD 6  KN-4PLATB 12  STC-KN2T/B เหล็กฉาก 2 นิ้ว 1	 KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 2  KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2  KNK-H22 ระบบบดปัด 2  KNK-H22 ระบบล่างบดปัด 2  KNO-H22NKK ชิดต่อใช้บน 2  KNO-H22B ชิดต่อองศาราวบน 1  KNO-H22T ชิดต่อองศาราวบน 1  KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1  KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1  KNO-H22/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 1  KN-PT3 เวนานา 1  KN-003 12  KN-10B 4  KN-75DL 6  KN-PLATB 12  STC-KN2T/B เหล็กฉาก 3 นิ้ว 1	 KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 2  KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2  KNK-4H21 ระบบบดปัด 2  KNK-4H21 ระบบล่างบดปัด 2  KNO-4H21NKK ชิดต่อใช้บน 2  KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวบน 1  KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวบน 1  KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1  KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1  KNO-4H21/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 1  KN-PT2 เวนานา 1  KN-4003/RD 12  KN-410B/RD 4  KN-4DLR/RD 6  KN-4PLATB 12  STC-KN2T/B เหล็กฉาก 2 นิ้ว 1	 KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 2  KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2  KNK-BL ระบบบดปัด 2  KNK-H22 ระบบล่างบดปัด 2  KNO-H22NKK ชิดต่อใช้บน 2  KNO-BLB ชิดต่อองศาราวบน 1  KNO-BLT ชิดต่อองศาราวบน 1  KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1  KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1  KNO-BL/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 1  KN-PT3 เวนานา 1  KN-003 12  KN-10B 4  KN-75DL 6  KN-PLATB 12  STC-KN2T/B เหล็กฉาก 3 นิ้ว 1	 KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 2  KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 2  KNK-BL ระบบบดปัด 2  KNK-4H21 ระบบล่างบดปัด 2  KNO-4H21NKK ชิดต่อใช้บน 2  KNO-BLB ชิดต่อองศาราวบน 1  KNO-BLT ชิดต่อองศาราวบน 1  KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1  KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1  KNO-BL/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 1  KN-PT2 เวนานา 1  KN-4003/RD 12  KN-410B/RD 4  KN-4DLR/RD 6  KN-4PLATB 12  STC-KN2T/B เหล็กฉาก 2 นิ้ว 1

ชุด 6 เมตร

 ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการตัดตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม 32,479.-	ไม้เทียม 30,576.-	ไม้เทียม 18,204.-	ไม้เทียม 28,884.-	ไม้เทียม 17,292.-	ไม้เทียม 28,776.-	ไม้เทียม 17,880.-
 73 mm. 42 mm. 49 mm. 24 mm. KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H6 ระบบบดปัด 2 KNK-H22 ระบบล่างปัด 2 KNO-H22NK ชีตต่อใช้แทน 4 KNO-H6B ชีตต่อองศาราวบน 1 KNO-H6T ชีตต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชีตต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชีตต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H6/6 ชีตต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนานา 2 KN-003 18 KN-10B 6 KN-75DL 9 KN-PLATB 18 STC-KN2T/B เกลาสูง 3 นิ้ว 2	 68 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm. KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H4 ระบบบดปัด 2 KNK-H22 ระบบล่างปัด 2 KNO-H22NK ชีตต่อใช้แทน 4 KNO-H4B ชีตต่อองศาราวบน 1 KNO-H4T ชีตต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชีตต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชีตต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H4/6 ชีตต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนานา 2 KN-003 18 KN-10B 6 KN-75DL 9 KN-PLATB 18 STC-KN2T/B เกลาสูง 3 นิ้ว 2	 415 mm. 17 mm. 37 mm. 18.5 mm. KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-4H4M ระบบบดปัด 2 KNK-4H21 ระบบล่างปัด 2 KNO-4H21NK ชีตต่อใช้แทน 4 KNO-4H4MB ชีตต่อองศาราวบน 1 KNO-4H4MT ชีตต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ชีตต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ชีตต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H4M/6 ชีตต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT2 เวนานา 2 KN-4003/RD 18 KN-410B/RD 6 KN-4DLR/RD 9 KN-4PLATB 18 STC-2KN2T/B เกลาสูง 2 นิ้ว 2	 49 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm. KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H22 ระบบบดปัด 2 KNK-H22 ระบบล่างปัด 2 KNO-H22NK ชีตต่อใช้แทน 4 KNO-H22B ชีตต่อองศาราวบน 1 KNO-H22T ชีตต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชีตต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชีตต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22/6 ชีตต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนานา 2 KN-003 18 KN-10B 6 KN-75DL 9 KN-PLATB 18 STC-KN2T/B เกลาสูง 3 นิ้ว 2	 37 mm. 18.5 mm. 37 mm. 18.5 mm. KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-4H21 ระบบบดปัด 2 KNK-4H21 ระบบล่างปัด 2 KNO-4H21NK ชีตต่อใช้แทน 4 KNO-4H21B ชีตต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21T ชีตต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ชีตต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ชีตต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21/6 ชีตต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT2 เวนานา 2 KN-4003/RD 18 KN-410B/RD 6 KN-4DLR/RD 9 KN-4PLATB 18 STC-2KN2T/B เกลาสูง 2 นิ้ว 2	 30 mm. 6 mm. 49 mm. 24 mm. KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-BL ระบบบดปัด 2 KNK-H22 ระบบล่างปัด 2 KNO-H22NK ชีตต่อใช้แทน 4 KNO-BLB ชีตต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ชีตต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชีตต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชีตต่อองศาราวล่าง 1 KNO-BL/6 ชีตต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนานา 2 KN-003 18 KN-10B 6 KN-75DL 9 KN-PLATB 18 STC-KN2T/B เกลาสูง 3 นิ้ว 2	 30 mm. 6 mm. 37 mm. 18.5 mm. KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-BL ระบบบดปัด 2 KNK-4H21 ระบบล่างปัด 2 KNO-4H21NK ชีตต่อใช้แทน 4 KNO-BLB ชีตต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ชีตต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ชีตต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ชีตต่อองศาราวล่าง 1 KNO-BL/6 ชีตต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT2 เวนานา 2 KN-4003/RD 18 KN-410B/RD 6 KN-4DLR/RD 9 KN-4PLATB 18 STC-2KN2T/B เกลาสูง 2 นิ้ว 2

Guideline

04







ชุด 1 เมตร



ระยะไม่เกิน 1 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน
4,574.-

ไม่เกิน
4,212.-


ไม่เกิน
2,362.-

ไม่เกิน
3,881.-

ไม่เกิน
2,276.-

ไม่เกิน
3,866.-

ไม่เกิน
2,300.-



KNM-H6/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-H6A
ยึดต่อราวบน 2


KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 4

KN-8AB 2

KN-75DL 1

KN-PLAT 2



KNM-H4/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-H4A
ยึดต่อราวบน 2


KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 4

KN-8AB 2

KN-75DL 1

KN-PLAT 2



KNM-4H4M/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-4H21/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-4H4MA
ยึดต่อราวบน 2


KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4003/RD 4

KN-408AB/RD 2

KN-4DLR/RD 1

KN-4PLAT 2



KNM-H22/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-H22A
ยึดต่อราวบน 2


KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 4

KN-8AB 2

KN-75DL 1

KN-PLAT 2



KNM-4H21/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-4H21/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-4H21A
ยึดต่อราวบน 2


KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4003/RD 4

KN-408AB/RD 2

KN-4DLR/RD 1

KN-4PLAT 2



KNM-BL/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน 2


KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 4

KN-8AB 2

KN-75DL 1

KN-PLAT 2



KNM-BL/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-4H21/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน 2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4003/RD 4


KN-408AB/RD 2

KN-4DLR/RD 1

KN-4PLAT 2

ระยะไม่เกิน 2 เมตร

ชุด 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน
9,386.-

ไม่เกิน
8,724.-


ไม่เกิน
4,988.-

ไม่เกิน
8,129.-

ไม่เกิน
4,830.-

ไม่เกิน
8,114.-

ไม่เกิน
4,878.-



KNM-H6/2 1

KNM-H22/2 1

KNK-H6A 2


KNK-H22A 2

KN-003 6

KN-8AB 4

KN-75DL 3

KN-PLAT 6



KNM-H4/2 1

KNM-H22/2 1

KNK-H4A 2


KNK-H22A 2

KN-003 6

KN-8AB 4

KN-75DL 3

KN-PLAT 6



KNM-4H4M/2 1

KNM-4H21/2 1

KNK-4H4MA 2


KNK-4H21A 2

KN-4003/RD 6

KN-408AB/RD 4

KN-4DLR/RD 3

KN-4PLAT 6



KNM-H22/2 1

KNM-H22/2 1

KNK-H22A 2


KNK-H22A 2

KN-003 6

KN-8AB 4

KN-75DL 3

KN-PLAT 6



KNM-4H21/2 1

KNM-4H21/2 1

KNK-4H21A 2


KNK-4H21A 2

KN-4003/RD 6

KN-408AB/RD 4

KN-4DLR/RD 3

KN-4PLAT 6



KNM-BL/2 1

KNM-H22/1 1

KNK-BLA 2


KNK-H22A 2

KN-003 6

KN-8AB 4

KN-75DL 3

KN-PLAT 6



KNM-BL/2 1

KNM-4H21/2 1

KNK-BLA 2

KNK-4H21A 2

KN-4003/RD 6

KN-408AB/RD 4

KN-4DLR/RD 3

KN-4PLAT 6

ชุด 4 เมตร

ระยะ 2 - 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม
21,783.-

ไม้เทียม
20,461.-

































ไม้เทียม
11,448.-

ไม้เทียม
19,326.-

ไม้เทียม
11,134.-

ไม้เทียม
19,263.-

ไม้เทียม
11,230.-















          	2	          	2	          	2	          	2	          	2	          	2	          	2
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทิน 31,447.-	ไม้เทิน 29,525.-	ไม้เทิน 16,700.-	ไม้เทิน 27,862.-	ไม้เทิน 15,810.-	ไม้เทิน 27,799.-	ไม้เทิน 16,386.-
 73 mm x 42 mm  49 mm x 24 mm  KNM-H6/2 ราวบัน (2 เมตร) 3  KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 3  KNK-H6A ยึดต่อราวบัน 2  KNK-H22A ยึดต่อราวบัน 6  KNO-H6/6 ยึดต่อราว (ราวบัน) 2  KN-PT3 ราวบัน 2  KN-003 18  KN-8AB 12  KN-75DL 9  KN-PLAT 18  STC-KN2T ราวบัน 3 นิ้ว 2	 68 mm x 24 mm  49 mm x 24 mm  KNM-H4/2 ราวบัน (2 เมตร) 3  KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 3  KNK-H4A ยึดต่อราวบัน 2  KNK-H22A ยึดต่อราวบัน 6  KNO-H4/6 ยึดต่อราว (ราวบัน) 2  KN-PT3 ราวบัน 2  KN-003 18  KN-8AB 12  KN-75DL 9  KN-PLAT 18  STC-KN2T ราวบัน 3 นิ้ว 2	 415 mm x 17 mm  37 mm x 18.5 mm  KNM-4H4M/2 ราวบัน (2 เมตร) 3  KNM-4H21/2 ราวบัน (2 เมตร) 3  KNK-4H4MA ยึดต่อราวบัน 2  KNK-4H21A ยึดต่อราวบัน 6  KNO-4H4M/6 ยึดต่อราว (ราวบัน) 2  KN-PT2 ราวบัน 2  KN-003/RD 18  KN-408AB/RD 12  KN-4DLR/RD 9  KN-4PLAT 18  STC-2KN2T ราวบัน 2 นิ้ว 2	 49 mm x 24 mm  49 mm x 24 mm  KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 3  KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 3  KNK-H22A ยึดต่อราวบัน 2  KNK-H22A ยึดต่อราวบัน 6  KNO-H22/6 ยึดต่อราว (ราวบัน) 2  KN-PT3 ราวบัน 2  KN-003 18  KN-8AB 12  KN-75DL 9  KN-PLAT 18  STC-KN2T ราวบัน 3 นิ้ว 2	 37 mm x 18.5 mm  37 mm x 18.5 mm  KNM-4H21/2 ราวบัน (2 เมตร) 3  KNM-4H21/2 ราวบัน (2 เมตร) 3  KNK-4H21A ยึดต่อราวบัน 2  KNK-4H21A ยึดต่อราวบัน 6  KNO-4H21/6 ยึดต่อราว (ราวบัน) 2  KN-PT2 ราวบัน 2  KN-4003/RD 18  KN-408AB/RD 12  KN-4DLR/RD 9  KN-4PLAT 18  STC-2KN2T ราวบัน 2 นิ้ว 2	 30 mm x 6 mm  49 mm x 24 mm  KNM-BL/2 ราวบัน (2 เมตร) 3  KNM-H22/2 ราวบัน (2 เมตร) 3  KNK-BLA ยึดต่อราวบัน 2  KNK-H22A ยึดต่อราวบัน 6  KNO-BL/6 ยึดต่อราว (ราวบัน) 2  KN-PT3 ราวบัน 2  KN-003 18  KN-8AB 12  KN-75DL 9  KN-PLAT 18  STC-KN2T ราวบัน 3 นิ้ว 2	 30 mm x 6 mm  37 mm x 18.5 mm  KNM-BL/2 ราวบัน (2 เมตร) 3  KNM-4H21/2 ราวบัน (2 เมตร) 3  KNK-BLA ยึดต่อราวบัน 2  KNK-4H21A ยึดต่อราวบัน 6  KNO-BL/6 ยึดต่อราว (ราวบัน) 2  KN-PT2 ราวบัน 2  KN-4003/RD 18  KN-408AB/RD 12  KN-4DLR/RD 9  KN-4PLAT 18  STC-2KN2T ราวบัน 2 นิ้ว 2

ชุด 1 เมตร















 ระยะไม่เกิน 1 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน 4,891.-	ไม่เกิน 4,416.-	ไม่เกิน 2,611.-	ไม่เกิน 4,056.-	ไม่เกิน 2,503.-	ไม่เกิน 3,996.-	ไม่เกิน 2,539.-
 73 mm. 42 mm.  49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm.  49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm.  37 mm. 18.5 mm.
KNM-H6B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H6 แขนบนป็นโด 2 KNK-H22 แขนล่างป็นโด 2 KNO-H6B ชัตเตอร์ควรวบน 1 KNO-H6T ชัตเตอร์ควรวบน 1 KNO-H22B ชัตเตอร์ควรวล่าง 1 KNO-H22T ชัตเตอร์ควรวล่าง 1 KN-003 3 KN-8AB 2 KN-75DL 1 KN-PLATB 2	KNM-H4B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H4 แขนบนป็นโด 2 KNK-H22 แขนล่างป็นโด 2 KNO-H4B ชัตเตอร์ควรวบน 1 KNO-H4T ชัตเตอร์ควรวบน 1 KNO-H22B ชัตเตอร์ควรวล่าง 1 KNO-H22T ชัตเตอร์ควรวล่าง 1 KN-003 3 KN-8AB 2 KN-75DL 1 KN-PLATB 2	KNM-4H4MB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H4M แขนบนป็นโด 2 KNK-4H21 แขนล่างป็นโด 2 KNO-4H4MB ชัตเตอร์ควรวบน 1 KNO-4H4MT ชัตเตอร์ควรวบน 1 KNO-4H21B ชัตเตอร์ควรวล่าง 1 KNO-4H21T ชัตเตอร์ควรวล่าง 1 KN-4003/RD 3 KN-408AB/RD 2 KN-4DLR/RD 1 KN-4PLATB 2	KNM-H22B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H22 แขนบนป็นโด 2 KNK-H22 แขนล่างป็นโด 2 KNO-H22B ชัตเตอร์ควรวบน 1 KNO-H22T ชัตเตอร์ควรวบน 1 KNO-H22B ชัตเตอร์ควรวล่าง 1 KNO-H22T ชัตเตอร์ควรวล่าง 1 KN-003 3 KN-8AB 2 KN-75DL 1 KN-PLATB 2	KNM-4H21B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H21 แขนบนป็นโด 2 KNK-4H21 แขนล่างป็นโด 2 KNO-4H21B ชัตเตอร์ควรวบน 1 KNO-4H21T ชัตเตอร์ควรวบน 1 KNO-4H21B ชัตเตอร์ควรวล่าง 1 KNO-4H21T ชัตเตอร์ควรวล่าง 1 KN-4003/RD 3 KN-408AB/RD 2 KN-4DLR/RD 1 KN-4PLATB 2	KNM-BLB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BL แขนบนป็นโด 2 KNK-H22 แขนล่างป็นโด 2 KNO-BLB ชัตเตอร์ควรวบน 1 KNO-BLT ชัตเตอร์ควรวบน 1 KNO-H22B ชัตเตอร์ควรวล่าง 1 KNO-H22T ชัตเตอร์ควรวล่าง 1 KN-003 3 KN-8AB 2 KN-75DL 1 KN-PLATB 2	KNM-BLB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BL แขนบนป็นโด 2 KNK-4H21 แขนล่างป็นโด 2 KNO-BLB ชัตเตอร์ควรวบน 1 KNO-BLT ชัตเตอร์ควรวบน 1 KNO-4H21B ชัตเตอร์ควรวล่าง 1 KNO-4H21T ชัตเตอร์ควรวล่าง 1 KN-4003/RD 3 KN-408AB/RD 2 KN-4DLR/RD 1 KN-4PLATB 2

ชุด 2 เมตร





































 ระยะไม่เกิน 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระนาบงานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน 9,139.-	ไม่เกิน 8,364.-	ไม่เกิน 4,770.-	ไม่เกิน 7,740.-	ไม่เกิน 4,734.-	ไม่เกิน 7,680.-	ไม่เกิน 4,794.-
          	          	          	          	          	          	         

ชุด 4 เมตร

ระยะ 2 - 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม
19,651.-

ไม้เทียม
18,246.-


ไม้เทียม
10,590.-

ไม้เทียม
17,088.-


ไม้เทียม
10,260.-

ไม้เทียม
17,004.-


ไม้เทียม
10,368.-




KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร)	2	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	2	KNK-H6 แขนบนป็นโด	2	KNK-H22 แขนล่างป็นโด	2	KNO-H22NK ยึดต่อใช้บน	2	KNM-H6B ยึดต่อองศาราวบน	1	KNO-H6T ยึดต่อองศาราวบน	1	KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง	1	KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง	1	KNO-H6/6 ยึดต่อองศา (ราวบน)	1	KN-PT3 แวนเกา	1	KN-003	12	KN-8AB	4	KN-75DL	6	KN-PLATB	12	STC-KN2T/B เสากลาง 3 นิ้ว	1
-----------------------------	---	--------------------------------	---	----------------------	---	-------------------------	---	--------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------------------	---	------------------	---	--------	----	--------	---	---------	---	----------	----	------------------------------	---




KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร)	2	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	2	KNK-H4 แขนบนป็นโด	2	KNK-H22 แขนล่างป็นโด	2	KNO-H22NK ยึดต่อใช้บน	2	KNM-H4B ยึดต่อองศาราวบน	1	KNO-H4T ยึดต่อองศาราวบน	1	KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง	1	KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง	1	KNO-H4/6 ยึดต่อองศา (ราวบน)	1	KN-PT3 แวนเกา	1	KN-003	12	KN-8AB	4	KN-75DL	6	KN-PLATB	12	STC-KN2T/B เสากลาง 3 นิ้ว	1
-----------------------------	---	--------------------------------	---	----------------------	---	-------------------------	---	--------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------------------	---	------------------	---	--------	----	--------	---	---------	---	----------	----	------------------------------	---




KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร)	2	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	2	KNK-4H4M แขนบนป็นโด	2	KNK-4H21 แขนล่างป็นโด	2	KNO-4H21NK ยึดต่อใช้บน	2	KNM-4H4MB ยึดต่อองศาราวบน	1	KNO-4H4MT ยึดต่อองศาราวบน	1	KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวล่าง	1	KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวล่าง	1	KNO-4H4M/6 ยึดต่อองศา (ราวบน)	1	KN-PT2 แวนเกา	1	KN-4003/RD	12	KN-408AB/RD	4	KN-4DLR/RD	6	KN-4PLATB	12	STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว	1
-------------------------------	---	---------------------------------	---	------------------------	---	--------------------------	---	---------------------------	---	------------------------------	---	------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	---	----------------------------------	---	------------------	---	------------	----	-------------	---	------------	---	-----------	----	-------------------------------	---




KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร)	2	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	2	KNK-H22 แขนบนป็นโด	2	KNK-H22 แขนล่างป็นโด	2	KNO-H22NK ยึดต่อใช้บน	2	KNM-H22B ยึดต่อองศาราวบน	1	KNO-H22T ยึดต่อองศาราวบน	1	KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง	1	KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง	1	KNO-H22/6 ยึดต่อองศา (ราวบน)	1	KN-PT3 แวนเกา	1	KN-003	12	KN-8AB	4	KN-75DL	6	KN-PLATB	12	STC-KN2T/B เสากลาง 3 นิ้ว	1
------------------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------	---	-------------------------	---	--------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------------	---	------------------	---	--------	----	--------	---	---------	---	----------	----	------------------------------	---



KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร)	2	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	2	KNK-4H21 แขนบนป็นโด	2	KNK-4H21 แขนล่างป็นโด	2	KNO-4H21NK ยึดต่อใช้บน	2	KNM-4H21B ยึดต่อองศาราวบน	1	KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวบน	1	KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวล่าง	1	KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวล่าง	1	KNO-4H21/6 ยึดต่อองศา (ราวบน)	1	KN-PT2 แวนเกา	1	KN-4003/RD	12	KN-408AB/RD	4	KN-4DLR/RD	6	KN-4PLATB	12	STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว	1
-------------------------------	---	---------------------------------	---	------------------------	---	--------------------------	---	---------------------------	---	------------------------------	---	------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	---	----------------------------------	---	------------------	---	------------	----	-------------	---	------------	---	-----------	----	-------------------------------	---



KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร)	2	KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	2	KNK-BL แขนบนป็นโด	2	KNK-H22 แขนล่างป็นโด	2	KNO-H22NK ยึดต่อใช้บน	2	KNM-BLB ยึดต่อองศาราวบน	1	KNO-BLT ยึดต่อองศาราวบน	1	KNO-H22B ยึดต่อองศาราวล่าง	1	KNO-H22T ยึดต่อองศาราวล่าง	1	KNO-BL/6 ยึดต่อองศา (ราวบน)	1	KN-PT3 แวนเกา	1	KN-003	12	KN-8AB	4	KN-75DL	6	KN-PLATB	12	STC-KN2T/B เสากลาง 3 นิ้ว	1
-----------------------------	---	--------------------------------	---	----------------------	---	-------------------------	---	--------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------------------	---	------------------	---	--------	----	--------	---	---------	---	----------	----	------------------------------	---










KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร)	2	KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร)	2	KNK-BL แขนบนป็นโด	2	KNK-4H21 แขนล่างป็นโด	2	KNO-4H21NK ยึดต่อใช้บน	2	KNM-BLB ยึดต่อองศาราวบน	1	KNO-BLT ยึดต่อองศาราวบน	1	KNO-4H21B ยึดต่อองศาราวล่าง	1	KNO-4H21T ยึดต่อองศาราวล่าง	1	KNO-BL/6 ยึดต่อองศา (ราวบน)	1	KN-PT2 แวนเกา	1	KN-4003/RD	12	KN-408AB/RD	4	KN-4DLR/RD	6	KN-4PLATB	12	STC-2KN2T/B เสากลาง 2 นิ้ว	1
-----------------------------	---	---------------------------------	---	----------------------	---	--------------------------	---	---------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------	---	------------------	---	------------	----	-------------	---	------------	---	-----------	----	-------------------------------	---

ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม 30,031.-	ไม้เทียม 28,128.-	ไม้เทียม 16,266.-	ไม้เทียม 26,436.-	ไม้เทียม 15,354.-	ไม้เทียม 26,328.-	ไม้เทียม 15,942.-
 73 mm. 42 mm. 49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm. 37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm. 37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm. 49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm. 37 mm. 18.5 mm.
KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H6 ระบบบับปิด 2 KNK-H22 ระบบล่างเปิด 2 KNO-H22NK ชิดต่อใช้แทน 4 KNO-H6B ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H6T ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H6/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนานา 2 KN-003 18 KN-8AB 6 KN-75DL 9 KN-PLATB 18 STC-KN2T/B เกลาทาง 3 นิ้ว 2	KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H4 ระบบบับปิด 2 KNK-H22 ระบบล่างเปิด 2 KNO-H22NK ชิดต่อใช้แทน 4 KNO-H4B ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H4T ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H4/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนานา 2 KN-003 18 KN-8AB 6 KN-75DL 9 KN-PLATB 18 STC-KN2T/B เกลาทาง 3 นิ้ว 2	KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-4H4M ระบบบับปิด 2 KNK-4H21 ระบบล่างเปิด 2 KNO-4H21NK ชิดต่อใช้แทน 4 KNO-4H4MB ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H4MT ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT2 เวนานา 2 KN-4003/RD 18 KN-408AB/RD 6 KN-4DLR/RD 9 KN-4PLATB 18 STC-2KN2T/B เกลาทาง 2 นิ้ว 2	KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H22 ระบบบับปิด 2 KNK-H22 ระบบล่างเปิด 2 KNO-H22NK ชิดต่อใช้แทน 4 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนานา 2 KN-003 18 KN-8AB 6 KN-75DL 9 KN-PLATB 18 STC-KN2T/B เกลาทาง 3 นิ้ว 2	KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-4H21 ระบบบับปิด 2 KNK-4H21 ระบบล่างเปิด 2 KNO-4H21NK ชิดต่อใช้แทน 4 KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT2 เวนานา 2 KN-4003/RD 18 KN-408AB/RD 6 KN-4DLR/RD 9 KN-4PLATB 18 STC-2KN2T/B เกลาทาง 2 นิ้ว 2	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-BL ระบบบับปิด 2 KNK-H22 ระบบล่างเปิด 2 KNO-H22NK ชิดต่อใช้แทน 4 KNO-BLB ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-BL/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนานา 2 KN-003 18 KN-8AB 6 KN-75DL 9 KN-PLATB 18 STC-KN2T/B เกลาทาง 3 นิ้ว 2	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-BL ระบบบับปิด 2 KNK-4H21 ระบบล่างเปิด 2 KNO-4H21NK ชิดต่อใช้แทน 4 KNO-BLB ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-BL/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT2 เวนานา 2 KN-4003/RD 18 KN-408AB/RD 6 KN-4DLR/RD 9 KN-4PLATB 18 STC-2KN2T/B เกลาทาง 2 นิ้ว 2

Guideline

05







ชุด 1 เมตร



ระยะไม่เกิน 1 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน
4,982.-

ไม่เกิน
4,620.-



ไม่เกิน
2,554.-

ไม่เกิน
4,289.-

ไม่เกิน
2,468.-

ไม่เกิน
4,274.-

ไม่เกิน
2,492.-



KNM-H6/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-H6A
ยึดต่อราวบน 2



KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 4

KN-903 2

KN-75DL 1

KN-PLAT 2



KNM-H4/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-H4A
ยึดต่อราวบน 2



KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 4

KN-903 2

KN-75DL 1

KN-PLAT 2



KNM-4H4M/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-4H21/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-4H4MA
ยึดต่อราวบน 2



KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4003/RD 4

KN-4903/RD 2

KN-4DLR/RD 1

KN-4PLAT 2



KNM-H22/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-H22A
ยึดต่อราวบน 2



KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 4

KN-903 2

KN-75DL 1

KN-PLAT 2



KNM-4H21/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-4H21/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-4H21A
ยึดต่อราวบน 2



KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4003/RD 4

KN-4903/RD 2

KN-4DLR/RD 1

KN-4PLAT 2



KNM-BL/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-H22/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน 2



KNK-H22A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-003 4

KN-903 2

KN-75DL 1

KN-PLAT 2



KNM-BL/1
ราวบน (1 เมตร) 1

KNM-4H21/1
ราวล่าง (1 เมตร) 1

KNK-BLA
ยึดต่อราวบน 2

KNK-4H21A
ยึดต่อราวล่าง 2

KN-4003/RD 4

KN-4903/RD 2

KN-4DLR/RD 1

KN-4PLAT 2

ระยะไม่เกิน 2 เมตร

ชุด 2 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน 10,202.-	ไม่เกิน 9,540.-	ไม่เกิน 5,372.-	ไม่เกิน 8,945.-	ไม่เกิน 5,214.-	ไม่เกิน 8,930.-	ไม่เกิน 5,262.-

ชุด 4 เมตร

ระยะ 2 - 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม
23,455.-

ไม้เทียม
22,133.-














ไม้เทียม
12,216.-

ไม้เทียม
20,998.-

ไม้เทียม
11,902.-

ไม้เทียม
20,935.-

ไม้เทียม
11,998.-

 73 mm x 42 mm		 68 mm x 24 mm		 415 mm x 17 mm		 49 mm x 24 mm		 37 mm x 18.5 mm		 30 mm x 6 mm		 30 mm x 6 mm
 49 mm x 24 mm		 49 mm x 24 mm		 37 mm x 18.5 mm		 49 mm x 24 mm		 37 mm x 18.5 mm		 49 mm x 24 mm		 37 mm x 18.5 mm
KNM-H6/2 ราวบันได (2 เมตร) 2		KNM-H4/2 ราวบันได (2 เมตร) 2		KNM-4H4M/2 ราวบันได (2 เมตร) 2		KNM-H22/2 ราวบันได (2 เมตร) 2		KNM-4H21/2 ราวบันได (2 เมตร) 2		KNM-BL/2 ราวบันได (2 เมตร) 2		KNM-BL/2 ราวบันได (2 เมตร) 2
KNM-H22/2 ราวบันได (2 เมตร) 2		KNM-H22/2 ราวบันได (2 เมตร) 2		KNM-4H21/2 ราวบันได (2 เมตร) 2		KNM-H22/2 ราวบันได (2 เมตร) 2		KNM-4H21/2 ราวบันได (2 เมตร) 2		KNM-H22/2 ราวบันได (2 เมตร) 2		KNM-4H21/2 ราวบันได (2 เมตร) 2
KNK-H6A ฝักรัดราวบันได 2		KNK-H4A ฝักรัดราวบันได 2		KNK-4H4MA ฝักรัดราวบันได 2		KNK-H22A ฝักรัดราวบันได 2		KNK-4H21A ฝักรัดราวบันได 2		KNK-BLA ฝักรัดราวบันได 2		KNK-BLA ฝักรัดราวบันได 2
KNK-H22A ฝักรัดราวบันได 6		KNK-H22A ฝักรัดราวบันได 6		KNK-4H21A ฝักรัดราวบันได 6		KNK-H22A ฝักรัดราวบันได 6		KNK-4H21A ฝักรัดราวบันได 6		KNK-H22A ฝักรัดราวบันได 6		KNK-4H21A ฝักรัดราวบันได 6
KNO-H6/6 ฝักรัดราวบันได (ราวบันได) 2		KNO-H4/6 ฝักรัดราวบันได (ราวบันได) 2		KNO-4H4M/6 ฝักรัดราวบันได (ราวบันได) 2		KNO-H22/6 ฝักรัดราวบันได (ราวบันได) 2		KNO-4H21/6 ฝักรัดราวบันได (ราวบันได) 2		KNO-BL/6 ฝักรัดราวบันได (ราวบันได) 2		KNO-BL/6 ฝักรัดราวบันได (ราวบันได) 2
KN-PT3 ราวบันได 2		KN-PT3 ราวบันได 2		KN-PT2 ราวบันได 2		KN-PT3 ราวบันได 2		KN-PT2 ราวบันได 2		KN-PT3 ราวบันได 2		KN-PT2 ราวบันได 2
KN-003 ราวบันได 14		KN-003 ราวบันได 14		KN-4003/RD ราวบันได 14		KN-003 ราวบันได 14		KN-4003/RD ราวบันได 14		KN-003 ราวบันได 14		KN-4003/RD ราวบันได 14
KN-903 ราวบันได 8		KN-903 ราวบันได 8		KN-4903/RD ราวบันได 8		KN-903 ราวบันได 8		KN-4903/RD ราวบันได 8		KN-903 ราวบันได 8		KN-4903/RD ราวบันได 8
KN-75DL ราวบันได 5		KN-75DL ราวบันได 5		KN-4DLR/RD ราวบันได 5		KN-75DL ราวบันได 5		KN-4DLR/RD ราวบันได 5		KN-75DL ราวบันได 5		KN-4DLR/RD ราวบันได 5
KN-PLAT ราวบันได 10		KN-PLAT ราวบันได 10		KN-4PLAT ราวบันได 10		KN-PLAT ราวบันได 10		KN-4PLAT ราวบันได 10		KN-PLAT ราวบันได 10		KN-4PLAT ราวบันได 10
STC-KN2T ราวบันได 3 นิ้ว 2		STC-KN2T ราวบันได 3 นิ้ว 2		STC-2KN2T ราวบันได 2 นิ้ว 2		STC-KN2T ราวบันได 3 นิ้ว 2		STC-2KN2T ราวบันได 2 นิ้ว 2		STC-KN2T ราวบันได 3 นิ้ว 2		STC-2KN2T ราวบันได 2 นิ้ว 2

ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม
33,895.-

ไม้เทียม
31,973.-















ไม้เทียม
17,852.-

ไม้เทียม
30,310.-

ไม้เทียม
16,962.-

ไม้เทียม
30,247.-

ไม้เทียม
17,538.-

   KNM-H6/2 รวม (2 เมตร) 3  KNM-H22/2 รวม (2 เมตร) 3  KNK-H6A ยึดต่อรวม 2  KNK-H22A ยึดต่อรวม 6  KNO-H6/6 ยึดต่อรวม (รวม) 2  KN-PT3 รวม 2  KN-003 18  KN-903 12  KN-75DL 9  KN-PLAT 18  STC-KN2T เสาสูง 3 นิ้ว 2	   KNM-H4/2 รวม (2 เมตร) 3  KNM-H22/2 รวม (2 เมตร) 3  KNK-H4A ยึดต่อรวม 2  KNK-H22A ยึดต่อรวม 6  KNO-H4/6 ยึดต่อรวม (รวม) 2  KN-PT3 รวม 2  KN-003 18  KN-903 12  KN-75DL 9  KN-PLAT 18  STC-KN2T เสาสูง 3 นิ้ว 2	   KNM-4H4M/2 รวม (2 เมตร) 3  KNM-4H21/2 รวม (2 เมตร) 3  KNK-4H4MA ยึดต่อรวม 2  KNK-4H21A ยึดต่อรวม 6  KNO-4H4M/6 ยึดต่อรวม (รวม) 2  KN-PT2 รวม 2  KN-4003/RD 18  KN-4903/RD 12  KN-4DLR/RD 9  KN-4PLAT 18  STC-2KN2T เสาสูง 2 นิ้ว 2	   KNM-H22/2 รวม (2 เมตร) 3  KNM-H22/2 รวม (2 เมตร) 3  KNK-H22A ยึดต่อรวม 2  KNK-H22A ยึดต่อรวม 6  KNO-H22/6 ยึดต่อรวม (รวม) 2  KN-PT3 รวม 2  KN-003 18  KN-903 12  KN-75DL 9  KN-PLAT 18  STC-KN2T เสาสูง 3 นิ้ว 2	   KNM-4H21/2 รวม (2 เมตร) 3  KNM-4H21/2 รวม (2 เมตร) 3  KNK-4H21A ยึดต่อรวม 2  KNK-4H21A ยึดต่อรวม 6  KNO-4H21/6 ยึดต่อรวม (รวม) 2  KN-PT2 รวม 2  KN-4003/RD 18  KN-4903/RD 12  KN-4DLR/RD 9  KN-4PLAT 18  STC-2KN2T เสาสูง 2 นิ้ว 2	   KNM-BL/2 รวม (2 เมตร) 3  KNM-H22/2 รวม (2 เมตร) 3  KNK-BLA ยึดต่อรวม 2  KNK-H22A ยึดต่อรวม 6  KNO-BL/6 ยึดต่อรวม (รวม) 2  KN-PT3 รวม 2  KN-003 18  KN-903 12  KN-75DL 9  KN-PLAT 18  STC-KN2T เสาสูง 3 นิ้ว 2	   KNM-BL/2 รวม (2 เมตร) 3  KNM-4H21/2 รวม (2 เมตร) 3  KNK-BLA ยึดต่อรวม 2  KNK-4H21A ยึดต่อรวม 6  KNO-BL/6 ยึดต่อรวม (รวม) 2  KN-PT2 รวม 2  KN-4003/RD 18  KN-4903/RD 12  KN-4DLR/RD 9  KN-4PLAT 18  STC-2KN2T เสาสูง 2 นิ้ว 2
---	--	---	---	--	--	---

ชุด 1 เมตร














 ระยะไม่เกิน 1 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้


เลือกรูปแบบราวจับ



ไม่เกิน 5,299.-	ไม่เกิน 4,824.-	ไม่เกิน 2,803.-	ไม่เกิน 4,464.-	ไม่เกิน 2,695.-	ไม่เกิน 4,404.-	ไม่เกิน 2,731.-
 73 mm. 42 mm.  49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm.  49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm.  37 mm. 18.5 mm.
KNM-H6B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H6 แขนบนป็นโด 2 KNK-H22 แขนล่างป็นโด 2 KNO-H6B ชัตเตอร์ราวบน 1 KNO-H6T ชัตเตอร์ราวบน 1 KNO-H22B ชัตเตอร์ราวล่าง 1 KNO-H22T ชัตเตอร์ราวล่าง 1 KN-003 3 KN-903 2 KN-75DL 1 KN-PLATB 2	KNM-H4B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H4 แขนบนป็นโด 2 KNK-H22 แขนล่างป็นโด 2 KNO-H4B ชัตเตอร์ราวบน 1 KNO-H4T ชัตเตอร์ราวบน 1 KNO-H22B ชัตเตอร์ราวล่าง 1 KNO-H22T ชัตเตอร์ราวล่าง 1 KN-003 3 KN-903 2 KN-75DL 1 KN-PLATB 2	KNM-4H4MB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H4M แขนบนป็นโด 2 KNK-4H21 แขนล่างป็นโด 2 KNO-4H4MB ชัตเตอร์ราวบน 1 KNO-4H4MT ชัตเตอร์ราวบน 1 KNO-4H21B ชัตเตอร์ราวล่าง 1 KNO-4H21T ชัตเตอร์ราวล่าง 1 KN-4003/RD 3 KN-4903/RD 2 KN-4DLR/RD 1 KN-4PLATB 2	KNM-H22B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-H22 แขนบนป็นโด 2 KNK-H22 แขนล่างป็นโด 2 KNO-H22B ชัตเตอร์ราวบน 1 KNO-H22T ชัตเตอร์ราวบน 1 KNO-H22B ชัตเตอร์ราวล่าง 1 KNO-H22T ชัตเตอร์ราวล่าง 1 KN-003 3 KN-903 2 KN-75DL 1 KN-PLATB 2	KNM-4H21B/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-4H21 แขนบนป็นโด 2 KNK-4H21 แขนล่างป็นโด 2 KNO-4H21B ชัตเตอร์ราวบน 1 KNO-4H21T ชัตเตอร์ราวบน 1 KNO-4H21B ชัตเตอร์ราวล่าง 1 KNO-4H21T ชัตเตอร์ราวล่าง 1 KN-4003/RD 3 KN-4903/RD 2 KN-4DLR/RD 1 KN-4PLATB 2	KNM-BLB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-H22B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BL แขนบนป็นโด 2 KNK-H22 แขนล่างป็นโด 2 KNO-BLB ชัตเตอร์ราวบน 1 KNO-BLT ชัตเตอร์ราวบน 1 KNO-H22B ชัตเตอร์ราวล่าง 1 KNO-H22T ชัตเตอร์ราวล่าง 1 KN-003 3 KN-903 2 KN-75DL 1 KN-PLATB 2	KNM-BLB/1 ราวบน (1 เมตร) 1 KNM-4H21B/1 ราวล่าง (1 เมตร) 1 KNK-BL แขนบนป็นโด 2 KNK-4H21 แขนล่างป็นโด 2 KNO-BLB ชัตเตอร์ราวบน 1 KNO-BLT ชัตเตอร์ราวบน 1 KNO-4H21B ชัตเตอร์ราวล่าง 1 KNO-4H21T ชัตเตอร์ราวล่าง 1 KN-4003/RD 3 KN-4903/RD 2 KN-4DLR/RD 1 KN-4PLATB 2

ชุด 2 เมตร












 ระยะไม่เกิน 2 เมตร



หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ





































ไม่เกิน 9,547.-	ไม่เกิน 8,772.-	ไม่เกิน 4,962.-	ไม่เกิน 8,148.-	ไม่เกิน 4,926.-	ไม่เกิน 8,088.-	ไม่เกิน 4,986.-
 73 mm. 42 mm.  49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm.  49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm.  37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm.  49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm.  37 mm. 18.5 mm.
KNM-H68/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H6 แขนบนปัดใบ 2 KNK-H22 แขนล่างปัดใบ 2 KNO-H6B ชีดต่อองศาราวบน 1 KNO-H6T ชีดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชีดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชีดต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 6 KN-903 2 KN-75DL 3 KN-PLATB 6	KNM-H48/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H4 แขนบนปัดใบ 2 KNK-H22 แขนล่างปัดใบ 2 KNO-H4B ชีดต่อองศาราวบน 1 KNO-H4T ชีดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชีดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชีดต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 6 KN-903 2 KN-75DL 3 KN-PLATB 6	KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H4M แขนบนปัดใบ 2 KNK-4H21 แขนล่างปัดใบ 2 KNO-4H4MB ชีดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H4MT ชีดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ชีดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ชีดต่อองศาราวล่าง 1 KN-4003/RD 6 KN-4903/RD 2 KN-4DLR/RD 3 KN-4PLATB 6	KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-H22 แขนบนปัดใบ 2 KNK-H22 แขนล่างปัดใบ 2 KNO-H22B ชีดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22T ชีดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชีดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชีดต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 6 KN-903 2 KN-75DL 3 KN-PLATB 6	KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-4H21 แขนบนปัดใบ 2 KNK-4H21 แขนล่างปัดใบ 2 KNO-4H21B ชีดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21T ชีดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ชีดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ชีดต่อองศาราวล่าง 1 KN-4003/RD 6 KN-4903/RD 2 KN-4DLR/RD 3 KN-4PLATB 6	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BL แขนบนปัดใบ 2 KNK-H22 แขนล่างปัดใบ 2 KNO-BLB ชีดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ชีดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชีดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชีดต่อองศาราวล่าง 1 KN-003 6 KN-903 2 KN-75DL 3 KN-PLATB 6	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 1 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 1 KNK-BL แขนบนปัดใบ 2 KNK-4H21 แขนล่างปัดใบ 2 KNO-BLB ชีดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ชีดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ชีดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ชีดต่อองศาราวล่าง 1 KN-4003/RD 6 KN-4903/RD 2 KN-4DLR/RD 3 KN-4PLATB 6

ชุด 4 เมตร

ระยะ 2 - 4 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ








ไม้เทียม 20,467.-	ไม้เทียม 19,062.-	ไม้เทียม 10,974.-	ไม้เทียม 17,904.-	ไม้เทียม 10,644.-	ไม้เทียม 17,820.-	ไม้เทียม 10,752.-
            	            	            	            	            	            	           

ชุด 6 เมตร

ระยะ 4 - 6 เมตร

หมายเหตุ : รองรับการติดตั้งตามระยะหน้างานจริง
และสามารถปรับลดจำนวนแท่งประดับได้

เลือกรูปแบบราวจับ

ไม้เทียม 31,255.-	ไม้เทียม 29,352.-	ไม้เทียม 16,842.-	ไม้เทียม 27,660.-	ไม้เทียม 15,930.-	ไม้เทียม 27,552.-	ไม้เทียม 16,518.-
 73 mm. 42 mm. 49 mm. 24 mm.	 68 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm.	 415 mm. 17 mm. 37 mm. 18.5 mm.	 49 mm. 24 mm. 49 mm. 24 mm.	 37 mm. 18.5 mm. 37 mm. 18.5 mm.	 30 mm. 6 mm. 49 mm. 24 mm.	 30 mm. 6 mm. 37 mm. 18.5 mm.
KNM-H6B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H6 ระบบบับปิด 2 KNK-H22 ระบบล่างบับปิด 2 KNO-H22NK ชิดต่อใช้แทน 4 KNO-H6B ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H6T ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H6/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนานา 2 KN-003 18 KN-903 6 KN-75DL 9 KN-PLATB 18 STC-KN2T/B เกลาทาง 3 นิ้ว 2	KNM-H4B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H4 ระบบบับปิด 2 KNK-H22 ระบบล่างบับปิด 2 KNO-H22NK ชิดต่อใช้แทน 4 KNO-H4B ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H4T ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H4/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนานา 2 KN-003 18 KN-903 6 KN-75DL 9 KN-PLATB 18 STC-KN2T/B เกลาทาง 3 นิ้ว 2	KNM-4H4MB/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-4H4M ระบบบับปิด 2 KNK-4H21 ระบบล่างบับปิด 2 KNO-4H21NK ชิดต่อใช้แทน 4 KNO-4H4MB ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H4MT ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT2 เวนานา 2 KN-4003/RD 18 KN-4903/RD 6 KN-4DLR/RD 9 KN-4PLATB 18 STC-2KN2T/B เกลาทาง 2 นิ้ว 2	KNM-H22B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-H22 ระบบบับปิด 2 KNK-H22 ระบบล่างบับปิด 2 KNO-H22NK ชิดต่อใช้แทน 4 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนานา 2 KN-003 18 KN-903 6 KN-75DL 9 KN-PLATB 18 STC-KN2T/B เกลาทาง 3 นิ้ว 2	KNM-4H21B/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-4H21 ระบบบับปิด 2 KNK-4H21 ระบบล่างบับปิด 2 KNO-4H21NK ชิดต่อใช้แทน 4 KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT2 เวนานา 2 KN-4003/RD 18 KN-4903/RD 6 KN-4DLR/RD 9 KN-4PLATB 18 STC-2KN2T/B เกลาทาง 2 นิ้ว 2	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-H22B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-BL ระบบบับปิด 2 KNK-H22 ระบบล่างบับปิด 2 KNO-H22NK ชิดต่อใช้แทน 4 KNO-BLB ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-H22B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-H22T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-BL/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT3 เวนานา 2 KN-003 18 KN-903 6 KN-75DL 9 KN-PLATB 18 STC-KN2T/B เกลาทาง 3 นิ้ว 2	KNM-BLB/2 ราวบน (2 เมตร) 3 KNM-4H21B/2 ราวล่าง (2 เมตร) 3 KNK-BL ระบบบับปิด 2 KNK-4H21 ระบบล่างบับปิด 2 KNO-4H21NK ชิดต่อใช้แทน 4 KNO-BLB ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-BLT ชิดต่อองศาราวบน 1 KNO-4H21B ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-4H21T ชิดต่อองศาราวล่าง 1 KNO-BL/6 ชิดต่อองศา (ราวบน) 2 KN-PT2 เวนานา 2 KN-4003/RD 18 KN-4903/RD 6 KN-4DLR/RD 9 KN-4PLATB 18 STC-2KN2T/B เกลาทาง 2 นิ้ว 2